

**Hi-Flo II XLT (670mm lange filterposer)**

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
619070	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/592/670-10-25	ePM1 60%	1 498
619229	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/490/670-10-25	ePM1 60%	1 617
619230	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/287/670-10-25	ePM1 60%	1 138
619231	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/592/670-8-25	ePM1 60%	1 274
619232	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/490/670-8-25	ePM1 60%	1 337
619233	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/592/670-5-25	ePM1 60%	873
619234	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/287/670-5-25	ePM1 60%	656

Hi-Flo II XLT

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
610156	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/592/640-10	ePM2.5 50%	1 358
610165	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/592/640-10	ePM1 60%	1 399
610174	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/592/640-10	ePM1 85%	1 701
610153	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/592/520-10	ePM2.5 50%	1 167
610162	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/592/520-10	ePM1 60%	1 239
610171	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/592/520-10	ePM1 85%	1 480
610150	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/592/370-10	ePM2.5 50%	1 095
610159	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/592/370-10	ePM1 60%	1 190
612784	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/592/640-8	ePM2.5 50%	1 158
612787	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/592/640-8	ePM1 60%	1 227
612790	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-490/592/640-8	ePM1 85%	1 573
612785	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/592/520-8	ePM2.5 50%	1 026
612788	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/592/520-8	ePM1 60%	1 082
612791	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-490/592/520-8	ePM1 85%	1 237
612786	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/592/370-8	ePM2.5 50%	868
612789	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/592/370-8	ePM1 60%	908
610157	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/592/640-5	ePM2.5 50%	872
610166	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/592/640-5	ePM1 60%	912
610175	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-287/592/640-5	ePM1 85%	988
610154	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/592/520-5	ePM2.5 50%	695
610163	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/592/520-5	ePM1 60%	714
610172	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-287/592/520-5	ePM1 85%	837

Hi-Flo II XLT

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
610151	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/592/370-5	ePM2.5 50%	640
610160	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/592/370-5	ePM1 60%	671
610158	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/287/640-5	ePM2.5 50%	677
610167	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/287/640-5	ePM1 60%	691
610176	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-287/287/640-5	ePM1 85%	766
610155	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/287/520-5	ePM2.5 50%	588
610164	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/287/520-5	ePM1 60%	563
610173	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-287/287/520-5	ePM1 85%	702
610152	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/287/370-5	ePM2.5 50%	514
610161	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/287/370-5	ePM1 60%	496
610952	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/287/640-10	ePM2.5 50%	999
610958	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/287/640-10	ePM1 60%	1 119
610960	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/287/640-10	ePM1 85%	1 177
610951	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/287/520-10	ePM2.5 50%	893
610957	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/287/520-10	ePM1 60%	987
610959	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/287/520-10	ePM1 85%	1 035
610950	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/287/370-10	ePM2.5 50%	766
610956	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/287/370-10	ePM1 60%	834
612792	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/490/640-10	ePM2.5 50%	1 355
612795	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/490/640-10	ePM1 60%	1 443
612798	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/490/640-10	ePM1 85%	1 661
612793	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/490/520-10	ePM2.5 50%	1 194
612796	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/490/520-10	ePM1 60%	1 263
612799	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/490/520-10	ePM1 85%	1 402
612794	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/490/370-10	ePM2.5 50%	996
612797	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/490/370-10	ePM1 60%	1 045
612800	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/490/640-8	ePM2.5 50%	1 137
612803	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/490/640-8	ePM1 60%	1 207
612806	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-490/490/640-8	ePM1 85%	1 388
612801	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/490/520-8	ePM2.5 50%	1 006
612804	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/490/520-8	ePM1 60%	1 060
612807	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-490/490/520-8	ePM1 85%	1 214
612802	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/490/370-8	ePM2.5 50%	850
612805	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/490/370-8	ePM1 60%	889

Hi-Flo II XLT

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
615552	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/490/250-5	ePM2.5 50%	693
615553	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/490/370-5	ePM2.5 50%	768
615555	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/490/370-5	ePM1 60%	808
615554	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/490/520-5	ePM2.5 50%	852
615556	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/490/520-5	ePM1 60%	909
615557	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-287/490/520-5	ePM1 85%	990
615558	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-353/425/370-6	ePM2.5 50%	828
615559	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-353/425/370-6	ePM1 60%	873
615561	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-392/492/370-7	ePM2.5 50%	920
615563	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-392/492/370-7	ePM1 60%	976
615562	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-392/492/520-7	ePM2.5 50%	1 040
615564	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-392/492/520-7	ePM1 60%	1 120
615566	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-392/592/370-7	ePM2.5 50%	963
615568	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-392/592/370-7	ePM1 60%	1 020
615567	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-392/592/520-7	ePM2.5 50%	1 086
615569	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-392/592/520-7	ePM1 60%	1 164
615570	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-440/515/370-7	ePM2.5 50%	798
615571	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-440/515/370-7	ePM1 60%	828
615572	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-440/515/370-7	ePM1 85%	932
615574	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-446/390/250-7	ePM2.5 50%	789
615576	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-446/390/250-7	ePM1 60%	829
615575	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-446/390/370-7	ePM2.5 50%	893
615577	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-446/390/370-7	ePM1 60%	948
615579	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-446/390/370-7	ePM1 85%	1 028
615578	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-446/390/520-7	ePM1 60%	1 092
615580	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-446/390/520-7	ePM2.5 50%	1 012
615581	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-464/464/300-7	ePM2.5 50%	850
615582	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-464/464/300-7	ePM1 60%	897

Hi-Flo II XLT


Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
615584	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/392/250-8	ePM2.5 50%	835
615585	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/392/370-8	ePM2.5 50%	950
615587	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/392/370-8	ePM1 60%	1 016
615586	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/392/520-8	ePM2.5 50%	1 090
615588	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/392/520-8	ePM1 60%	1 177
615589	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-490/392/520-8	ePM1 85%	1 307
616945	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/392/640-8	ePM1 60%	1 355
615591	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-571/510/250-9	ePM2.5 50%	967
615594	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-571/510/250-9	ePM1 60%	1 016
615592	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-571/510/370-9	ePM2.5 50%	1 097
615595	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-571/510/370-9	ePM1 60%	1 169
615597	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-571/510/370-9	ePM1 85%	1 272
615593	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-571/510/520-9	ePM2.5 50%	1 250
615596	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-571/510/520-9	ePM1 60%	1 353
615598	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/392/370-10	ePM2.5 50%	1 091
615599	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/392/520-10	ePM2.5 50%	1 263
615600	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/392/370-10	ePM1 60%	1 169
615601	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/392/520-10	ePM1 60%	1 376
615602	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/392/370-10	ePM1 85%	1 282
615604	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-792/392/370-12-25	ePM2.5 50%	1 261
615607	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-792/392/370-12-25	ePM1 60%	1 354
615605	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-792/392/520-12-25	ePM2.5 50%	1 466
615608	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-792/392/520-12-25	ePM1 60%	1 602
615610	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-792/392/520-12-25	ePM1 85%	1 792
615606	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-792/392/640-12-25	ePM2.5 50%	1 639
615609	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-792/392/640-12-25	ePM1 60%	1 808

Hi-Flo II XLS

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
612810	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/592/640-6	ePM10 60%	889
612812	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/592/640-6	ePM2.5 50%	950
612814	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/592/640-6	ePM1 60%	1 009
612816	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-592/592/640-6	ePM1 85%	1 186
612758	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/592/520-6	ePM10 60%	794
612759	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/592/520-6	ePM2.5 50%	838
612760	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/592/520-6	ePM1 60%	886
612761	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-592/592/520-6	ePM1 85%	1 112
612811	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/592/370-6	ePM10 60%	688
612813	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/592/370-6	ePM2.5 50%	718
612815	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/592/370-6	ePM1 60%	763
612819	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-490/592/640-5	ePM10 60%	901
612822	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-490/592/640-5	ePM2.5 50%	943
612825	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-490/592/640-5	ePM1 60%	992
612828	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-490/592/640-5	ePM1 85%	1 128
612820	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-490/592/520-5	ePM10 60%	750
612823	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-490/592/520-5	ePM2.5 50%	833
612826	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-490/592/520-5	ePM1 60%	870
612829	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-490/592/520-5	ePM1 85%	1 010
612821	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-490/592/370-5	ePM10 60%	655
612824	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-490/592/370-5	ePM2.5 50%	762
612827	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-490/592/370-5	ePM1 60%	790
612832	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-287/592/640-3	ePM10 60%	591
612835	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-287/592/640-3	ePM2.5 50%	653
612838	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-287/592/640-3	ePM1 60%	682
612841	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-287/592/640-3	ePM1 85%	787
612833	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-287/592/520-3	ePM10 60%	543
612836	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-287/592/520-3	ePM2.5 50%	598
612839	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-287/592/520-3	ePM1 60%	620
612842	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-287/592/520-3	ePM1 85%	717
612834	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-287/592/370-3	ePM10 60%	485
612837	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-287/592/370-3	ePM2.5 50%	531
612840	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-287/592/370-3	ePM1 60%	589

Hi-Flo II XLS


<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
612845	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/287/640-6	ePM10 60%	749
612848	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/287/640-6	ePM2.5 50%	853
612851	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/287/640-6	ePM1 60%	894
612854	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-592/287/640-6	ePM1 85%	961
612846	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/287/520-6	ePM10 60%	682
612849	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/287/520-6	ePM2.5 50%	740
612852	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/287/520-6	ePM1 60%	803
612855	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-592/287/520-6	ePM1 85%	867
612847	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/287/370-6	ePM10 60%	606
612850	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/287/370-6	ePM2.5 50%	652
612853	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/287/370-6	ePM1 60%	700
612858	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/490/640-6	ePM10 60%	999
612861	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/490/640-6	ePM2.5 50%	1 053
612864	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/490/640-6	ePM1 60%	1 111
612867	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-592/490/640-6	ePM1 85%	1 214
612859	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/490/520-6	ePM10 60%	848
612862	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/490/520-6	ePM2.5 50%	940
612865	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/490/520-6	ePM1 60%	954
612868	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-592/490/520-6	ePM1 85%	1 147
612860	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/490/370-6	ePM10 60%	733
612863	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/490/370-6	ePM2.5 50%	828
612866	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/490/370-6	ePM1 60%	863



City-Flo XL

Partikkel- og kullfilter i kombinasjon

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
614556	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/592/370-10-25	ePM1 60%	2 040
612753	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/592/520-10-25	ePM1 60%	1 902
612754	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/592/640-10-25	ePM1 60%	2 243
617439	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/592/370-5-25	ePM1 60%	925
612923	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/592/520-5-25	ePM1 60%	1 042
612924	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/592/640-5-25	ePM1 60%	1 194
613290	City-Flo XL 7	HFZX-F7-490/592/520-8-25	ePM1 60%	1 653
613289	City-Flo XL 7	HFZX-F7-490/592/640-8-25	ePM1 60%	1 872
613292	City-Flo XL 7	HFZX-F7-490/490/520-8-25	ePM1 60%	1 604
613291	City-Flo XL 7	HFZX-F7-490/490/640-8-25	ePM1 60%	1 858
613294	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/490/520-10-25	ePM1 60%	2 071
613293	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/490/640-10-25	ePM1 60%	2 297
617437	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/287/370-10-25	ePM1 60%	1 331
613296	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/287/520-10-25	ePM1 60%	1 453
613295	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/287/640-10-25	ePM1 60%	1 585
618372	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/287/370-5-25	ePM1 60%	897
613298	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/287/520-5-25	ePM1 60%	932
613297	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/287/640-5-25	ePM1 60%	1 038
616944	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/490/520-5-25	ePM1 60%	1 236
615870	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/490/640-5-25	ePM1 60%	1 336
617438	City-Flo XL 7	HFZX-F7-490/392/370-8-25	ePM1 60%	1 799
616565	City-Flo XL 7	HFZX-F7-490/392/520-8-25	ePM1 60%	2 138
616429	City-Flo XL 7	HFZX-F7-571/510/520-9-25	ePM1 60%	2 783
615994	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/392/520-10-25	ePM1 60%	2 635
617915	City-Flo XL 7	HFZX-F7-792/392/640-12-25	ePM1 60%	3 664

**Hi-Flo Standard**

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	Areal	ISO16890	Pris
600071	Hi-Flo II M6	HFGS-M6-592/592/640-12-25	9,2	ePM2.5 50%	1 727
600073	Hi-Flo II M7	HFGS-F7-592/592/640-12-25	9,2	ePM1 60%	1 745
600075	Hi-Flo II M9	HFGS-F9-592/592/640-12-25	9,2	ePM1 85%	2 144
600001	Hi-Flo II N6	HFGS-M6-490/592/640-10-25	7,7	ePM2.5 50%	1 552
600002	Hi-Flo II N7	HFGS-F7-490/592/640-10-25	7,7	ePM1 60%	1 576
600004	Hi-Flo II N9	HFGS-F9-490/592/640-10-25	7,7	ePM1 85%	2 198
600077	Hi-Flo II O6	HFGS-M6-287/592/640-6-25	4,6	ePM2.5 50%	952
600079	Hi-Flo II O7	HFGS-F7-287/592/640-6-25		ePM1 60%	940
600081	Hi-Flo II O9	HFGS-F9-287/592/640-6-25	4,6	ePM1 85%	1 235
600083	Hi-Flo II P6	HFGS-M6-592/592/520-10-25	6,5	ePM2.5 50%	1 261
600085	Hi-Flo II P7	HFGS-F7-592/592/520-10-25	6,5	ePM1 60%	1 302
600087	Hi-Flo II P9	HFGS-F9-592/592/520-10-25	6,5	ePM1 85%	1 634
600005	Hi-Flo II Q6	HFGS-M6-490/592/520-8-25	5,2	ePM2.5 50%	1 095
600007	Hi-Flo II Q7	HFGS-F7-490/592/520-8-25	5,2	ePM1 60%	1 198
600009	Hi-Flo II Q9	HFGS-F9-490/592/520-8-25	5,2	ePM1 85%	1 376
600096	Hi-Flo II R6	HFGS-M6-287/592/520-5-25	3,2	ePM2.5 50%	737
600098	Hi-Flo II R7	HFGS-F7-287/592/520-5-25	3,2	ePM1 60%	736
600100	Hi-Flo II R9	HFGS-F9-287/592/520-5-25	3,2	ePM1 85%	925
600126	Hi-Flo II ML6	HFGS-M6-592/892/640-12-25	13,7	ePM2.5 50%	2 470
600128	Hi-Flo II ML7	HFGS-F7-592/892/640-12-25	13,7	ePM1 60%	2 651
600130	Hi-Flo II ML9	HFGS-F9-592/892/640-12-25	13,7	ePM1 85%	3 069
600132	Hi-Flo II NL6	HFGS-M6-490/892/640-10-25	11,4	ePM2.5 50%	2 138
600134	Hi-Flo II NL7	HFGS-F7-490/892/640-10-25	11,4	ePM1 60%	2 241
600135	Hi-Flo II NL9	HFGS-F9-490/892/640-10-25	11,4	ePM1 85%	2 607
600136	Hi-Flo II OL6	HFGS-M6-287/892/640-6-25	6,8	ePM2.5 50%	1 336
600138	Hi-Flo II OL7	HFGS-F7-287/892/640-6-25	6,8	ePM1 60%	1 417
600140	Hi-Flo II OL9	HFGS-F9-287/892/640-6-25	6,8	ePM1 85%	1 685
600141	Hi-Flo II PL6	HFGS-M6-592/892/520-10-25	9,7	ePM2.5 50%	1 874
600143	Hi-Flo II PL7	HFGS-F7-592/892/520-10-25	9,7	ePM1 60%	1 990
600145	Hi-Flo II PL9	HFGS-F9-592/892/520-10-25	9,7	ePM1 85%	2 330
600147	Hi-Flo II QL6	HFGS-M6-490/892/520-8-25	7,8	ePM2.5 50%	1 592
600149	Hi-Flo II QL7	HFGS-F7-490/892/520-8-25	7,8	ePM1 60%	1 641
600151	Hi-Flo II QL9	HFGS-F9-490/892/520-8-25	7,8	ePM1 85%	1 956

Hi-Flo Standard

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser</i>	<i>Areal</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
600152	Hi-Flo II RL6	HFGS-M6-287/892/520-5-25	4,8	ePM2.5 50%	1 058
600154	Hi-Flo II RL7	HFGS-F7-287/892/520-5-25	4,8	ePM1 60%	1 050
600156	Hi-Flo II RL9	HFGS-F9-287/892/520-5-25	4,8	ePM1 85%	1 285
600039	Hi-Flo II X6	HFGS-M6-592/592/640-10-25	7,8	ePM2.5 50%	1 474
600041	Hi-Flo II X7	HFGS-F7-592/592/640-10-25	7,8	ePM1 60%	1 637
600043	Hi-Flo II X9	HFGS-F9-592/592/640-10-25	7,8	ePM1 85%	1 984
600045	Hi-Flo II Y6	HFGS-M6-490/592/640-8-25	6,3	ePM2.5 50%	1 372
600046	Hi-Flo II Y7	HFGS-F7-490/592/640-8-25	6,3	ePM1 60%	1 434
600048	Hi-Flo II Y9	HFGS-F9-490/592/640-8-25	6,3	ePM1 85%	1 662
600049	Hi-Flo II Z6	HFGS-M6-287/592/640-5-25	3,9	ePM2.5 50%	873
600051	Hi-Flo II Z7	HFGS-F7-287/592/640-5-25	3,9	ePM1 60%	899
600053	Hi-Flo II Z9	HFGS-F9-287/592/640-5-25	3,9	ePM1 85%	1 612
600060	Hi-Flo II TM6	HFGS-M6-592/592/370-12-25	5,5	ePM2.5 50%	1 285
600062	Hi-Flo II TM7	HFGS-F7-592/592/370-12-25	5,5	ePM1 60%	1 408
600064	Hi-Flo II TM9	HFGS-F9-592/592/370-12-25	5,5	ePM1 85%	1 952
600066	Hi-Flo II TN6	HFGS-M6-490/592/370-10-25	4,5	ePM2.5 50%	1 138
600068	Hi-Flo II TN7	HFGS-F7-490/592/370-10-25	4,5	ePM1 60%	1 190
600070	Hi-Flo II TN9	HFGS-F9-490/592/370-10-25	4,5	ePM1 85%	1 533
600054	Hi-Flo II TO6	HFGS-M6-287/592/370-6-25	2,7	ePM2.5 50%	721
600056	Hi-Flo II TO7	HFGS-F7-287/592/370-6-25	2,7	ePM1 60%	781
600058	Hi-Flo II TO9	HFGS-F9-287/592/370-6-25	2,7	ePM1 85%	931
600174	Hi-Flo II TML6	HFGS-M6-592/892/370-12-25	8,3	ePM2.5 50%	1 873
600176	Hi-Flo II TML7	HFGS-F7-592/892/370-12-25	8,3	ePM1 60%	2 035
600178	Hi-Flo II TML9	HFGS-F9-592/892/370-12-25	8,3	ePM1 85%	2 328
600170	Hi-Flo II TNL6	HFGS-M6-490/892/370-10-25	6,9	ePM2.5 50%	1 642
600171	Hi-Flo II TNL7	HFGS-F7-490/892/370-10-25	6,9	ePM1 60%	1 674
600173	Hi-Flo II TNL9	HFGS-F9-490/892/370-10-25	6,9	ePM1 85%	2 010
600164	Hi-Flo II TOL6	HFGS-M6-287/892/370-6-25	4,1	ePM2.5 50%	1 207
600166	Hi-Flo II TOL7	HFGS-F7-287/892/370-6-25	4,1	ePM1 60%	1 090
600168	Hi-Flo II TOL9	HFGS-F9-287/892/370-6-25	4,1	ePM1 85%	1 374

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.



Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
610740	Hi-Flo II	HFGS-F7-115/225/370-2-25	ePM1 60%	372
601402	Hi-Flo II	HFGS-F7-117/560/300-2-25	ePM1 60%	639
600563	Hi-Flo II	HFGS-F7-119/592/300-2-25	ePM1 60%	539
601376	Hi-Flo II	HFGS-F7-126/396/300-2-25	ePM1 60%	542
601738	Hi-Flo II	HFGS-F7-134/235/250-2-25	ePM1 60%	503
600568	Hi-Flo II	HFGS-F7-165/592/300-3-25	ePM1 60%	780
608953	Hi-Flo II	HFGS-F7-174/338/250-3-25	ePM1 60%	622
608954	Hi-Flo II	HFGS-F7-174/338/370-3-25	ePM1 60%	603
602518	Hi-Flo II	HFGS-F7-176/892/250-3-25	ePM1 60%	730
600501	Hi-Flo II G	HFGP-F7-182/182/250-3-25	med plastramme ePM1 60%	666
601262	Hi-Flo II	HFGS-F7-195/365/250-2-25	ePM1 60%	576
602503	Hi-Flo II	HFGS-F7-195/385/370-3-25	ePM1 60%	737
609606	Hi-Flo II	HFGS-F7-197/429/200-3-25	ePM1 60%	681
602254	Hi-Flo II	HFGS-F7-200/225/300-3-25	ePM1 60%	773
602308	Hi-Flo II	HFGS-F7-200/425/520-3-25	ePM1 60%	1 128
606647	Hi-Flo II	HFGS-F7-200/430/520-4-25	ePM1 60%	968
601468	Hi-Flo II	HFGS-F7-200/525/370-4-25	ePM1 60%	912
600202	Hi-Flo II	HFGS-M6-200/880/370-4-25	ePM2.5 50%	969
600203	Hi-Flo II	HFGS-F7-200/880/370-4-25	ePM1 60%	851
602918	Hi-Flo II G	HFGP-F7-210/210/300-4-25	med plastramme ePM1 60%	744
611174	Hi-Flo II	HFGS-M6-215/543/250-3-25	ePM2.5 50%	645
611176	Hi-Flo II	HFGS-F7-215/543/250-3-25	ePM1 60%	665
610010	Hi-Flo II	HFGS-F7-232/618/370-4-25	ePM1 60%	903
601596	Hi-Flo II	HFGS-F7-233/233/250-4-25	ePM1 60%	636
602599	Hi-Flo II	HFGS-F7-240/330/200-4-25	ePM1 60%	925
600249	Hi-Flo II	HFGS-M6-242/392/370-4-25	ePM2.5 50%	681
600252	Hi-Flo II	HFGS-F7-242/392/370-4-25	ePM1 60%	569
607719	Hi-Flo II	HFGS-M6-250/653/300-4-25	ePM2.5 50%	733
610181	Hi-Flo II	HFGS-F7-250/653/300-4-25	ePM1 60%	927
602537	Hi-Flo II	HFGS-F7-256/236/380/150-5-25	skrånkjærte poser ePM1 60%	887
602545	Hi-Flo II	HFGS-F7-256/294/200-5-25	ePM1 60%	826
602448	Hi-Flo II	HFGS-F7-257/220/370-5-25	ePM1 60%	594
602449	Hi-Flo II	HFGS-F7-257/220/370/181-5-25	skrånkjærte poser ePM1 60%	860
600264	Hi-Flo II	HFGS-M6-258/682/250-5-25	ePM2.5 50%	921
600265	Hi-Flo II	HFGS-F7-258/682/250-5-25	ePM1 60%	871
600212	Hi-Flo II	HFGS-F7-260/285/300-4-25	ePM1 60%	664
601263	Hi-Flo II	HFGS-F7-260/575/370-4-25	ePM1 60%	707
614722	Hi-Flo II	HFGS-F7-266/640/250-3-25	ePM1 60%	793
600279	Hi-Flo II	HFGS-F7-270/653/250-5-25	ePM1 60%	805
610935	Hi-Flo II	HFGS-F9-270/653/250-5-25	ePM1 85%	1 020

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
602797	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/287/200-4-25	ePM1 60%	851
603090	Hi-Flo II	HFGS-M5-287/287/250-5-25	ePM10 60%	499
602702	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/287/300-5-25	ePM1 60%	543
602998	Hi-Flo II	HFGS-M5-287/287/370-3-25	ePM10 60%	453
602726	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/287/370-6-25	ePM2.5 50%	707
600294	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/287/370-5-F7	ePM1 60%	524
600296	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/287/370-5-25	ePM1 85%	792
600307	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/287/520-5-25	ePM2.5 50%	656
600309	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/287/520-5-25	ePM1 60%	609
600311	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/287/520-5-25	ePM1 85%	767
600878	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/287/640-6-25	ePM1 60%	887
602486	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/392/370-4-25	ePM1 60%	658
603003	Hi-Flo II	HFGS-M5-287/490/370-3-25	ePM10 60%	698
602526	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/490/370-5-25	ePM2.5 50%	718
602528	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/490/370-5-25	ePM1 60%	749
600805	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/490/520-5-25	ePM1 85%	1 127
600907	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/490/640-5-25	ePM2.5 50%	1 050
600908	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/490/640-5-25	ePM1 60%	977
600909	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/490/640-5-25	ePM1 85%	1 089
601288	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/592/200-6-25	ePM2.5 50%	1 431
601289	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/592/200-6-25	ePM1 60%	1 471
600600	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/592/250-6-25	ePM1 60%	712
600608	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/592/300-6-25	ePM1 60%	758
600018	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/592/925-5-25	ePM1 60%	1 222
603410	Hi-Flo II	HFGS-M5-287/742/370-5-25	ePM10 60%	1 028
602336	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/742/370-5-25	ePM1 60%	1 015
610980	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/742/520-5-25	ePM1 60%	1 290
601153	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/742/640-5-25	ePM1 60%	1 169
601155	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/742/640-5-25	ePM1 85%	1 383
601021	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/742/640-6-25	ePM1 60%	1 415
601019	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/742/640-6-25	ePM2.5 50%	1 463
601155	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/742/640-5-25	ePM1 85%	1 383
601113	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/792/640-6-25	ePM2.5 50%	1 328
601114	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/792/640-6-25	ePM1 60%	1 413
601115	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/792/640-6-25	ePM1 85%	1 630
600993	Hi-Flo II	HFGS-F7-296/876/370-6-25	ePM1 60%	1 088
600896	Hi-Flo II G	HFGP-M6-300/200/370-6-25	med plastramme ePM2.5 50%	839
600897	Hi-Flo II G	HFGP-F7-300/200/370-6-25	med plastramme ePM1 60%	998
600991	Hi-Flo II	HFGS-F7-300/440/200-6-25	ePM1 60%	1 058
601421	Hi-Flo II	HFGS-F7-300/880/370-6-25	ePM1 60%	1 039

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
602508	Hi-Flo II	HFGS-F7-305/540/370-6-25	ePM1 60%	811
600541	Hi-Flo II	HFGS-F7-315/640/300-6-25	ePM1 60%	1 065
602293	Hi-Flo II	HFGS-F7-320/753/300-5-25	ePM1 60%	859
600785	Hi-Flo II	HFGS-F7-327/327/370-6-25	ePM1 60%	873
601008	Hi-Flo II	HFGS-F7-330/215/150-5-25	ePM1 60%	1 274
601820	Hi-Flo II	HFGS-F7-333/333/300-4-25	ePM1 60%	770
607347	Hi-Flo II	HFGS-F7-336/265/300-5-25	ePM1 60%	673
607577	Hi-Flo II	HFGS-F7-350/420/250-4-25	ePM1 60%	617
600936	Hi-Flo II	HFGS-F7-350/845/250-7-25	ePM1 60%	1 033
600440	Hi-Flo II	HFGS-F7-353/425/370-6-25	ePM1 60%	785
601460	Hi-Flo II	HFGS-F7-360/220/520-6-25	ePM1 60%	952
607077	Hi-Flo II	HFGS-F7-360/695/300-7-25	ePM1 60%	1 038
602719	Hi-Flo II	HFGS-F7-370/370/200-6-25	ePM1 60%	1 315
600437	Hi-Flo II	HFGS-F7-380/300/200-5-25	ePM1 60%	1 012
602602	Hi-Flo II	HFGS-F7-380/376/300-5-25	ePM1 60%	777
600340	Hi-Flo II	HFGS-M6-381/325/250-6-25	ePM2.5 50%	662
600341	Hi-Flo II	HFGS-F7-381/325/250-6-25	ePM1 60%	569
602493	Hi-Flo II	HFGS-F7-381/325/370-6-25	ePM1 60%	922
601420	Hi-Flo II	HFGS-F7-385/375/370-6-25	ePM1 60%	993
601069	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/392/250-6-25	ePM1 60%	872
600383	Hi-Flo II	HFGS-M6-392/492/370-8-25	ePM2.5 50%	946
600385	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/492/370-8-25	ePM1 60%	968
600387	Hi-Flo II	HFGS-F9-392/492/370-8-25	ePM1 85%	1 229
602735	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/492/520-8-25	ePM1 60%	1 316
601578	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/492/640-8-25	ePM1 60%	1 378
600625	Hi-Flo II	HFGS-M6-392/592/370-8-25	ePM2.5 50%	1 111
600627	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/592/370-8-25	ePM1 60%	1 014
600629	Hi-Flo II	HFGS-F9-392/592/370-8-25	ePM1 85%	1 231
601841	Hi-Flo II	HFGS-M6-392/592/520-8-25	ePM2.5 50%	1 279
601843	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/592/520-8-25	ePM1 60%	1 234
602464	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/742/640-7-25	ePM1 60%	1 593
600535	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/745/200-7-25	ePM1 60%	1 825
602912	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/760/250-8-25	ePM1 60%	1 154
600231	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/792/370-8-25	ePM1 60%	1 547
602467	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/792/520-6-25	ePM1 60%	1 355
602478	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/792/640-8-25	ePM1 60%	1 846
601971	Hi-Flo II	HFGS-F7-394/223/250/170-7-25	skråskjært	1 174
602451	Hi-Flo II	HFGS-M6-394/223/250-7-25	ePM2.5 50%	785
602453	Hi-Flo II	HFGS-F7-394/223/250-7-25	ePM1 60%	608
600465	Hi-Flo II G	HFGP-F7-395/195/250-6-25	med plastramme	1 228

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
602152	Hi-Flo II	HFGS-F7-400/425/600/285-7-25 lengdevariable poser	ePM1 60%	1 812
600393	Hi-Flo II	HFGS-M6-400/525/370-8-25	ePM2.5 50%	973
600394	Hi-Flo II	HFGS-F7-400/525/370-8-25	ePM1 60%	1 008
602444	Hi-Flo II	HFGS-F7-400/625/600/285-7-25 lengdevariable poser	ePM1 60%	2 028
600398	Hi-Flo II	HFGS-M6-400/760/370-8-25	ePM2.5 50%	1 241
600399	Hi-Flo II	HFGS-F7-400/760/370-8-25	ePM1 60%	1 299
602471	Hi-Flo II	HFGS-F7-400/892/600/285-7-25 lengdevariable poser	ePM1 60%	2 445
600796	Hi-Flo II	HFGS-F7-405/548/300-7-25	ePM1 60%	900
602927	Hi-Flo II	HFGS-F7-415/840/370-7-25	ePM1 60%	1 357
607854	Hi-Flo II	HFGS-F7-425/211/300-4-25	ePM1 60%	878
600865	Hi-Flo II	HFGS-F7-428/428/640-8-25	ePM1 60%	1 367
600824	Hi-Flo II	HFGS-F7-433/433/370-6-25	ePM1 60%	930
602455	Hi-Flo II	HFGS-F7-435/270/520-7-25	ePM1 60%	855
602568	Hi-Flo II	HFGS-F7-436/236/370-6-25	ePM1 60%	715
602620	Hi-Flo II	HFGS-F7-436/236/380/100-6-25 skråskjærte poser	ePM1 60%	975
600925	Hi-Flo II	HFGS-F7-440/515/370-7-25	ePM1 60%	868
601224	Hi-Flo II	HFGS-F7-445/235/200-5-25	ePM1 60%	1 107
602759	Hi-Flo II	HFGS-M6-445/235/200-6-25	ePM2.5 50%	1 373
611056	Hi-Flo II	HFGS-F7-445/490/520-8-25	ePM1 60%	1 210
600337	Hi-Flo II	HFGS-F7-445/592/520-8-25	ePM1 60%	1 234
603132	Hi-Flo II	HFGS-M5-446/390/250-5-25	ePM10 60%	609
600410	Hi-Flo II	HFGS-M6-446/390/250-8-25	ePM2.5 50%	734
600419	Hi-Flo II	HFGS-F7-446/390/370-8-25	ePM1 60%	977
602677	Hi-Flo II	HFGS-F7-446/390/520-8-25	ePM1 60%	1 208
602679	Hi-Flo II	HFGS-F9-446/390/520-8-25	ePM1 85%	1 373
602437	Hi-Flo II	HFGS-F7-446/390/640-8-25	ePM1 60%	1 329
601416	Hi-Flo II	HFGS-F7-446/446/300-6-25	ePM1 60%	784
602592	Hi-Flo II	HFGS-F7-450/400/640-6-25	ePM1 60%	1 109
601730	Hi-Flo II	HFGS-F7-464/464/300-6-25	ePM1 60%	715
602248	Hi-Flo II	HFGS-F7-470/743/520-8-25	ePM1 60%	1 579
615755	Hi-Flo II	HFGS-F7-475/405/520-8-25	ePM1 60%	1 327
611561	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/242/300-8-25	ePM1 60%	917
607222	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/242/370-8-25	ePM1 60%	803
601077	Hi-Flo II	HFGS-M6-490/242/640-10-25	ePM2.5 50%	1 273
601078	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/242/640-10-25	ePM1 60%	1 250
600705	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/287/200-6-25	ePM1 60%	954
602313	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/287/300-8-25	ePM1 60%	780
600261	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/287/520-8-25	ePM1 60%	940
600967	Hi-Flo II	HFGS-M6-490/392/370-8-25	ePM2.5 50%	896
600969	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/392/370-8-25	ePM1 60%	976

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
602356	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/392/520-8-25	ePM1 60%	1 166
600429	Hi-Flo II	HFGS-M6-490/409/370-8-25	ePM2.5 50%	1 036
600430	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/409/370-8-25	ePM1 60%	1 029
602586	Hi-Flo II	HFGS-M6-490/490/370-8-25	ePM2.5 50%	1 111
602587	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/490/370-8-25	ePM1 60%	1 010
602608	Hi-Flo II	HFGS-F9-490/490/370-7-25	ePM1 85%	1 041
600432	Hi-Flo II	HFGS-M6-490/490/520-8-25	ePM2.5 50%	1 101
600433	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/490/520-8-25	ePM1 60%	1 168
600435	Hi-Flo II	HFGS-F9-490/490/520-8-25	ePM1 85%	1 369
600809	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/490/640-10-25	ePM1 60%	1 647
602297	Hi-Flo II	HFGS-F7-492/492/150-5-25	ePM1 60%	1 400
600981	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/592/200-10-25	ePM1 60%	1 922
600645	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/592/300-10-25	ePM1 60%	1 134
600015	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/592/925-8-25	ePM1 60%	1 863
600350	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/692/370-8-25	ePM1 60%	1 424
601051	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/742/520-8-25	ePM1 60%	1 544
602558	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/742/640-8-25	ePM1 60%	1 828
602559	Hi-Flo II	HFGS-F9-490/742/640-8-25	ePM1 85%	2 042
601110	Hi-Flo II	HFGS-M6-490/792/640-10-25	ePM2.5 50%	2 135
601111	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/792/640-10-25	ePM1 60%	2 246
601112	Hi-Flo II	HFGS-F9-490/792/640-10-25	ePM1 85%	2 710
600161	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/892/640-8-25	ePM1 60%	1 937
602443	Hi-Flo II	HFGS-F7-495/692/520-8-25	ePM1 60%	1 607
601220	Hi-Flo II G	HFGP-F7-510/150/300-6-25	ePM1 60%	1 250
613735	Hi-Flo II	HFGS-F7-510/350/640-7-25	ePM1 60%	1 344
601840	Hi-Flo II	HFGS-F7-510/475/370-7-25	ePM1 60%	1 030
616485	Hi-Flo II	HFGS-F7-530/539/520-8-25	ePM1 60%	1 360
611243	Hi-Flo II	HFGS-F7-535/247/250-8-25	ePM1 60%	733
600814	Hi-Flo II	HFGS-F7-535/490/370-11-25	ePM1 60%	1 311
602457	Hi-Flo II	HFGS-F7-540/354/453/290-11-25	skråskjærte poser	2 144
602853	Hi-Flo II	HFGS-M6-545/270/250-8-25	ePM2.5 50%	746
602854	Hi-Flo II	HFGS-F7-545/270/250-8-25	ePM1 60%	754
608212	Hi-Flo II	HFGS-F7-550/500/370-9-25	ePM1 60%	1 101
602013	Hi-Flo II	HFGS-F7-563/592/250-9-25	ePM1 60%	974
600725	Hi-Flo II	HFGS-F7-563/592/370-10-25	ePM1 60%	1 238
600652	Hi-Flo II	HFGS-M6-563/592/520-10-25	ePM2.5 50%	1 404
600654	Hi-Flo II	HFGS-F7-563/592/520-10-25	ePM1 60%	1 464
609270	Hi-Flo II	HFGS-F7-565/400/640-10-25	ePM1 60%	1 752
615753	Hi-Flo II	HFGS-F7-565/530/370-10-25	ePM1 60%	1 334
600458	Hi-Flo II	HFGS-F7-571/510/250-10-25	ePM1 60%	1 035

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
600468	Hi-Flo II	HFGS-F7-571/510/370-10-25	ePM1 60%	1 204
601046	Hi-Flo II	HFGS-F7-571/510/520-10-25	ePM1 60%	1 412
601449	Hi-Flo II	HFGS-F7-587/343/520-10-25	ePM1 60%	1 542
601857	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/242/640-12-25	ePM1 60%	1 451
602522	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/287/200-12-25	ePM1 60%	1 765
600719	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/287/300-8-25	ePM1 60%	798
600958	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/287/370-10-25	ePM2.5 50%	887
600961	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/287/370-10-25	ePM1 60%	927
600963	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/287/370-10-25	ePM1 85%	1 033
600844	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/287/520-10-25	ePM2.5 50%	991
600846	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/287/520-10-25	ePM1 60%	1 067
600848	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/287/520-10-25	ePM1 85%	1 205
600476	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/287/640-12-25	ePM2.5 50%	1 404
600478	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/287/640-12-25	ePM1 60%	1 404
600480	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/287/640-12-25	ePM1 85%	1 630
601606	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/294/250-12-25	ePM1 60%	895
601775	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/392/370-10-25	ePM1 60%	1 199
601758	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/392/520-10-25	ePM1 60%	1 449
601557	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/442/520-10-25	ePM1 60%	1 441
602570	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/442/640-10-25	ePM1 60%	1 647
602460	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/490/370-8-25	ePM1 60%	1 011
602474	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/490/370-10-25	ePM2.5 50%	1 205
602339	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/490/370-12-25	ePM1 60%	1 415
600743	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/490/520-10-25	ePM2.5 50%	1 300
600745	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/490/520-10-25	ePM1 60%	1 395
600747	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/490/520-10-25	ePM1 85%	1 661
600239	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/490/640-10-25	ePM1 85%	1 894
600491	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/490/640-12-25	ePM2.5 50%	1 741
600493	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/490/640-12-25	ePM1 60%	1 913
609087	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/525/520-10-25	ePM1 60%	1 570
600674	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/592/200-12-25	ePM2.5 50%	2 071
600675	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/592/200-12-25	ePM1 60%	1 844
603666	Hi-Flo II	HFGS-M5-592/592/250-6-25	ePM10 60%	702
600688	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/592/300-12-25	ePM2.5 50%	1 200
600690	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/592/300-12-25	ePM1 60%	1 284
600692	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/592/300-12-25	ePM1 85%	1 517
603671	Hi-Flo II	HFGS-M5-592/592/370-10-25	ePM10 60%	1 119
603450	Hi-Flo II	HFGS-M5-592/592/500-6-25	ePM10 60%	830
600010	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/592/925-10-25	ePM2.5 50%	2 046
600011	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/592/925-10-25	ePM1 60%	2 286

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
600014	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/592/925-10-25	ePM1 85%	2 575
603409	Hi-Flo II	HFGS-M5-592/742/370-10-25	ePM10 60%	1 624
602222	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/742/370-10-25	ePM1 60%	1 582
601049	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/742/520-10-25	ePM1 60%	1 894
601181	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/742/640-10-25	ePM2.5 50%	2 004
601183	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/742/640-10-25	ePM1 60%	2 223
601185	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/742/640-10-25	ePM1 85%	2 508
601017	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/742/640-12-25	ePM1 60%	2 650
601018	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/742/640-12-25	ePM1 85%	2 967
600941	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/792/370-10-25	ePM1 60%	1 771
602439	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/792/520-9-25	ePM2.5 50%	1 696
602440	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/792/520-9-25	ePM1 60%	1 829
601089	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/792/640-12-25	ePM1 60%	2 715
601090	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/792/640-12-25	ePM1 85%	3 018
602696	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/850/300-12-25	ePM1 60%	1 807
602911	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/892/250-12-25	ePM1 60%	1 785
600346	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/892/300-8-25	ePM1 60%	1 374
600159	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/892/640-10-25	ePM1 60%	2 355
607556	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/892/925-10-25	ePM1 60%	3 263
601743	Hi-Flo II	HFGS-F7-620/305/200-9-25	ePM1 60%	1 526
613991	Hi-Flo II	HFGS-F7-625/600/520-8-25	ePM1 60%	1 285
600506	Hi-Flo II	HFGS-F7-640/522/370-12-25	ePM1 60%	1 444
601281	Hi-Flo II	HFGS-M6-645/320/200-8-25	ePM2.5 50%	1 692
601283	Hi-Flo II	HFGS-F7-645/320/200-8-25	ePM1 60%	1 474
606833	Hi-Flo II	HFGS-F7-653/305/300-10-25	ePM1 60%	979
601769	Hi-Flo II	HFGS-F7-657/381/300-10-25	ePM1 60%	1 040
602810	Hi-Flo II	HFGS-F7-680/390/300-6-25	ePM1 60%	958
600377	Hi-Flo II	HFGS-F7-680/390/640-10-25	ePM1 60%	1 832
613157	Hi-Flo II	HFGS-F7-685/400/640-10-25	ePM1 60%	1 727
600518	Hi-Flo II	HFGS-F7-696/592/250-12-25	ePM1 60%	1 269
600525	Hi-Flo II	HFGS-F7-696/592/370-12-25	ePM1 60%	1 490
600532	Hi-Flo II	HFGS-F7-696/592/520-12-25	ePM1 60%	1 811
612728	Hi-Flo II	HFGS-F7-700/453/370/170-15-25 skråskjærte poser	ePM1 60%	1 884
608245	Hi-Flo II	HFGS-F7-720/235/520-8-25	ePM1 60%	1 154
602373	Hi-Flo II	HFGS-F7-736/287/370-11-25	ePM1 60%	1 108
602830	Hi-Flo II	HFGS-F7-740/370/370-10-25	ePM1 60%	1 205
601164	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/287/370-12-25	ePM1 60%	1 070
602540	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/287/640-10-25	ePM1 60%	1 283
601607	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/370/520-10-25	ePM1 60%	1 471
601171	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/392/370-12-25	ePM1 60%	1 415

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
601566	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/392/640-12-25	ePM1 60%	1 996
600358	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/490/520-12-25	ePM1 60%	1 749
600357	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/592/520-12-25	ePM1 60%	1 849
602256	Hi-Flo II	HFGS-M6-745/370/250-10-25	ePM2.5 50%	1 109
602258	Hi-Flo II	HFGS-F7-745/370/250-10-25	ePM1 60%	1 058
602413	Hi-Flo II	HFGS-F7-745/370/300-12-25	ePM1 60%	1 262
602447	Hi-Flo II	HFGS-F7-748/345/475/250-14-25 skrånede poser	ePM1 60%	2 740
614893	Hi-Flo II	HFGS-F7-750/434/370-12-25	ePM1 60%	1 614
616139	Hi-Flo II	HFGS-F7-753/345/300-10-25	ePM1 60%	1 259
606763	Hi-Flo II	HFGS-F7-755/465/370-13-25	ePM1 60%	1 634
601446	Hi-Flo II	HFGS-F7-755/530/640-10-25	ePM1 60%	1 686
601627	Hi-Flo II	HFGS-F7-760/376/300-10-25	ePM1 60%	1 052
609690	Hi-Flo II	HFGS-F7-790/287/370-12-25	ePM1 60%	1 433
602506	Hi-Flo II	HFGS-F7-792/392/370-12-25	ePM1 60%	1 452
602383	Hi-Flo II	HFGS-M6-792/392/520-10-25	ePM2.5 50%	1 471
602385	Hi-Flo II	HFGS-F7-792/392/520-10-25	ePM1 60%	1 450
602387	Hi-Flo II	HFGS-F9-792/392/520-10-25	ePM1 85%	1 688
602825	Hi-Flo II	HFGS-F7-792/592/520-10-25	ePM1 60%	1 698
601828	Hi-Flo II	HFGS-F7-795/400/370-12-25	ePM1 60%	1 433
602637	Hi-Flo II	HFGS-F7-813/548/300-10-25	ePM1 60%	1 147
601825	Hi-Flo II	HFGS-F7-835/490/370-16-25	ePM1 60%	1 885
602738	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/287/370-12-25	ePM1 60%	1 174
602343	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/287/520-18-25	ePM1 60%	1 868
602344	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/287/520-18-25	ePM1 85%	2 205
602510	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/287/640-12-25	ePM1 85%	1 635
600553	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/287/640-18-25	ePM1 60%	2 188
600554	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/287/640-18-25	ePM1 85%	2 442
602378	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/409/370-14-25	ePM1 60%	1 789
607168	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/442/520-15-25	ePM1 60%	2 143
602556	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/442/640-15-25	ePM1 60%	2 521
601593	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/490/370-14-25	ePM1 60%	1 679
600426	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/490/370-12-25	ePM1 85%	1 792
602360	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/490/520-18-25	ePM1 60%	2 559
602511	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/490/640-12-25	ePM1 60%	2 083
602512	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/490/640-12-25	ePM1 85%	2 471
602553	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/592/370-12-25	ePM1 60%	1 571
602364	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/592/520-18-25	ePM1 60%	2 621
602365	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/592/520-18-25	ePM1 85%	3 010
602704	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/592/640-18-25	ePM1 60%	3 173
602705	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/592/640-18-25	ePM1 85%	3 496

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
613315	Hi-Flo II	HFGS-F7-895/400/300-18-25	ePM1 60%	2 000
613459	Hi-Flo II	HFGS-F7-900/478/370-12-25	ePM1 60%	1 641
609651	Hi-Flo II	HFGS-F7-903/320/640-12-25	ePM1 60%	2 098
612773	Hi-Flo II	HFGS-F7-903/390/370-15-25	ePM1 60%	1 993
600360	Hi-Flo II	HFGS-F7-930/464/300-14-25	ePM1 60%	1 684
612872	Hi-Flo II	HFGS-F7-995/450/300-20-25	ePM1 60%	2 303
602619	Hi-Flo II	HFGS-F7-995/495/520-10-25	ePM1 60%	1 741

Andre filtertyper og dimensjoner produseres på forespørsel. Ta kontakt om pris og leveringstid.

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.



Hi-Cap XLT

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
615551	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-287/490/370-5-25	Coarse 60%	693
615560	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-392/492/370-7-25	Coarse 60%	815
615565	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-392/592/370-7-25	Coarse 60%	894
615573	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-446/390/250-7-25	Coarse 60%	719
615583	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-490/392/370-8-25	Coarse 60%	833
615590	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-571/510/250-9-25	Coarse 60%	904
615603	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-792/392/370-12-25	Coarse 60%	1 083



Hi-Cap Standard

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	Areal	ISO16890	Pris
604029	Hi-Cap HC-66	HCSS-G4-592/592/360-6-25	2,6	Coarse 60%	536
604025	Hi-Cap HC-56	HCSS-G4-490/592/360-5-25	2,2	Coarse 60%	510
604022	Hi-Cap HC-36	HCSS-G4-287/592/360-3-25	1,3	Coarse 60%	358
604041	Hi-Cap HC-69	HCSS-G4-592/892/360-6-25	3,6	Coarse 60%	722
604038	Hi-Cap HC-59	HCSS-G4-490/892/360-5-25	2,9	Coarse 60%	698
604036	Hi-Cap HC-39	HCSS-G4-287/892/360-3-25	1,8	Coarse 60%	531
604033	Hi-Cap HC-33	HCSS-G4-287/287/360-3-25		Coarse 60%	322

Hi-Cap Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
604455	Hi-Cap	HCSS-G4-115/225/360-2-25	Coarse 60%	312
604321	Hi-Cap	HCSS-G4-200/430/250-4-25	Coarse 60%	445
604065	Hi-Cap	HCSS-G4-242/392/360-2-25	Coarse 60%	453
611180	Hi-Cap	HCSS-G4-270/653/250-2-25	Coarse 60%	1 323
604536	Hi-Cap	HCSS-G4-287/490/165-2-25	Coarse 60%	459
604601	Hi-Cap	HCSS-G4-287/490/305-3-25	Coarse 60%	1 328
604499	Hi-Cap	HCSS-G4-287/490/360-3-25	Coarse 60%	400
604504	Hi-Cap	HCSS-G4-287/592/165-2-25	Coarse 60%	330
604526	Hi-Cap	HCSS-G4-287/592/250-3-25	Coarse 60%	985
604397	Hi-Cap	HCSS-G4-287/592/500-3-25	Coarse 60%	390
604408	Hi-Cap	HCSS-G4-287/592/580-3-25	Coarse 60%	428
604505	Hi-Cap	HCSS-G4-287/892/165-2-25	Coarse 60%	385

Hi-Cap Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
604132	Hi-Cap	HCSS-G4-381/325/250-4-25	Coarse 60%	479
604144	Hi-Cap	HCSS-G4-392/492/360-4-25	Coarse 60%	466
604418	Hi-Cap	HCSS-G4-392/592/360-4-25	Coarse 60%	683
604516	Hi-Cap	HCSS-G4-392/742/360-4-25	Coarse 60%	870
615366	Hi-Cap	HCSS-G4-392/792/360-4-25	Coarse 60%	1 111
604165	Hi-Cap	HCSS-G4-400/525/360-4-25	Coarse 60%	443
604176	Hi-Cap	HCSS-G4-400/760/360-4-25	Coarse 60%	661
604188	Hi-Cap	HCSS-G4-446/390/250-5-25	Coarse 60%	480
604198	Hi-Cap	HCSS-G4-446/390/360-5-25	Coarse 60%	695

Hi-Cap Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
604560	Hi-Cap	HCSS-G4-490/287/360-5-25	Coarse 60%	584
604587	Hi-Cap	HCSS-G4-490/490/195-5-25	Coarse 60%	594
604511	Hi-Cap	HCSS-G4-490/490/360-5-25	Coarse 60%	536
604451	Hi-Cap	HCSS-G4-490/592/195-5-25	Coarse 60%	586
604494	Hi-Cap	HCSS-G4-490/592/500-5-25	Coarse 60%	686
604430	Hi-Cap	HCSS-G4-490/592/580-5-25	Coarse 60%	577
604221	Hi-Cap	HCSS-G4-490/692/360-5-25	Coarse 60%	929
604539	Hi-Cap	HCSS-G4-490/742/360-5-25	Coarse 60%	832
604706	Hi-Cap	HCSS-G4-492/492/580-7-25	Coarse 60%	652
604240	Hi-Cap	HCSS-G4-495/990/360-5-25	Coarse 60%	888
604462	Hi-Cap	HCSS-G4-563/592/250-6-25	Coarse 60%	929
604498	Hi-Cap	HCSS-G4-592/490/360-6-25	Coarse 60%	592
604489	Hi-Cap	HCSS-G4-592/592/165-6-25	Coarse 60%	650
604528	Hi-Cap	HCSS-G4-592/592/250-6-25	Coarse 60%	681
604474	Hi-Cap	HCSS-G4-592/592/500-6-25	Coarse 60%	612
604486	Hi-Cap	HCSS-G4-592/592/580-6-25	Coarse 60%	628
604129	Hi-Cap	HCSS-G4-592/742/360-6-25	Coarse 60%	894
604286	Hi-Cap	HCSS-G4-592/792/360-6-25	Coarse 60%	891
604308	Hi-Cap	HCSS-G4-592/892/165-6-25	Coarse 60%	782
604577	Hi-Cap	HCSS-G4-592/892/580-6-25	Coarse 60%	929
604319	Hi-Cap	HCSS-G4-640/522/360-7-25	Coarse 60%	1 130
604330	Hi-Cap	HCSS-G4-696/592/250-7-25	Coarse 60%	647
604555	Hi-Cap	HCSS-G4-696/592/500-7-25	Coarse 60%	1 051
606912	Hi-Cap	HCSS-G4-742/392/360-8-25	Coarse 60%	1 137
604789	Hi-Cap	HCSS-G4-792/392/580-10-25	Coarse 60%	1 036
604506	Hi-Cap	HCSS-G4-892/592/360-9-25	Coarse 60%	824

Andre filtertyper og dimensjoner produseres på forespørsel. Ta kontakt om pris og leveringstid.

**Cam-Flo (plastmedia)**


<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Dimensjon (BxHxD)-Poser-Kvalitet</i>	<i>Areal</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
605326	Cam-Flo TO7	CFSS-F7-287/592/380-6-25		ePM2.5 55%	1 064
614235	Cam-Flo TN7	CFSS-F7-490/592/380-10-25		ePM2.5 55%	1 387
605270	Cam-Flo TM7	CFSS-F7-592/592/380-12-25	5,5	ePM2.5 55%	1 581
605225	Cam-Flo P6	CFSS-M6-592/592/534-10-25	6,5	ePM10 70%	1 646
614725	Cam-Flo P7	CFSS-F7-592/592/520-10-25	6,5	ePM2.5 55%	2 002
605229	Cam-Flo Q6	CFSS-M6-490/592/534-8-25	5,2	ePM10 70%	1 371
615196	Cam-Flo Q7	CFSS-F7-490/592/520-8-25	5,2	ePM2.5 55%	1 555
605233	Cam-Flo R6	CFSS-M6-287/592/534-5-25	3,2	ePM10 70%	1 034
614726	Cam-Flo R7	CFSS-F7-287/592/520-5-25	3,2	ePM2.5 55%	1 224
605245	Cam-Flo X6	CFSS-M6-592/592/640-10-25	7,7	ePM10 70%	1 667
605246	Cam-Flo X7	CFSS-F7-592/592/640-10-25	7,7	ePM2.5 55%	1 851
605248	Cam-Flo Y7	CFSS-F7-490/592/640-8-25	5,2	ePM2.5 55%	1 687
605249	Cam-Flo Z7	CFSS-F7-287/592/640-5-25	3,9	ePM2.5 55%	1 076

Andre filtertyper og dimensjoner produseres på forespørsel. Ta kontakt om pris og leveringstid.

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDRES UTEN VARSEL.

Opakfil ES

Varenr.	Type - Kvalitet - Dimensjon	Areal	ISO16890	Pris
2511115000	OPGP-M6-592/592/296-ES-00	17,0	ePM10 70%	3 155
2511125000	OPGP-F7-592/592/296-ES-00	17,0	ePM1 55%	3 314
2511135000	OPGP-F8-592/592/296-ES-00	17,0	ePM1 70%	3 415
2511175000	OPGP-F9-592/592/296-ES-00	17,0	ePM1 80%	3 528
2511215000	OPGP-M6-592/490/296-ES-00	14,0	ePM10 70%	2 838
2511225000	OPGP-F7-592/490/296-ES-00	14,0	ePM1 55%	2 929
2511235000	OPGP-F8-592/490/296-ES-00	14,0	ePM1 70%	3 011
2511245000	OPGP-F9-592/490/296-ES-00	14,0	ePM1 80%	2 794
2511515000	OPGP-M6-592/287/296-ES-00	8,0	ePM10 70%	2 032
2511525000	OPGP-F7-592/287/296-ES-00	8,0	ePM1 55%	2 063
2511535000	OPGP-F8-592/287/296-ES-00	8,0	ePM1 70%	2 075
2511575000	OPGP-F9-592/287/296-ES-00	8,0	ePM1 80%	2 129

Opakfil ST(3V)

Varenr.	Type - Kvalitet - Dimensjon	Areal	ISO16890	Pris
2511118000	OPGP-M6-592/592/296-ST(3V)-00	14,0	ePM10 70%	2 701
2511128000	OPGP-F7-592/592/296-ST(3V)-00	14,0	ePM1 55%	2 773
2511138000	OPGP-F8-592/592/296-ST(3V)-00	14,0	ePM1 70%	2 918
2511178000	OPGP-F9-592/287/296-ST(3V)-00	14,0	ePM1 80%	3 062
2511218000	OPGP-M6-592/490/296-ST(3V)-00	11,0	ePM10 70%	2 484
2511228000	OPGP-F7-592/490/296-ST(3V)-00	11,0	ePM1 55%	2 520
2511238000	OPGP-F8-592/490/296-ST(3V)-00	11,0	ePM1 70%	2 593
2511248000	OPGP-F9-592/490/296-ST(3V)-00	11,0	ePM1 80%	2 665
2511518000	OPGP-M6-592/287/296-ST(3V)-00	6,7	ePM10 70%	1 728
2511528000	OPGP-F7-592/287/296-ST(3V)-00	6,7	ePM1 55%	1 764
2511538000	OPGP-F8-592/287/296-ST(3V)-00	6,7	ePM1 70%	1 836
2511578000	OPGP-F9-592/287/296-ST(3V)-00	6,7	ePM1 80%	1 909

Opakfil 2V

Varenr.	Type - Kvalitet - Dimensjon	Areal	ISO16890	Pris
2511112000	OPGP-M6-592/592/268-2V-00	11,0	ePM10 70%	2 480
2511122000	OPGP-F7-592/592/268-2V-00	11,0	ePM1 55%	2 505
2511132000	OPGP-F8-592/592/268-2V-00	11,0	ePM1 70%	2 510
2511172000	OPGP-F9-592/592/268-2V-00	11,0	ePM1 80%	2 543
2511212000	OPGP-M6-592/490/268-2V-00	9,0	ePM10 70%	2 243
2511222000	OPGP-F7-592/490/268-2V-00	9,0	ePM1 55%	2 271
2511232000	OPGP-F8-592/490/268-2V-00	9,0	ePM1 70%	2 279
2511272000	OPGP-F9-592/490/268-2V-00	9,0	ePM1 80%	2 464
2511512000	OPGP-M6-592/287/268-2V-00	5,0	ePM10 70%	1 692
2511522000	OPGP-F7-592/287/268-2V-00	5,0	ePM1 55%	1 673
2511532000	OPGP-F8-592/287/268-2V-00	5,0	ePM1 70%	1 673
2511572000	OPGP-F9-592/287/268-2V-00	5,0	ePM1 80%	1 747

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDLES UTEN VARSEL.



CAM GT

Varenr.	Type - Kvalitet - Dimensjon	Areal	ISO16890	Pris
CGT0101111DE	Cam GT 4V-300-F7 Std 592x592x292	19	ePM1 705%	6 464
CGT0103111DE	Cam GT 4V-300-F9 Std 592x592x292	19	ePM1 85%	7 105
CGT0104111DE	Cam GT 4V-300-E10 Std 592x592x292	19		7 570
CGT0101511DE	Cam GT 4V-300-F7 Std 592x490x292	15	ePM1 705%	7 570
CGT0103511DE	Cam GT 4V-300-F9 Std 592x490x292	15	ePM1 85%	8 119
CGT0101311DE	Cam GT 4V-300-F7 Std 592x287x292	9	ePM1 705%	5 906
CGT0103311DE	Cam GT 4V-300-F9 Std 592x287x292	9	ePM1 85%	6 185
CGT0104311DE	Cam GT 4V-300-E10 Std 592x287x292	9		6 557

** Pris på forespørsel




Airopac 3MXMHF

Varenr.	Type - Dimensjon - Kvalitet	ISO16890	Pris
301776	3MXMHF 450x490x120-F7	ePM1 55%	3 677
301775	3MXMHF 490x592x120-F7	ePM1 55%	3 211
301774	3MXMHF 592x592x120-F7	ePM1 55%	3 278

Airopac 3GGMHF

Varenr.	Type - Kvalitet	Dimensjon	Areal	ISO16890	Pris
301731	3GGMHF 24245-M6	592x592x135	10,3	ePM2.5 50%	2 877
301732	3GGMHF 24245-F7	592x592x135	10,3	ePM1 55%	3 253
301734	3GGMHF 24245-F9	592x592x135	10,3	ePM1 80%	3 413
301735	3GGMHF 20245-M6	490x592x135	8,3	ePM2.5 50%	3 242
301736	3GGMHF 20245-F7	490x592x135	8,3	ePM1 55%	2 930
301737	3GGMHF 20245-F9	490x592x135	8,3	ePM1 80%	3 603
301738	3GGMHF 12245-M6	287x592x135	4,5	ePM2.5 50%	2 195
301739	3GGMHF 12245-F7	287x592x135	4,5	ePM1 55%	2 302
301740	3GGMHF 12245-F9	287x592x135	4,5	ePM1 80%	2 244

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDRES UTEN VARSEL.

EcoPleat ECO

Varenr.	Type - Dimensjon - Kvalitet	ISO16890	Pris
305561	3GPF 130X285X50-F7	ePM1 55%	442
305541	3GPF 200X250X100-F7	ePM1 55%	686
304119	3GPF 200X470X50-F7	ePM1 55%	688
305946	3GPF 200X470X70-F7	ePM1 55%	720
302204	3GPF 255X130X70-F7	ePM1 55%	545
302044	3GPF 257X220X50-F7	ePM1 55%	533
307618	3GPF 260X300X25-F7	ePM1 55%	591
303355	3GPF 287X592X97-F7	ePM1 55%	1 084
310477	3GPF 335X110X130-F7	ePM1 55%	830
307697	3GPF 350X185X50-F7	ePM1 55%	687
304117	3GPF 350X490X48-F7	ePM1 55%	904
302860	3GPF 360X225X50-F7	ePM1 55%	481
304086	3GPF 400X135X25-F7	ePM1 55%	546
309419	3GPF 415X190X30-F7	ePM1 55%	656
304068	3GPF 430X230X50-F7	ePM1 55%	453
310121	3GPF 450X210X45-F7	ePM1 55%	671
302958	3GPF 450X415X100-F7	ePM1 55%	1 259
306295	3GPF 450X450X80-F7	ePM1 55%	1 041
303904	3GPF 450X490X48-F7	ePM1 55%	971
309477	3GPF 455X205X30-F7	ePM1 55%	670
308141	3GPF 470X500X130-F7	ePM1 55%	1 642
303889	3GPF 490X592X48-F7	ePM1 55%	1 071
309167	3GPF 495X445X80-F7	ePM1 55%	1 247
303998	3GPF 495X495X48-M5	ePM10 60%	988
303069	3GPF 510X475X100-F7	ePM1 55%	1 399
307326	3GPF 540X260X45-F7	ePM1 55%	888
309334	3GPF 545X545X80-F7	ePM1 55%	1 444
303070	3GPF 565X530X100-F7	ePM1 55%	1 636
302131	3GPF 592X592X48-F7	ePM1 55%	1 145
303997	3GPF 595X495X48-M5	ePM10 60%	1 128
303946	3GPF 595X595X48-M5	ePM10 60%	1 123
302331	3GPF 648X490X96-F7	ePM1 55%	1 690
303699	3GPF 650X382X96-F7	ePM1 55%	1 517
308115	3GPF 698X308X100-F7	ePM1 55%	1 352
309061	3GPF 710X350X130-F7	ePM1 55%	1 913
307185	3GPF 715X350X130-F7	ePM1 55%	2 044
302418	3GPF 733X592X96-F7	ePM1 55%	1 847
301983	3GPF 750X410X96-F7	ePM1 55%	1 549
304624	3GPF 755X500X96-F7	ePM1 55%	1 957
302979	3GPF 790X300X100-F7	ePM1 55%	1 371

EcoPleat ECO

<i>Varenr.</i>	<i>Type - Dimensjon - Kvalitet</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
308608	3GPF 795X380X85-F7	ePM1 55%	1 622
309768	3GPF 800X450X45-F7	ePM1 55%	1 427
303648	3GPF 800X469X96-F7	ePM1 55%	2 172
303146	3GPF 835X520X96-F7	ePM1 55%	2 278
302836	3GPF 850X374X96-F7	ePM1 55%	1 933
309362	3GPF 880X440X130-F7	ePM1 55%	2 409

EcoPleat leveres i alle dimensjoner med:

Bredde 100-1000 mm, med 5 mm intervall (f.eks. 105, 110 etc.)

Høyde 100-610 mm, med 5 mm intervall (f.eks 105, 110 etc.)

Dybde 25-130 mm

Filterklasse ePM10 60% - ePM1 70% (M5-F8). Kontakt oss for pris/informasjon.

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

AFP 60

Varenr.	Type	Dimensjon	EN779	ISO16890	Pris
9929511	AFP 60	16 x 16 x 1"	G4	Course 65%	280
9929513	AFP 60	20 x 16 x 1"	G4	Course 65%	242
9929515	AFP 60	20 x 20 x 1"	G4	Course 65%	242
9929517	AFP 60	24 x 12 x 1"	G4	Course 65%	242
9929518	AFP 60	24 x 20 x 1"	G4	Course 65%	248
9929521	AFP 60	24 x 24 x 1"	G4	Course 65%	258
9929519	AFP 60	25 x 16 x 1"	G4	Course 65%	248
9929548	AFP 60	25 x 20 x 1"	G4	Course 65%	248
9929613	AFP 60	12 x 12 x 2"	G4	Course 65%	361
9929523	AFP 60	16 x 16 x 2"	G4	Course 65%	368
9929628	AFP 60	20 x 16 x 2"	G4	Course 65%	327
9929631	AFP 60	20 x 20 x 2"	G4	Course 65%	327
9929634	AFP 60	20 x 32 x 2"	G4	Course 65%	585
9929635	AFP 60	24 x 12 x 2"	G4	Course 65%	327
9929524	AFP 60	24 x 16 x 2"	G4	Course 65%	374
9929637	AFP 60	24 x 18 x 2"	G4	Course 65%	313
9929636	AFP 60	24 x 20 x 2"	G4	Course 65%	339
9929638	AFP 60	24 x 24 x 2"	G4	Course 65%	359
9929645	AFP 60	25 x 16 x 2"	G4	Course 65%	339
9929648	AFP 60	25 x 20 x 2"	G4	Course 65%	339
9929728	AFP 60	20 x 16 x 4"	G4	Course 65%	470
9929731	AFP 60	20 x 20 x 4"	G4	Course 65%	470
9929735	AFP 60	24 x 12 x 4"	G4	Course 65%	470
9929732	AFP 60	24 x 18 x 4"	G4	Course 65%	500
9929733	AFP 60	24 x 20 x 4"	G4	Course 65%	529
9929738	AFP 60	24 x 24 x 4"	G4	Course 65%	570
9929745	AFP 60	25 x 16 x 4"	G4	Course 65%	529
9929748	AFP 60	25 x 20 x 4"	G4	Course 65%	529
9929722	AFP 60	31 x 18 x 4"	G4	Course 65%	598
9929888	AFP 60	394x223x20 mm	G4	Course 65%	279
9929670	AFP 60	400x260x48 mm	G4	Course 65%	368
9929543	AFP 60	470x200x18 mm	G4	Course 65%	279
9929672	AFP 60	490x350x48 mm	G4	Course 65%	374
9929674	AFP 60	490x450x48 mm	G4	Course 65%	374

**FG**

Varenr.	Type	Dimensjon	EN779	Pris
9929028	FG	20 x 16 x 1"	G2	153
9929031	FG	20 x 20 x 1"	G2	153
9929035	FG	24 x 12 x 1"	G2	153
9929038	FG	24 x 24 x 1"	G2	175
9929045	FG	25 x 16 x 1"	G2	157
9929128	FG	20 x 16 x 2"	G3	220
9929131	FG	20 x 20 x 2"	G3	220
9929135	FG	24 x 12 x 2"	G3	220
9929138	FG	24 x 24 x 2"	G3	246
9929145	FG	25 x 16 x 2"	G3	229
9929148	FG	25 x 20 x 2"	G3	229


Andre dimensjoner lagerføres. De fleste dimensjoner kan leveres på forespørsel.

**Grovfilter på rull**

Varenr.	Type	Dimensjon	EN779	ISO16890	Pris
616113	CM-360	0,3 x 20 m	G4	Coarse 60%	878
616114	CM-360	0,4 x 20 m	G4	Coarse 60%	878
616115	CM-360	0,5 x 20 m	G4	Coarse 60%	878
616116	CM-360	0,6 x 20 m	G4	Coarse 60%	1 436
616117	CM-360	0,7 x 20 m	G4	Coarse 60%	1 436
616118	CM-360	0,8 x 20 m	G4	Coarse 60%	1 479
616119	CM-360	0,9 x 20 m	G4	Coarse 60%	1 479
003040	CM-360	1,0 x 20 m	G4	Coarse 60%	1 202
616120	CM-360	1,1 x 20 m	G4	Coarse 60%	2 020
616121	CM-360	1,2 x 20 m	G4	Coarse 60%	2 081
616122	CM-360	1,3 x 20 m	G4	Coarse 60%	2 081
616123	CM-360	1,4 x 20 m	G4	Coarse 60%	2 081
616124	CM-360	1,5 x 20 m	G4	Coarse 60%	2 081
616125	CM-360	1,6 x 20 m	G4	Coarse 60%	2 604
003042	CM-360	2,0 x 20 m	G4	Coarse 60%	2 404
003012	CM-375	1,0 x 20 m	G4	Coarse 60%	2 779
003013	CM-375	2,0 x 20 m	G4	Coarse 60%	5 559
003083	PE950-500g/20mm	1,0 x 20 m	M5	Coarse 85%	5 338
003084	PE950-500g/20mm	2,0 x 20 m	M5	Coarse 85%	11 270

Filterklipp

Varenr.	Type	Dimensjon	EN779	ISO16890	Pris
607993	Filterklipp CM-360	<= 0,05 m2	G4	Coarse 60%	166
607994	Filterklipp CM-360	>0,05<= 0,15 m2	G4	Coarse 60%	196
607995	Filterklipp CM-360	>0,15<= 0,25 m2	G4	Coarse 60%	182
607996	Filterklipp CM-360	>0,25<= 0,5 m2	G4	Coarse 60%	205
607997	Filterklipp CM-360	>0,5<= 1,0 m2	G4	Coarse 60%	219
607998	Filterklipp CM-360	>1,0<= 2,0 m2	G4	Coarse 60%	302
607999	Filterklipp CM-360	>2,0<= 5,0 m2	G4	Coarse 60%	549
608000	Filterklipp CM-360	>5,0<= 10,0 m2	G4	Coarse 60%	958
607983	Filterklipp CM-375	<= 0,05 m2	G4	Coarse 60%	173
607984	Filterklipp CM-375	>0,05<= 0,15 m2	G4	Coarse 60%	208
607985	Filterklipp CM-375	>0,15<= 0,25 m2	G4	Coarse 60%	211
607986	Filterklipp CM-375	>0,25<= 0,5 m2	G4	Coarse 60%	261
607987	Filterklipp CM-375	>0,5<= 1,0 m2	G4	Coarse 60%	331
607988	Filterklipp CM-375	>1,0<= 2,0 m2	G4	Coarse 60%	524
9923799	Avvanningsmatte, svart	1,5 x 2 m			3 355
9923781	Paint-Stop	1 x 20 m			2 321

**EX-DUST**

Varenr.	Filter - Kvalitet	Dimensjon BxHxD	ISO16890	Pris
304481	3GPF 23-M6	270x305x55		1 139
304482	3GPF 23-F7	270x305x55		1 151
304485	3GPF 43-M6	400x305x55		1 201
304486	3GPF 43-F7	400x305x55		1 213
304483	3GPF 36-M6	610x305x55		1 374
304484	3GPF 36-F7	610x305x55		1 394
<u>Ramme</u>				
500104	EDCF 23	270x306x31		2 509
500103	EDCF 43	400x306x31		1 679
500102	EDCF 36	610x306x31		2 685
<u>Frontramme</u>				
500105	EDFG 23	283x315x76		2 469
500107	EDFG 43	413x315x76		2 686
500106	EDFG 36	623x315x76		2 807
<u>Skjøteplate</u>				
500108	EDJP	120x309x10		1 117

**DOKUMENTER LUFTKVALITETEN
VED EN LUFTKVALITETSANALYSE**

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

**Absolute C filter**

Varenr.	Type	Dimensjon	Kvalitet	Areal	Pris
300810	CMT11-PR	305x305x292	H11	4,3	3 472
300811	CMT11-PR	305x610x292	H11	9,3	4 668
300813	CMT11-PR	610x610x292	H11	19,6	5 778

Absolute C filter

Varenr.	Type	Dimensjon	Kvalitet	Areal	Pris
300398	CMT13-PR	305x305x292	H13	4,7	4 959
300401	CMT13-PR	305x610x292	H13	10,1	4 347
300405	CMT13-PR	457x610x292	H13	15,7	5 323
300394	CMT13-PR	610x610x292	H13	21,4	5 848
300404	CMT13-PR	762x610x292	H13	27,0	7 683
300498	CET13-PR	305x305x292	H13	5,7	5 990
300501	CET13-PR	305x610x292	H13	11,7	4 325
300502	CET13-PR	457x610x292	H13	17,5	8 379
300503	CET13-PR	610x610x292	H13	23,5	6 536
300536	CET13-PR-SH (med håndtak)	610x610x292	H13	23,5	9 362
300505	CET13-PR	762x610x292	H13	29,4	9 265
300453	CMG13-PR	305x305x292	H13	3,1	3 216
300454	CMG13-PR	305x610x292	H13	6,7	4 703
300460	CMG13-PR	457x610x292	H13	10,4	4 439
300455	CMG13-PR	610x610x292	H13	14,3	5 703
300457	CMG13-PR	762x610x292	H13	18,0	7 144

**Det produseres også andre dimensjoner og typer av Absolute C-filter.
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.**

Overnevnte filter leveres med pakning på en side som standard (01/10).

Absolute-filter

Varenr.	Type	Dimensjon	Kvalitet	Areal	Pris
25650100	Absolute VGXL	305X610X292-M	H13	16,0	7 137
25600200	Absolute VGXL	610X610X292-M	H13	40,0	10 915
33060100	DELTAFILE VZ R2	65x601x202	E12	3,4	2 076
33260100	DELTAFILE VZ R2L	86x202x600	E12	3,4	2 092

Overnevnte filter leveres med pakning på en side som standard (01/10).

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Closepleat

Varenr.	Type	Dimensjon	Kvalitet	Areal	Pris
300313	MXS 13-50-01/10	202x202x150	H13	1,0	3 510
300293	MXS 13-110-01/10	305x305x150	H13	2,7	4 123
300291	MXS 13-220-01/10	305x610x150	H13	5,7	3 164
300300	MXS 13-300-01/10	457x457x150	H13	6,5	5 111
300289	MXS 13-600-01/10	610x610x150	H13	12,1	4 383
300316	MXS 13-980-01/10	914x610x150	H13	18,5	4 996
300306	MXS 13-1200-01/10	1220x610x150	H13	24,9	7 436
300659	MXE 13-110-01/10	305x305x150	H13	3,3	4 760
300662	MXE 13-220-01/10	305x610x150	H13	6,6	5 316
300665	MXE 13-300-01/10	457x457x150	H13	7,4	4 426
300669	MXE 13-600-01/10	610x610x150	H13	13,4	5 328
300676	MXE 13-600-01/10 scannet	610x610x150	H13	13,4	9 210

Megalam

Varenr.	Type - Kvalitet - Dimensjon - Pakning	Kvalitet	Areal	Pris
300899	MD 14-305x305x66-01	H14	2,4	3 814
300902	MD 14-305x610x66-01	H14	4,8	6 572
300908	MD 14-457x457x66-01	H14	5,4	6 904
300912	MD 14-457x610x66-01	H14	7,2	7 106
300915	MD 14-610x610x66-01	H14	9,7	5 162
300918	MD 14-762x610x66-01	H14	12,1	8 287
300921	MD 14-915x610x66-01	H14	14,6	8 705
300889	MD 14-1220x610x66-01	H14	19,5	9 472
300893	MD 14-1220x762x66-01	H14	24,5	10 848
300929	MD 14-1830x610x66-01	H14		13 630
301396	MX 14-305x305x90-10	H14	3,3	6 371
301384	MX 14-305x610x90-01	H14	6,6	6 904
301386	MX 14-457x457x90-10	H14	7,4	6 317
301380	MX 14-610x610x90-10	H14	13,2	5 375
301378	MX 14-762x610x90-01	H14	16,5	9 069
301369	MX 14-915x610x90-10	H14	19,9	8 588
301374	MX 14-1220x610x90-01	H14	26,6	10 560

9919 Forsterket emballasje (hekk) for Absolute-filter

Pris etter regning

**Andre dimensjoner / typer produseres på forespørsel.
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om pris og leveringstid.**

Overnevnte filter leveres med pakning på en side som standard.

Ønskes pakning avvikende av det som er priset her, så be om pris.

01 = pakning på utløp, 10 = pakning på innløp, 11 = pakning på utløp og innløp



Filtterammer

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>			<i>Dimensjon</i>	<i>Pris</i>
501647	SPX-66	m/4 fjær	GZ	608X608X82,3 mm	932
501770	SPX-56	m/4 fjær	GZ	506x608x82,3 mm	946
501659	SPX-36	m/4 fjær	GZ	304x608x82,3 mm	749
501801	SPX-69	m/4 fjær	GZ	608X908X82,3 mm	1 485
501799	SPX-59	m/4 fjær	GZ	506x908x82,3 mm	1 625
501783	SPX-39	m/4 fjær	GZ	304x908x82,3 mm	1 117
021047	Klips for ny Hi-Flo-ramme		(2 deler: over/under)		33
500146	MODLAIR 620x620	m/ spennfjær og neoprenpakning			1 212
500144	MODLAIR 620x310	m/ spennfjær og neoprenpakning			1 301
500150	MODLAIR 930x620	m/ spennfjær og neoprenpakning			1 511
500148	MODLAIR 930x310	m/ spennfjær og neoprenpakning			1 411

Rammer for Absolute-filter

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>			<i>Dimensjon</i>	<i>Pris</i>
51070601	Ramme med spennanordning, galvanisert			626x626x335	2 780

Pakning

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>			<i>Pris</i>
9928302	SORT PVC 17x6 mm		rull på 10 meter	260

Patenterte luftrensere med markedets mest effektive HEPA-filter.
Renser luften, bedrer luftkvalitet og innemiljøet, effektiviserer prosesser og reduserer energiforbruket.

CamCleaner 6000



Pris; **

Fleksibel maskin som kan tilpasses bruk i de fleste miljøer. Lager, verksted, lett industri, datahaller, renrom, næringsmiddel, farmasøytisk, idrettshaller, kjøle-/fryserom med flere. Tilgjengelig med kullfilter for gass- og luktreduksjon.

CamCleaner 6000 Vertikal 230V
 CamCleaner 6000 Vertikal 380V
 CamCleaner 6000 Horisontal 230V
 CamCleaner 6000 Horisontal 380V

Størrelse vertikal: 650 x 1810 x 810 mm
Luftmengde: max 6 000 m³/h
Filter: Forfilter ePM1 55% (F7) + H13

CamCleaner 2000



Pris; **

Mobil enhet med stor fleksibilitet for de fleste miljøer. Håndterlig maskin med størrelse som gjør den ekstra godt egnet for håndverkere og verksteder. Også anvendelig for mindre lager, datahaller, serverrom, kjølerom, renrom med flere. Tilgjengelig med kullfilter for gass- og luktreduksjon.

CamCleaner 2000 Handle standard 230V
 CamCleaner 2000 Basic 230V

Størrelse: 750 x 1070 x 260 mm
Luftmengde: max 1 400 m³/h
Filter: Forfilter Forfilter ePM1 55% (F7) + H13

CamCleaner 800



Pris; **

CamCleaner 800 renser luften like godt i kontorlokaler, som i mer belastede miljøer. Eksempel på bruksområder: kontorer, små lager, datarom, skoler, boliger med flere.

CamCleaner 800 230V
 CamCleaner 800 230V Hvit

Størrelse: 610 x 560 x 260 mm
Luftmengde: 800 m³/h
Filter: forfiltermatte + H13

CamCleaner 400 Concealed**Pris;** **

Luftrensere for kontor, sykehus, Mat & Drikke og andre industrielle installasjoner.
Renser rom opptil 120m².
Tilgjengelig med kullfilter for gass- og luktreduksjon.

Størrelse: 1112 x 313 x 327
Luftmengde: max 700 m³/h
Filter: ePM1 55% (F7) + H13

CamCleaner City M**Pris;** **

CamCleaner City er utstyrt med HEPA-filter og to stegs kullfilter, og har derfor meget gode egenskaper både hva gjelder partikulær og molekylær filtrering.
Spesielt godt egnet i miljøer hvor astmatikere og allergikere oppholder seg. Kontorer, konferanserom, hjem, restauranter, skoler, barnehager med flere.

CamCleaner City M 230V

Størrelse: 720 x 340 x 345 mm
Luftmengde: max 433 m³/h
Filter: H13/kullfilter
Finnes i fargene hvit og sort

CamCleaner City S**Pris;** **

En kompakt luftrensere som er designet for filtrering av små rom, for eksempel kontorer, klinikker, frisører, hotell og boliger. City S kan også brukes til å supplere litt større luftrenserer når ekstra filtrering er nødvendig.

CamCleaner City S 230

Størrelse: 465 x 340 x 345 mm
Luftmengde: max 247 m³/h
Filter: H13/kullfilter
Finnes i fargene hvit og sort

Ta kontakt, eller se vår hjemmeside for mer informasjon.

** Pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDRES UTEN VARSEL.



CamCube HF



CamCube CC



CamCube AC

CamCube HF-L for posefilter - lengde skap 700mm

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
550001	CamCube HF-L 0505	392x392 mm	700 mm	14 243
550002	CamCube HF-L 0510	392x692 mm	700 mm	17 376
550003	CamCube HF-L 1005	692x392 mm	700 mm	15 680
550004	CamCube HF-L 1010	692x692 mm	700 mm	16 231
550005	CamCube HF-L 1015	692x992 mm	700 mm	20 630
550006	CamCube HF-L 1020	692x1292 mm	700 mm	24 235
550007	CamCube HF-L 1025	692x1592 mm	700 mm	28 977
550008	CamCube HF-L 1030	692x1892 mm	700 mm	30 064
550009	CamCube HF-L 1510	992x692 mm	700 mm	20 121
550010	CamCube HF-L 1515	992x992 mm	700 mm	25 964
550011	CamCube HF-L 1520	992x1292 mm	700 mm	29 668
550012	CamCube HF-L 1525	992x1592 mm	700 mm	33 317
550013	CamCube HF-L 1530	992x1892 mm	700 mm	36 290
550014	CamCube HF-L 2010	1292x692 mm	700 mm	22 281
550015	CamCube HF-L 2015	1292x992 mm	700 mm	29 885
550016	CamCube HF-L 2020	1292x1292 mm	700 mm	33 649
550017	CamCube HF-L 2025	1292x1592 mm	700 mm	40 583
550018	CamCube HF-L 2030	1292x1892 mm	700 mm	41 561
550019	CamCube HF-L 2510	1592x692 mm	700 mm	25 689
550020	CamCube HF-L 2515	1592x992 mm	700 mm	34 354
550021	CamCube HF-L 2520	1592x1292 mm	700 mm	37 437
550022	CamCube HF-L 2525	1592x1592 mm	700 mm	45 017
550023	CamCube HF-L 2530	1592x1892 mm	700 mm	45 464
550024	CamCube HF-L 3010	1892x692 mm	700 mm	28 082
550025	CamCube HF-L 3015	1892x992 mm	700 mm	35 778
550026	CamCube HF-L 3020	1892x1292 mm	700 mm	38 831
550027	CamCube HF-L 3025	1892x1592 mm	700 mm	46 594
550028	CamCube HF-L 3030	1892x1892 mm	700 mm	47 507

Prisene er ekskl. filter

CamCube HF-S for posefilter - lengde skap 460mm

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
550701	CamCube HF-S 0505	392x392 mm	460 mm	13 528
550702	CamCube HF-S 0510	392x692 mm	460 mm	17 784
550703	CamCube HF-S 1005	692x392 mm	460 mm	16 536
550704	CamCube HF-S 1010	692x692 mm	460 mm	17 631
550705	CamCube HF-S 1015	692x992 mm	460 mm	22 958
550706	CamCube HF-S 1020	692x1292 mm	460 mm	24 352
550707	CamCube HF-S 1025	692x1592 mm	460 mm	31 015
550708	CamCube HF-S 1030	692x1892 mm	460 mm	31 877
550709	CamCube HF-S 1510	992x692 mm	460 mm	22 807
550710	CamCube HF-S 1515	992x992 mm	460 mm	29 948
550711	CamCube HF-S 1520	992x1292 mm	460 mm	31 072
550712	CamCube HF-S 1525	992x1592 mm	460 mm	36 641
550713	CamCube HF-S 1530	992x1892 mm	460 mm	39 391
550714	CamCube HF-S 2010	1292x692 mm	460 mm	24 617

Finnes også i større størrelser - pris på forespørsel

Prisene er ekskl. filter

CamCube AC for Absolute-filter - lengde skap 700mm

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
550101	CamCube AC-L 0505	392x392 mm	700 mm	13 749
550102	CamCube AC-L 0510	392x692 mm	700 mm	16 922
550103	CamCube AC-L 1005	692x392 mm	700 mm	16 149
550104	CamCube AC-L 1010	692x692 mm	700 mm	16 715
550105	CamCube AC-L 1015	692x992 mm	700 mm	21 865
550106	CamCube AC-L 1020	692x1292 mm	700 mm	25 377
550107	CamCube AC-L 1025	692x1592 mm	700 mm	30 753
550108	CamCube AC-L 1030	692x1892 mm	700 mm	31 662
550109	CamCube AC-L 1510	992x692 mm	700 mm	20 980
550110	CamCube AC-L 1515	992x992 mm	700 mm	27 735
550111	CamCube AC-L 1520	992x1292 mm	700 mm	31 503
550113	CamCube AC-L 1530	992x1892 mm	700 mm	38 757
550114	CamCube AC-L 2010	1292x692 mm	700 mm	22 407
550115	CamCube AC-L 2015	1292x992 mm	700 mm	29 903
550116	CamCube AC-L 2020	1292x1292 mm	700 mm	33 552
550117	CamCube AC-L 2025	1292x1592 mm	700 mm	40 193
550118	CamCube AC-L 2030	1292x1892 mm	700 mm	42 116

Prisene er ekskl. filter

**HUSK Å BRUKE VERNEUTSTYR
VED FILTERSKIFTE!
BRUK RETURPOSER TIL SKITNE FILTER!**

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDLES UTEN VARSEL.

CamCube AC for Absolute-filter - lengde skap 460mm

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
550801	CamCube AC-S 0505	392x392 mm	460 mm	13 317
550802	CamCube AC-S 0510	392x692 mm	460 mm	17 327
550803	CamCube AC-S 1005	692x392 mm	460 mm	17 014
550804	CamCube AC-S 1010	692x692 mm	460 mm	18 114
550805	CamCube AC-S 1015	692x992 mm	460 mm	24 193
550806	CamCube AC-S 1020	692x1292 mm	460 mm	25 493
550807	CamCube AC-S 1025	692x1592 mm	460 mm	32 789
550808	CamCube AC-S 1030	692x1892 mm	460 mm	33 477
550809	CamCube AC-S 1510	992x692 mm	460 mm	23 666
550810	CamCube AC-S 1515	992x992 mm	460 mm	31 354
550811	CamCube AC-S 1520	992x1292 mm	460 mm	32 906
550812	CamCube AC-S 1525	992x1592 mm	460 mm	41 176
550813	CamCube AC-S 1530	992x1892 mm	460 mm	41 859
550814	CamCube AC-S 2010	1292x692 mm	460 mm	24 744
550815	CamCube AC-S 2015	1292x992 mm	460 mm	33 171
550816	CamCube AC-S 2020	1292x1292 mm	460 mm	34 606
550817	CamCube AC-S 2025	1292x1592 mm	460 mm	43 168

Prisene er ekskl. filter

CamCube CC for kullsyndre

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
550201	CamCube CC 0505	392x392 mm	700 mm	11 588
550202	CamCube CC 0510	392x692 mm	700 mm	14 846
550203	CamCube CC 1005	692x392 mm	700 mm	14 055
550204	CamCube CC 1010	692x692 mm	700 mm	15 161
550205	CamCube CC 1015	692x992 mm	700 mm	18 226
550206	CamCube CC 1020	692x1292 mm	700 mm	21 965
550207	CamCube CC 1025	692x1592 mm	700 mm	24 892
550208	CamCube CC 1030	692x1892 mm	700 mm	26 046
550209	CamCube CC 1510	992x692 mm	700 mm	18 257
550210	CamCube CC 1515	992x992 mm	700 mm	21 737
550211	CamCube CC 1520	992x1292 mm	700 mm	26 350
550212	CamCube CC 1525	992x1892 mm	700 mm	29 232
550213	CamCube CC 1530	992x1892 mm	700 mm	30 234
550229	CamCube CC 2005	1292x392 mm	700 mm	18 440
550214	CamCube CC 2010	1292x692 mm	700 mm	19 845
550215	CamCube CC 2015	1292x992 mm	700 mm	23 935
550216	CamCube CC 2020	1292x1292 mm	700 mm	29 125
550217	CamCube CC 2025	1292x1592 mm	700 mm	32 003
550218	CamCube CC 2030	1292x1892 mm	700 mm	33 205
550219	CamCube CC 2510	1592x692 mm	700 mm	22 798
550220	CamCube CC 2515	1592x992 mm	700 mm	27 157
550221	CamCube CC 2520	1592x1292 mm	700 mm	32 548
550222	CamCube CC 2525	1592x1592 mm	700 mm	35 143
550223	CamCube CC 2530	1592x1892 mm	700 mm	36 620
550224	CamCube CC 3010	1892x692 mm	700 mm	25 606
550225	CamCube CC 3015	1892x992 mm	700 mm	28 939
550226	CamCube CC 3020	1892x1292 mm	700 mm	34 829
550227	CamCube CC 3025	1892x1592 mm	700 mm	37 391
550228	CamCube CC 3030	1892x1892 mm	700 mm	39 382

Prisene er ekskl. filter

Filterskap for Camsure kullkassetter

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
500359	FCBL-CS 1005	704x439 mm	750 mm	10 226
500361	FCBL-CS 1010	704x744 mm	750 mm	15 657
500363	FCBL-CS 1015	704x1055 mm	750 mm	**
500364	FCBL-CS 1020	704x1360 mm	750 mm	20 281
500365	FCBL-CS 1025	704x1670 mm	750 mm	26 747
500366	FCBL-CS 1030	704x1975 mm	750 mm	27 568
500367	FCBL-CS 2010	1318x744 mm	750 mm	20 063
500368	FCBL-CS 2015	1318x1055 mm	750 mm	**
500369	FCBL-CS 2020	1318x1360 mm	750 mm	28 106
500371	FCBL-CS 3020	1982x1360 mm	750 mm	**
500373	FCBL-CS 3030	1982x1975 mm	750 mm	47 037

Prisene er ekskl. kullkassetter.

** Pris på forespørsel

Filterskap for Camcarb kullsyndere

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
500315	FCBL-CC 0505	399x439 mm	750 mm	8 571
500320	FCBL-CC 0510	399x744 mm	750 mm	10 124
500324	FCBL-CC 1005	704x439 mm	750 mm	9 192
500327	FCBL-CC 1010	704x744 mm	750 mm	11 276
500331	FCBL-CC 1015	704x1055 mm	750 mm	14 564
500334	FCBL-CC 1020	704x1360 mm	750 mm	15 248
500337	FCBL-CC 1025	704x1670 mm	750 mm	18 449
500339	FCBL-CC 1030	704x1975 mm	750 mm	19 189
500340	FCBL-CC 1510	1013x744 mm	750 mm	14 813
500342	FCBL-CC 1520	1013x1360 mm	750 mm	21 767
500344	FCBL-CC 2010	1318x744 mm	750 mm	15 377
500346	FCBL-CC 2015	1318x1055 mm	750 mm	21 157
500348	FCBL-CC 2020	1318x1360 mm	750 mm	21 135
500349	FCBL-CC 2025	1318x1670 mm	750 mm	28 475
501179	FCBL-CC 2030	1318x1975 mm	750 mm	27 351
500351	FCBL-CC 2510	1677x744 mm	750 mm	19 241
500352	FCBL-CC 2520	1677x1360 mm	750 mm	29 076
500354	FCBL-CC 2530	1677x1975 mm	750 mm	37 054
500356	FCBL-CC 3020	1982x1360 mm	750 mm	27 331
500357	FCBL-CC 3030	1982x1975 mm	750 mm	37 431

Prisene er ekskl. kullsyndere.

**GOD TETTING MELLOM FILTRENE
ER NØDVENDIG
HUSK PAKNINGI (ER VEDLAGT FILTRENE)**

CamSeal - Terminalfilterbokser**Med rund sideanslutning**

Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55870101	CSL-3P3-LS-C160	392 x 392 mm	5 310
55870201	CSL-4P4-LS-C250	544 x 544 mm	6 658
55870301	CSL-5P5-LS-C250	595 x 595 mm	7 119
55870501	CSL-11P5-LS-C315	1195 x 595 mm	11 160

Med kvadratisk sideanslutning

Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55870102	CSL-3P3-LS-R270	392 x 392 mm	4 958
55870202	CSL-4P4-LS-R422	544 x 544 mm	6 219
55870302	CSL-5P5-LS-R473	595 x 595 mm	6 982
55870502	CSL-11P5-LS-R1073	1195 x 595 mm	9 951

Med rund anslutning på toppen

Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55870100	CSL-3P3-TS-C160	392 x 392 mm	5 562
55870200	CSL-4P4-TS-C250	544 x 544 mm	6 974
55870300	CSL-5P5-TS-C250	595 x 595 mm	7 474
55870350	CSL-5P5-TS-C315	595 x 595 mm	8 369
55870500	CSL-11P5-TS-C315	1195 x 595 mm	11 189


ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

4-veis ventil


Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55130541	CSL-4W-3P3	347 x 347 x 35 mm	2 555
55130542	CSL-4W-4P4	499 x 499 x 35 mm	3 120
55130543	CSL-4W-5P5	549 x 549 x 35 mm	3 533

1-veis ventil med just. blader


Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55138140	CSL-AV-3P3	347 x 347 x 47 mm	1 430
55138240	CSL-AV-4P4	499 x 499 x 47 mm	1 942
55138340	CSL-AV-5P5	549 x 549 x 47 mm	2 171
55138540	CSL-AV-11P5	549 x 1149 x 47 mm	4 270


Virveldiffusor

Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55130641	CSL-SW-3P3	346 x 346 x 20 mm	1 387
55130642	CSL-SW-4P4	498 x 498 x 20 mm	1 649
55130643	CSL-SW-5P5	549 x 549 x 20 mm	1 636


Perforert vert. diffusor

Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55142140	CSL-PF-3P3	346 x 346 x 16 mm	622
55142240	CSL-PF-4P4	498 x 498 x 16 mm	912
55142340	CSL-PF-5P5	549 x 549 x 16 mm	952
55142540	CSL-PF-11P5	1149 x 549 x 16 mm	1 691


Filter for CamSeal

Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
34448520	MG14 HFC HD 3P3	324/300 x 324/300 x 104 mm	5 714
34448734	MG14 HFC HD 4P4	476/452 x 476/452 x 104 mm	8 107
34448535	MG14 HFC HD 5P5	527/503 x 527/503 x 104 mm	7 655
34448555	MG14 HFC HD 11P5	1127/1103 x 527/503 x 104 mm	14 443

Vi kan også levere operasjonstak for laminær tilførsel av HEPA-filtrert luft. Spør etter CamHosp 2

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.



Camdistri



Cleandistri

Camdistri - lakkert stål

Varenr.	Type	Diffusor	Pris
501055	Camdistri 250	Vertikal	*
501056	Camdistri 600	Vertikal	*
501057	Camdistri 1000	Vertikal	*
501052	Camdistri 250	Horisontal	*
501053	Camdistri 600	Horisontal	*
501054	Camdistri 1000	Horisontal	*
501060	Camdistri anslutning - firkantet		*
501075	Camdistri anslutning for 450/125, spiro Ø250 inn		*

* pris på forespørsel

Cleandistri - lakkert stål

Varenr.	Type		Pris
501103	Cleandistri 250 m/måluuttak	uten spreder/spennanordning	*
501104	Cleandistri 600 m/måluuttak	uten spreder/spennanordning	*
501102	Cleandistri 1000 m/måluuttak	uten spreder/spennanordning	*
304493	Cleandistri spreder inkl. spennanordning		*

* pris på forespørsel

Sofdistri - lakkert stål

Varenr.	Type	Dimensjon	Pris
55070250	Sofdistri 5507-02	610x305x68 mm	*
55070350	Sofdistri 5507-03	610x610x68 mm	*
55070550	Sofdistri 5507-05	610x1220x68 mm	
55142200	Sofdistri Grid 5514-22 Diffusor Utg. D	610x305 mm	*
55142300	Sofdistri Grid 5514-23 Diffusor Utg. D	610x610 mm	*
55142500	Sofdistri Grid 5514-25 Diffusor Utg. D	610x1220 mm	*

Sofdistri kan leveres i en rekke andre utførelser.

* pris på forespørsel

CamBox - lakkert stål

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Pris</i>
502006	Cambox	610-Spiro-BIBO-EP-Ø315	26 012
502007	Cambox	610-Flens-BIBO-EP Ø315	29 197
502008	Cambox	610-Spiro-INSP-EP-Ø315	22 451
502009	Cambox	610-Flens-INSP-EP Ø315	28 176
502010	Cambox	305-Spiro-BIBO-EP Ø200	24 561
502011	Cambox	305-Flens-BIBO-EP Ø200	26 384
502012	Cambox	305-Spiro-INSP-EP Ø200	21 080
502013	Cambox	305-Flens-INSP-EP Ø200	25 159
201412	Std. plastpose u/gummiring		101
201411	Gummiring til plastpose		690
208530	Plastpose med integrerte hansker og gummiring, L=2500		3 593
120005	Manometeranslutning		953

Husk å bestille håndtak på filteret ved bruk av Cambox m/plastposebytte på filter.

**KUNNSKAP ER VIKTIG
BE OM KURS I FILTERTEKNIKK**

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.



CamCarb



CamSure


CamCarb - Kullsylindere

Varenr.	Type	Kull-type	Dim./Liter kull	Pris
500032	2600-S	CEX 003	L=250 mm/2,4 l	1 945
500016	2600	CEX 003	L=450 mm/4,3 l	2 094
500042	3500	CEX 003	L=600 mm/5,7 l	2 856
501370	2600-S	CEX 003/A1	L=250 mm/2,4 l	2 473
500015	2600	CEX 003/A1	L=450 mm/4,3 l	2 507

CamCarb - Kullsylindere i plast

Varenr.	Type	Kull-type	Dim./Liter kull	Pris
5717701	2600	CEX 003	D=147/L=450mm/4,3 l	1 369
571780	3500	CEX 003	D=147/L=600mm/5,7 l	1 558
571754	2600	CEX 003/A1	D=147/L=450mm/4,3 l	2 172
571764	3500	CEX 003/A1	D=147/L=600mm/5,7 l	*

* pris på forespørsel

500174	Camcarb ramme G 8		305x610 mm	2 405
500178	Camcarb ramme G12		508x610 mm	2 290
500181	Camcarb ramme G16		610x610 mm	2 699

CamSure - Kull-kassetter

Varenr.	Type	Kull-type	Dimensjom	Pris
500051	KASSETT	CEX 003	612x612x60 mm	10 917
500046	KASSETT	CEX 003/A1	612x612x60 mm	12 591
500054	KASSETT - RUSTFRITT	CEX 003/A1	612x612x60 mm	14 548

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.



City-Carb



City-Sorb

City-Carb

Varenr.	Type	Kvalitet	Pris
5716522	CIZP-71-0592/0592/0292-4V-25-B0P	ePM1 70%	11 541
5716532	CIZP-71-0592/0490/0292-4V-25-B0P	ePM1 70%	10 156
5716542	CIZP-71-0592/0287/0292-4V-25-B0P	ePM1 70%	7 012

City-Sorb

Varenr.	Type-Kvalitet	Kull-type	Dimensjon	Pris
5718522	OPKCS - 242412 - 01PU	Uimpregnert	592x592x292	11 727
5718532	OPKCS - 242012 - 01PU	Uimpregnert	592x490x292	10 797
5718542	OPKCS - 241212 - 01PU	Uimpregnert	592x287x292	7 384

Løst kull

Varenr.	Type	Kull-type	Pris
200024	LØST KULL	CEX 003	kg *
036010	LØST KULL	CEX 003/A1	kg *

* pris på forespørsel

Kullfiltermatter

Varenr.	Type	Pris
500044	CCX-1000 CEX 003 kullfiltermatter (1 sett=4 matter)	5 186

CEX 003 = uimpregnert kull (tidligere CM05)

CEX 003/A1 = impregnert kull (tidligere CM07/SO₂)

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

**CamHood**

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>		<i>Pris</i>
200017	CHR	Festeplate rund 300x4 (035005)	*
200016	CHP	Festeplate kvadratisk 300x50 (035004)	*
200028	CHC380	Filtercell 250x380 (132001)	*
200029	CHC170	Filtercell 250x170 (132002)	*
200018	FETTKOPP	Fettkopp 250x60 (035008)	*

*Pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Rund kanalvifte CK

Type	Watt	Ampere	Spennning	Varenr.	Pris
CK 100 A	41	0,18	1x230V	997000030	1 156
CK 100 C	59	0,26	1x230V	997000034	1 199
CK 125 A	41	0,18	1x230V	997000037	1 156
CK 125 C	60	0,26	1x230V	997000040	1 199
CK 160 B	60	0,26	1x230V	997000048	1 283
CK 160 C	108	0,47	1x230V	997000050	1 485
CK 200 A	112	0,5	1x230V	997000053	1 556
CK 200 B	145	0,78	1x230V	997000057	1 967
CK 250 A	111	0,50	1x230V	997000059	1 647
CK 250 B	145	0,78	1x230V	997000066	1 986
CK 315 C	224	1,2	1x230V	997000072	2 618



Rund kanalvifte CK EC

Type	Watt	Ampere	Spennning	Varenr.	Pris
CK 125 C EC	104	0,87	1x230V	997001184	3 602
CK 160 B EC	100	0,79	1x230V	997001191	3 743
CK 160 C EC	121	0,99	1x230V	997001104	3 807
CK 200 B EC	154	1,21	1x230V	997001047	4 296
CK 250 B EC	155	1,25	1x230V	997001048	4 697
CK 315 B EC	159	1,22	1x230V	997001049	7 373
CK 315 C EC	217	0,98	1x230V	997001069	9 963

Kvadratisk veggvifte KVFU

Type	Watt	Ampere	Spennning	Varenr.	Pris
KVFU 100 A	39	0,17	1x230V	997100086	1 623
KVFU 100 C	59	0,26	1x230V	997100090	1 688
KVFU 125 A	41	0,18	1x230V	997100094	1 623
KVFU 125 C	60	0,26	1x230V	997100098	1 688
KVFU 160 B	62	0,27	1x230V	997100102	1 683
KVFU 160 C	111	0,48	1x230V	997100106	1 992
KVFU 200 A	115	0,50	1x230V	997100110	2 142
KVFU 200 B	144	0,74	1x230V	997100122	2 653
KVFU 250 A	120	0,53	1x230V	997100118	2 253
KVFU 250 B	146	0,74	1x230V	997100139	2 759
KVFU 315 C	222	0,97/1,53	1x230V	997100143	3 479



Alle vifter er ekskl. monteringsklammer (MK).

60 Hz vifter kan leveres mot pristillegg.

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Rektangulær kanalfifte med firkantet anslutning

Type	Watt	Ampere	Spenning	M ³ /H	Varenr.	Pris
RK 400x200 C1	215	0,95	1x230V	907	997500033	4 322
RK 400x200 C3 Erp	252	0,46/0,80	3x230/400V	1116	997500047	*
RK 500x250 D1	470	2,15	1x230V	1730	997500037	7 396
RK 500x250 D3	560	1,90/1,1	3x230/400V	1972	997500010	7 325
RK 500x300 B1	690	3,2	1x230V	2034	997500039	8 294
RK 500x300 B3	810	2,5/1,47	3x230/400V	2462	997500013	7 994
RK 600x300 F1	1230	5,80	1x230V	2977	997500041	10 912
RK 600x300 F3	1690	5,4/2,88	3x230/400V	3574	997500017	11 052
RK 600x350 E1	1960	9,15	1x230V	3942	997500043	13 088
RK 600x350 E3	2060	6,6/3,9	3x230/400V	4431	997500021	13 424
RK 700x400 B3	1700	5,67/3,26	3x230/400V	5493	997500023	14 882
RK 700x400 D3	4000	11,8/6,8	3x230/400V	6339	997500024	18 079
RK 800x500 E3	2640	8,63/4,96	3x230/400V	7540	997500026	19 907
RK 800x500 F3	5350	16,3/9,4	3x230/400V	7450	997500027	21 698
RK 1000x500 H3	4990	15,3/8,8	3x230/400V	10375	997500029	23 945

(NB. 3-fase vifter er normalt ikke lagervare)



Stusser for konvertering fra RK til RKC

Type		Varenr.	Pris
RK-stusser RKC 200	(for RK 400x200)	997600001	652
RK-stusser RKC 250	(for RK 500x250)	997600002	945
RK-stusser RKC 315	(for RK 500x300)	997600003	1 021
RK-stusser RKC 315	(for RK 600x300)	997600004	1 210
RK-stusser RKC 355	(for RK 600x350)	997600005	1 225
RK-stusser RKC 400	(for RK 700x400)	997600006	1 423
RK-stusser RKC 500	(for RK 800x500)	997600007	1 793
RK-stusser RKC 500	(for RK 1000x500)	997600008	1 847

* pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Rektangulær kanalvifte med firkantet anslutning og B-hjul



RKB


<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
RKB 300x150 C1	997470006	3 338
RKB 400x200 A1	997470005	3 583
RKB 500x250 A1	997470002	6 026
RKB 500x250 E1 Erp	997470052	4 813
RKB 600x300 C1	997480186	11 402
RKB 600x350 C1	997480187	11 967
RKB 800x500 K3	997480018	18 448
RKB 1000x500 L3	997480012	22 962



RKB EC

<i>Type</i>		<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
RKB 400x200 C1 EC	1x230V	997470022	7 080
RKB 700x400 B3 EC	3x400V	997480058	24 791

Isolerte kanalvifter



IRE - Sirkulær anslutning



IRE - Rektangulær anslutning

Type	Varenr.	Pris	Watt	Ampere	Spenning	Type	Varenr.	Pris
IRE 125 A1	997900073	3 918	61	0,27	1x230V			
IRE 125 B1	997900075	4 006	99	0,42	1x230V			
IRE 125 C1	997900077	4 041	122	0,53	1x230V			
IRE 160 B1	997900082	4 023	105	0,46	1x230V			
IRE 160 C1	997900084	4 041	127	0,55	1x230V			
IRE 200 C1	997900089	4 778	188	0,83	1x230V			
IRE 250 C1	997900095	5 709	256	1,13	1x230V			
IRE 250 D1	997900097	10 085	378	1,72	1x230V	IRE 40x20 D1	997900113	10 525
			620	3,00	1x230V	IRE 50x25 B1	997900120	12 210
IRE 315 C1	997900138	9 698	390	1,70	1x230V			
IRE 355 C1	997900139	11 859	540	2,30	1x230V			
IRE 400 F1	997900109	16 444	1 000	4,70	1x230V	IRE 50x30 F1	997900122	16 585
			540	3,5/2,00	3x230/400V	IRE 60x35 A3	997900051	21 048
			740	3,30	1x230V			
			1 780	8,00	1x230V	IRE 60x35 D1	997900124	22 875
			1 880	6,93/4,00	3x230/400V	IRE 60x35 E3	997900055	23 368
			3 400	10,1/5,80	3x230/400V	IRE 60x35 F3	997900056	25 985
			1 480	8,31/4,80	3x230/400V	IRE 80x50 B3	997900068	31 027
			3 210	15,4/8,90	3x230/400V	IRE 80x50 E3	997900071	31 854

Isolerte kanalvifter EC



IRB EC - Sirkulær anslutning

Type	Varenr.	Watt	Ampere	Spennning	Pris
IRB 125 B1 EC	997890207	99	0,81	230V	*
IRB 160 B1 EC	997890211	102	0,82	230V	*
IRB 250 A1 EC	997890007	163	1,27	230V	8 872
IRB 400 A1 EC	997890187	340	1,5	230V	*



IRB EC- Rektangulær anslutning

Type	Varenr.	Watt	Ampere	Spennning	Pris
IRB 40x20 C1 EC	997880008	162	1,30	230V	11 174
IRB 50x25 B1 EC	997880065	217	0,97	230V	*
IRB 50x25 E1 EC	997880010	362	1,57	230V	20 538
IRB 60x30 B1 EC	997890024	844	3,94	230V	33 469
IRB 60x30 E3 EC	997890025	1160	1,81	400V	36 826
IRB 60x35 A1 EC	997890026	836	3,92	230V	35 402
IRB 60x35 E3 EC	997890027	1170	1,81	400V	39 969
IRB 70x40 B3 EC	997890028	1440	2,24	400V	42 254
IRB 70x40 E3 EC	997890029	2320	3,58	400V	44 098
IRB 80x50 A3 EC	997890030	1200	1,87	400V	49 422
IRB 80x50 E3 EC	997890031	2420	3,68	400V	50 388
IRB 100x50 B3 EC	997890033	1480	2,30	400V	48 843
IRB 100x50 F3 EC	997890032	3260	4,98	400V	57 188

* Pris på forespørsel

Dobbeltsugende



<i>Type</i>	<i>Watt</i>	<i>Ampere</i>	<i>Spennig</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
DFE 133-4	63	0,28	1x230V	993097025	1 917
DFE 133-21	230	1,15	1x230V	993091464	2 042
DFE 133-24	190	0,85	1x230V	993091827	
DFE 146-S2	290	1,30	1x230V	997700228	2 671

* pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

Enkeltsugende



<u>m/stuss</u>						<u>u/stuss</u>		
Type	Varenr.	Pris	Watt	Ampere	Spenning	Type	Varenr.	Pris
RFE 120 MKR	997700295	1 827	67	0,29	1x230V	RFE 120 MKU	997700123	*
RFE 140 MKR	997700006	*	80	0,42	1x230V	RFE 140 MKU	997700005	*
			62	0,28	1x230V	RFE 140 AKU	997720210	1 543
RFE 140 BKR	997720230	1 759	105	0,46	1x230V	RFE 140 BKU	997720211	1 543
RFE 140 CKR	997720231	1 759	120	0,55	1x230V	RFE 140 CKU	997720212	*
RFE 140 DKR	997720232	1 898	183	0,77	1x230V			
			301	1,30	1x230V	RFE 160 CKU	997700041	3 343
RFE 200 CKR	997710017	3 583	210	0,90	1x230V	RFE 200 CKU	997710016	3 408
RFT 280 FKR	997720042	11 331	1 496	4,89/2,81	3x230/400V	RFT 280 FKU	997720041	10 736
RFT 315 EKR	997720060	12 614	2 026	7,13/4,10	3x230/400V	RFT 315 EKU	997720059	11 982
			954	3,72/2,14	3x230/400V	RFT 355 AKU	997720062	*
			1 455	4,87/2,80	3x230/400V	RFT 355 BKU	997720065	15 409
RFT 355 DKR	997720069	18 290	4 048	11,80/6,77	3x230/400V	RFT 355 DKU	997720068	17 463
RFT 400 CKR	997720072	20 626	1 300	5,06/2,91	3x230/400V	RFT 400 CKU	997720071	*
RFT 400 EKR	997720075	20 381	2 800	9,00/5,20	3x230/400V	RFT 400 EKU	997720074	*
RFT 400 FKR	997720078	*	5 843	16,9/9,69	3x230/400V	RFT 400 FKU	997720077	20 538
RFT 450 GKR	997720081	*	2 829	9,43/5,42	3x230/400V	RFT 450 GKU	997720080	*
RFT 450 HKR	997720084	*	3 795	12,2/7,04	3x230/400V	RFT 450 HKU	997720083	*

* pris på forespørsel (NB: 3-fase vifter er normalt ikke lagervare)

Sirkulære takvifter



TKC/TKS

TKC

TKS

Type		Watt	Ampere	Spenning	Varenr.	Pris
TKC 300 A	rund anslutning	44	0,19	1x230V	997200051	2 490
TKC 300 B	rund anslutning	45	0,20	1x230V	997200053	2 526
TKC 300 C	rund anslutning	62	0,31	1x230V	997200041	2 581
TKC 400 A	rund anslutning	91	0,42	1x230V	997200044	2 934
TKC 400 B	rund anslutning	113	0,50	1x230V	997200045	3 303
TKC 400 C ErP	rund anslutning	141	0,77	1x230V	997200047	3 444
TKS 300 A	kvadr. anslutning	44	0,19	1x230V	997210006	2 490
TKS 300 B	kvadr. anslutning	45	0,20	1x230V	997210007	2 544
TKS 300 C	kvadr. anslutning	62	0,31	1x230V	997210002	2 653
TKS 400 A	kvadr. anslutning	91	0,42	1x230V	997210003	2 987
TKS 400 B	kvadr. anslutning	113	0,50	1x230V	997210004	3 356
TKS 400 C ErP	kvadr. anslutning	141	0,77	1x230V	997210020	3 496

TKC EC/TKS EC

Type		Spenning	Varenr.	Pris
TKC 300 C EC	rund anslutning	1x230V	997200178	*
TKC 400 C EC	rund anslutning	1x230V	997200146	6 326
TKS 300 C EC	kvadr. anslutning	1x230V	997210096	*
TKS 400 C EC	kvadr. anslutning	1x230V	997210060	6 342



TAKGJENNOMFØRINGER

Type		Varenr.	Pris
TFU 300/600	Underbeslag	Kvadratisk	998200003 *
TFU 300/900	Underbeslag	Kvadratisk	998200004 *
TFU 400/600	Underbeslag	Kvadratisk	998200005 *
TFU 400/900	Underbeslag	Kvadratisk	998200006 *
TFU 560/900	Underbeslag	Kvadratisk	998200105 *
TFU 660/900	Underbeslag	Kvadratisk	998200107 *
(flere størrelser på forespørsel)			
TGØ Profil	Overbeslag	Sirkulær	998200015 *
TGØ Plan	Overbeslag	Sirkulær	998200016 *

* pris på forespørsel

Kvadratiske takvifter TKV

Med swing-out utførelse og vertikal utblåsing, svartlakkert



TKV

Type	Watt	Ampere	Spennning	Varenr.	Pris
TKV 300 A	42	0,19	1x230V	997340023	3 321
TKV 300 B	42	0,18	1x230V	997340024	3 321
TKV 300 C	62	0,31	1x230V	997340025	3 321
TKV 400 A	63	0,28	1x230V	997340026	4 181
TKV 400 B	103	0,45	1x230V	997340027	4 304
TKV 400 C	158	0,68	1x230V	997340103	4 735
TKV 560 A1				997351070	*
TKV 560 B3					*

Ta kontakt med oss på pris på større størrelser på TKV-viftene!

TKV EC

Type	Watt	Ampere	Spennning	Varenr.	Pris
TKV 300 C EC	99	0,84	1x230V	997340119	*
TKV 400 D EC	161	1,28	1x230V	997340051	8 294

* pris på forespørsel

De fleste takviftene kan også leveres med galvanisert utførelse (prisreduksjon på ca 10%).

Man kan selv enkelt bygge om fra vertikal til horisontal utblåsing (TKH).

Eksplodingsbeskyttede radialvifter, ATEX godkjent

Type	Spenning	Watt	Ampere	Varenr.	Pris
RFTX 140 A	3x400V	110	0,52	997730001	10 015
RFTX 140 C	3x400V	300	0,53	997730002	10 015
RFTX 160 A	3x400V	143	0,53	997730004	10 752
RFTX 160 C	3x400V	590	0,97	997730003	10 877
RFTX 200 A	3x400V	270	0,60	997730005	10 841
RFTX 200 B	3x400V	388	0,79	997730006	11 104
RFTX 200 C	3x400V	385	0,79	997730007	11 052

Viftene kan leveres med utblåsningsstuss ø 160/200 mm mot pristillegg.

Eksplodingsbeskyttede rektangulære kanalvifter, ATEX godkjent

Type	Varenr.	Pris
RKX 500x250 D3	ATEX 997730016	*
RKX 500x300 B3	ATEX 997730017	*
RKX 600x300 F3	ATEX 997730018	*
RKX 600x350 E3	ATEX 997730019	*
RKX 700x400 B3	ATEX 997730020	*

* pris på forespørsel

RS veggmontert avtrekksvifte

Type	Spenning	Watt	Ampere	Varenr.	Pris
RS 80 A	1x230V	45	0,20	997400019	*
RS 80 C	1x230V	62	0,32	997400020	*
RS 100 A	1x230V	48	0,21	997400021	2 311
RS 100 C	1x230V	62	0,34	997400022	2 330
RS 125 A	1x230V	45	0,20	997400003	2 311
RS 125 C	1x230V	62	0,32	997400004	2 330
RS 160 A	1x230V	64	0,29	997400011	2 863
RS 160 C	1x230V	104	0,46	997400012	2 916



* pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDEN UTEN VARSEL.

Blafrespjeld

Type	Varenr.	Pris
VK 100	999520019	117
VK 125	999520020	179
VK 160	999520021	422
VK 200	999520022	504
VK 250	999520023	533
VK 315	999520024	567
VK 355	999520025	592
VK 400	999520026	632
VK 450	999520027	887
VK 500	999520028	1 056
VK 630	999520046	2 490
VK 710	999520047	*
VK 800	999520048	*
VK 900	999520049	7 169



Beskyttelsesgitter

Type	Varenr.	Pris
BSV 100	999520002	136
BSV 125	999520003	141
BSV 160	999520005	152
BSV 200	999520008	176
BSV 250	999520011	191
BSV 315	999520014	316
BSV 355	999520016	592
BSV 400	999520017	367
BSV 450	999520042	576
BSV 500	999520043	670
BSV 560	999520044	*
BSV 630	999520045	1 019
BSV 710	999520050	*
BSV 800	999520051	1 289



Tilbakeslagsspjeld

Type	Varenr.	Pris
RSK 100	999520029	187
RSK 125	999520030	200
RSK 160	999520032	239
RSK 200	999520033	270
RSK 250	999520034	383
RSK 315	999520035	433



Finnes også i større dimensjoner

5-Trinns trafo regulator

Type	Varenr.	Pris
------	---------	------

1-fase

VRTE C (1A)	998400001	1 509
VRTE 1 (1,5A)	999500023	1 650
VRTE 3	999500029	1 899
VRTE 5	999500032	2 653
VRTE 7	999500035	4 269
VRTE 13	999500040	6 009

3-fase (3x400 volt)

VRTT 1	999500025	5 763
VRTT 2	999500027	6 570
VRTT 4	999500031	7 519
VRTT 7	999500036	11 331
VRTT 11	999500038	13 633

EC-reg. 230/400V, 0-10V signal

Trinnløs - EC	999500120	727
Trinn 1-3 - EC	999500121	*
Trinn 0-3 - EC	999500122	1 006




Filterbokser

Type	Varenr.	Pris
FLK 100 grovfilter G4	998100002	861
FLK 125 grovfilter G4	998100004	896
FLK 160 grovfilter G4	998100006	1 058
FLK 200 grovfilter G4	998100008	1 130
FLK 250 grovfilter G4	998100010	1 523
FLK 315 grovfilter G4	998100012	1 703
FLK 400 grovfilter G4	998100014	2 417

*pris på forespørsel

Monteringsklammer/Monteringskonsoll

Type	Varenr.	Pris
Monteringsbrakett MB	995190007	37
MK 100	999560002	64
MK 125	999560003	66
MK 160	999560005	77
MK 200	999560006	87
MK 250	999560007	103
MK 315	999560008	118
MK 400	999560009	146
MK 500	999560010	191



Tyristor regulator (1-fase)

Type	Varenr.	Pris
MTX1, 1A for innfelt/veggm.	9917080	822
MTX2, 2A for innfelt/veggm.	9917085	870
Romtermostat 10A	9917100	652

Krydderhyllevifter

Type	Varenr.	Pris
IFK 140 B	997800002	6 061
IFK 140 C	997800006	6 290

Ytterveggsgrist

Type	Varenr.	Pris
YG 100	999540035	448
YG 125	999540036	517
YG 160	999540037	712
YG 200	999540038	867
YG 250	999540039	1 544
YG 315	999540040	2 152



Standard (isolert og innvendig manlet)

Viftedel

Type		Ampere/spenning	Lengde	Varenr.	Pris
VE/CE 570/E 15	isolert	2,4 A / 1x230V	670 mm	9917500	*
VE/CFE 840/E 35	isolert	5,3 A / 1x230V	670 mm	9917502	*
VE/RFE 225 DKU	isolert	2,1 A / 1x230V	520 mm	9917510	*
VE/RFE 250 BKU	isolert	2,92 A / 1x230V	520 mm	9917512	*

Filterdel

Type			Lengde	Varenr.	Pris
FF 63	isolert	for 1/2 modul	770 mm	9917643	4 555
FF 63	isolert	for 1/2 modul	470 mm	9917642	4 422
FF 63	uisolert	for 1/2 modul	770 mm	9917601	3 455
FF 63	uisolert	for 1/2 modul	470 mm	9917603	3 455

Alle deler er med geidanslutning, skjøteprofiler kan medleveres.

Aggregatmål: Høyde: 350 mm, Breddde: 630 mm. Kanaltilslutning: 550 x 250 mm.

Mini (isolert og innvendig manlet)

Vifte-/filterdel

Type		Ampere/spenning	Lengde	Varenr.	Pris
VE/DFE 133-21		1,15 A / 1x230V	700 mm	9917530	*

Aggregatmål: Høyde: 350 mm, Breddde: 630 mm. Kanaltilslutning: 550 x 250 mm. (for 1/2 modul)

Mini-Mini (isolert og innvendig manlet)

Viftedel

Type		Ampere/spenning	Lengde	Ansl.	Varenr.	Pris
VE/DFE 133-2	isolert	0,84 A / 1x230V	300 mm	ø200 mm	9917520	*

Filterdel

Type		Ampere/spenning	Lengde	Ansl.	Varenr.	Pris
FF 33	isolert	for 1/4 modul	600 mm	ø200 mm	9917604	3 986
FF 33	isolert	for 1/4 modul	600 mm	ø160 mm	9917612	3 720
FF 33	uisolert	for 1/4 modul	600 mm	ø200 mm	9917606	2 923
FF 33	uisolert	for 1/4 modul	600 mm	ø160 mm	9917610	2 923

* Pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

Filterdel for EcoPleat

Type			Lengde	Ansl.	Varenr.	Pris
Filterdel EcoPleat	uisolert	for 3GPF 200x250x100	200 mm	ø160	9917636	*

* Pris etter forespørsel

Kullfilterdel

Type			Lengde	Ansl.	Varenr.	Pris
FF 33/CC	isolert	for 4 stk CamCarb L=450	600 mm	ø200 mm	9917614	5 161
FF 33/CC	isolert	for 4 stk CamCarb L=450	600 mm	ø160 mm	9917616	5 161
FF 33/CC	uisolert	for 4 stk CamCarb L=450	600 mm	ø200 mm	9917633	*
FF 33/CC	uisolert	for 4 stk CamCarb L=450	600 mm	ø160 mm	9917611	*

1/1-Mod. Filterdeler

Type			Lengde		Varenr.	Pris
FF 66	isolert	for hel-modul	770 mm		9917618	6 872
FF 66	uisolert	for hel-modul	770 mm		9917620	5 942

Aggregatmål: Høyde: 660 mm, Bredde: 660 mm. Kanaltilslutning: 600 x 600 mm.

Filterdelene leveres også i syrefast. Pris på forespørsel.

* Pris på forespørsel

Enkeltsugende vifte

Type	Ampere	Spenning	M ³ /H F.B	Varenr.	Pris
CE 470/E 1	1,50	1x230V	1 200	9911454	*
CE 570/E 15	2,10	1x230V	1 730	9911458	*
CE 670/E 25	3,10	1x230V	2 100	9911462	*
CE 690/E 35	4,00	1x230V	2 800	9911466	*
CE 790/E 35	5,10	1x230V	3 375	9911470	*
CE 890/E 65	6,50	1x230V	3 825		*
CE 670/D 500	2,01	3x400V	2 012		*
CE 690/D 500	2,02	3x400V	2 490		*
CE 790/D 500	2,50	3x400V	3 113		*
CE 890/D 1	5,30	3x400V	4 915	9911486	*
CE 990/D 2	6,00	3x400V	5 750	9911490	*
CE 9-090/D 2	7,10	3x400V	6 255	9911494	*
CE 9-090/D 2,5	9,70	3x400V	6 990	9911498	*
CFE 540/E 1	1,50	1x230V	1 265		*
CFE 640/E 15	2,05	1x230V	1 510		*
CFE 740/E 25	3,42	1x230V	2 005		*
CFE 840/E 35	5,30	1x230V	2 690	9911520	*
CFE 840/D 500	2,57	3x400V	2 606		*
CFE 8-940/E 65	6,40	1x230V	2 875	9911578	*
CFE 930/D 1	10,00	3x400V	3 990		*
CFE 9-070/D 2	6,60	3x400V	5 050		*
CFE 9-070/D 2,5	8,31	3x400V	5 366		*

* pris på forespørsel

Dobbeltsugende vifte

Type	Ampere	Spenning	M ³ /H F.B	Varenr.	Pris
D 240/E 1	1,48	1x230V	1 304	9911210	*
D 270/E 1	1,60	1x230V	1 541	9911211	*
D 340/E 1	1,70	1x230V	1 620	9911212	*
D 440/E 15	1,95	1x230V	1 915	9911220	*
D 540/E 25	3,71	1x230V	2 840	9911230	*
D 570/E 25	4,00	1x230V	3 270	9911232	*
D 640/E 35	4,70	1x230V	3 515	9911244	*
D 670/E 35	4,90	1x230V	4 150	9911248	*
DS 6-770/E 65	6,40	1x230V	4 735		*
D 770/E 65	6,50	1x230V	5 070	9911256	*
DS 6-770/D 1	4,80	3x400V	6 000	9911262	*
D 770/D 1	5,40	3x400V	6 750	9911264	*
D 970/D 2	6,90	3x400V	8 480	9911268	*
DS 9-070/D 2,5	11,00	3x400V		9911302	*
DS 9-070/D 5	17,80	3x400V	12 500	9911303	*
DS 9-001/D 5	17,80	3x400V	15 000		*

* pris på forespørsel

Enkeltsugende vifte - bakoverbøyde skovler

Type	Ampere	Spenning	M ³ /H F.B	Pris
HE 500/D 2	4,78	3x400V	8 030	*
HE 560/D 2,5	8,14	3x400V	11 310	*
HE 630/D 5	15,38	3x400V	17 700	*

**Dobbeltsugende vifte - bakoverbøyde skovler**

Type	Ampere	Spenning	M ³ /H F.B	Pris
HD 500/D 2,5	15,38	3x400V	16 320	*
HD 560/D 5	8,75	3x400V	23 850	*

Trinnløse regulatorer

1-Fase		Lukket		
Type			Varenr.	Pris
FDR 32			9911608	*
FDR 55			9911616	*
FDR 80			9911624	*

3-Fase		Lukket		
Type			Varenr.	Pris
FDR 55/3				*
FDR 80/3				*
FDR 120/3			9911800	*
FDR 200/3			9911808	*
FDR 400/3				*

Trinnvise regulatorer

1-Fase, 7 trinn		Lukket		
Type			Varenr.	Pris
FDR 420			9912004	*
FDR 750			9912008	*

3-Fase, 5 trinn		Lukket		
Type			Varenr.	Pris
FDR 5.5/3			9912200	*
FDR 8.0/3			9912204	*
FDR 11.3/3			9912212	*
FDR 20/3			9912220	*
FDR 40/3			9912224	*

* pris på forespørsel


Aksialvifter**Aksialvifte med kvadratisk eller rund veggramme, med gitterrist**

<i>Type</i>	<i>Ampere</i>	<i>Spenning</i>	<i>M³/H F.B</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
A 315/E 1	1,36	1x230V	2 498	9911101	*
A 350/E 15	1,44	1x230V	3 435	9911102	*
A 420/E 25	2,41	1x230V	5 860	9911103	*
A 500/E 35	3,62	1x230V	9 040		*
A 560/E 65	5,25	1x230V	12 400		*
A 630/E 80	8,63	1x230V	17 170	9911106	*
A 630/D 1	4,85	3x400V	17 280		*

* pris på forespørsel

Rørvifter

Pris på rørvifter gis ut på forespørsel.



ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDLES UTEN VARSEL.

Type	ENG 1 X 230 V		ENG 1 X 230 V Regulerbar		DNG 3 X 230/400 V		DNG Spes.spenning	
	Varenr.	Pris	Varenr.	Pris	Varenr.	Pris	Varenr	Pris
1-0,65	9910000	*		*		*		*
1-0,8	9910002	*		*		*		*
1-1,2	9910075	*		*		*		*
1-1,6	9910077	*		*		*		*
1-2,6	9910079	*		*		*		*
2-2,8	9910081	*		*		*		*
1-1,5	9910004	*		*	9910200	*		*
2-2,5	9910006	*		*	9910202	*		*
2-4,8		*		*		*		*
3-2	9910008	*		*	9910204	*		*
3-3,5	9910010	*		*	9910206	*		*
3-4,5	9910012	*		*	9910208	*	9910700	*
3-6	9910014	*		*	9910210	*	9910702	*
3-9,8	9910016	*		*	9910212	*	9910704	*
4-14	9910018	*		*	9910214	*	9910153	*
5-12,5	9910020	*		*	9910216	*	9910154	*
5-16		*		*		*		*
5-19	9910022	*		*	9910218	*	9910155	*
6-22,5	9910024	*		*	9910220	*	9910156	*
6-25		*		*		*		*
6-28	9910026	*		*	9910222	*	9910158	*
6-35		*		*	9910224	*		*
6-40		*		*		*		*
7-52		*		*	9910226	*		*
7-60		*		*	9910227	*		*
8-7,5	9910028	*		*	9910228	*	9910716	*
8-12	9910030	*		*	9910230	*	9910160	*
8-70		*		*	9910232	*		*
8-80/2,2KW		*		*		*		*
8-80/3,0KW		*		*		*		*
9-30		*		*		*		*
9-43		*		*		*		*
9-80/5,5KW		*		*		*		*
9-90/5,5KW		*		*		*		*
9-97/7,5KW		*		*		*		*
9-97/11KW		*		*		*		*
10-125/7,5KW		*		*		*		*
10-125/11,0KW		*		*		*		*

Tillegg for 60 Hz motorer.

Viftene leveres i lakkert utførelse som standard.

Mot pristillegg kan epoxy-behandlet utførelse leveres.

* Pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

TYPE	ENG 1 X 230 V		ENG 1 X 230 V Regulerbar		DNG 3 X 230/400 V		DNG Spes.spenning	
	VARENR.	PRIS	VARENR.	PRIS	VARENR.	PRIS	VARENR.	PRIS
3-3	9910100	*		*	9910300	*		*
3-4,9	9910102	*		*	9910302	*		*
4-7	9910104	*		*	9910304	*		*
5-9,2	9910106	*		*	9910306	*		*
6-13,5	9910108	*		*	9910308	*		*
6-18	9910110	*		*	9910310	*		*
7-26	9910112	*		*	9910312	*		*
2-2,5 (Ex)e	9910400	*		*	9910500	*		*
3-6 (Ex)e	9910402	*		*	9910502	*		*
3-9,8 (Ex)e	9910404	*		*	9910504	*		*
4-14 (Ex)e		*		*	9910508	*		*
5-12,5 (Ex)e		*		*	9910510	*		*
5-16 (Ex)e		*		*		*		*
5-19 (Ex)e		*		*	9910512	*		*
6-22,5 (Ex)e		*		*	9910514	*		*
6-25 (Ex)e		*		*	9910517	*		*
6-28 (Ex)e		*		*	9910516	*		*
6-35 (Ex)e		*		*	9910518	*		*
7-52 (Ex)e		*		*	9910520	*		*
7-60 (Ex)e		*		*		*		*
8-7,5 (Ex)e		*		*	9910522	*		*
8-12 (Ex)e		*		*	9910524	*		*
8-70 (Ex)e		*		*	9910525	*		*
3-3 (Ex)e		*		*	9910600	*		*
3-4,9 (Ex)e		*		*	9910602	*		*
4-7 (Ex)e		*		*	9910604	*		*
5-9,2 (Ex)e		*		*	9910606	*		*
6-13,5 (Ex)e		*		*	9910608	*		*
6-18 (Ex)e		*		*		*		*
7-26 (Ex)e		*		*		*		*

Tillegg for 60 Hz motorer.

Viftene leveres i lakkert utførelse som standard.

Mot pristillegg kan epoxy-behandlet utførelse leveres.

* Pris på forespørsel

*(Ex)e-viftene fra Klein er
atex-godkjent*

Magnehelic serie 2000

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
2000 - 6 mm	0-6 mm	9930000	1 816
2000 - 10 mm	0-10 mm	9930005	1 580
2000 - 20 mm	0-20 mm	9930010	1 580
2000 - 25 mm	0-25 mm	9930015	1 580
2000 - 30 mm	0-30 mm	9930020	1 580
2000 - 50 mm	0-50 mm	9930025	1 580
2000 - 80 mm	0-80 mm	9930030	1 580
2000 - 100 mm	0-100 mm	9930035	1 580
2000 - 150 mm	0-150 mm	9930040	1 580
2000 - 200 mm	0-200 mm	9930045	1 580
2000 - 250 mm	0-250 mm	9930050	1 580
2000 - 300 mm	0-300 mm	9930055	1 580
2000 - 15 cm	0-15 cm	9930110	1 580
2000 - 20 cm	0-20 cm	9930115	1 580
2000 - 25 cm	0-25 cm	9930120	1 580
2000 - 30 cm	0-30 cm	9930122	1 580
2000 - 50 cm	0-50 cm	9930130	1 580
2000 - 80 cm	0-80 cm	9930135	1 580
2000 - 100 cm	0-100 cm	9930140	1 580
2000 - 150 cm	0-150 cm	9930145	1 691
2000 - 200 cm	0-200 cm	9930150	1 691
2000 - 250 cm	0-250 cm	9930155	1 691
2000 - 300 cm	0-300 cm	9930160	1 691
2000 - 60 Pa	0-60 Pa	9930200	1 816
2000 - 125 Pa	0-125 Pa	9930205	1 580
2000 - 250 Pa	0-240 Pa	9930210	1 580
2000 - 300 Pa	0-300 Pa	9930212	1 580
2000 - 500 Pa	0-500 Pa	9930215	1 580
2000 - 750 Pa	0-750 Pa	9930220	1 580
2000 - 1 kPa	0-1 kPa	9930300	1 580
2000 - 1,5 kPa	0-1,5 kPa	9930305	1 580
2000 - 2 kPa	0-2 kPa	9930310	1 580
2000 - 3 kPa	0-3 kPa	9930315	1 580
2000 - 4 kPa	0-4 kPa	9930320	1 580
2000 - 5 kPa	0-5 kPa	9930325	1 580
2000 - 8 kPa	0-8 kPa	9930330	1 580
2000 - 10 kPa	0-10 kPa	9930335	1 580
2000 - 15 kPa	0-15 kPa	9930340	1 580
2000 - 20 kPa	0-20 kPa	9930345	1 580
2000 - 25 kPa	0-25 kPa	9930350	1 580
2000 - 30 kPa	0-30 kPa	9930355	1 580



ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDEN UTEN VARSEL.


Magnehelic serie 2300 (med nullpunkt i midten)

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
2300 - 10 cm	5-0-5 cm	9930819	1 953
2300 - 30 cm	15-0-15 cm	9930820	1 953
2300 - 60 Pa	30-0-30 Pa	9930810	1 842
2300 - 250 Pa	125-0-125 Pa	9930805	1 842
2300 - 500 Pa	250-0-250 Pa	9930800	1 842
2300 - 1 kPa	0.5-0-0.5 Pa	9930802	1 842
2300 - 3 kPa	1.5-0-1.5 kPa	9930803	1 842

Magnehelic med påmonterte ASF-viser

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
2000 - 30 mm	0-30 mm	9930090	*
2000 - 50 mm	0-50 mm	9930091	1 730

*pris på forespørsel

**Tilbehør for magnehelic**

Type	Varenr.	Pris
Veggbrakett for magnehelic (A-368)	9930915	165
Vinkelbrakett for magnehelic (A-369)	9930916	298
Nipler for magnehelic (A-339)	9930920	98
Transportkoffert for magnehelic (A-432)	9930950	1 195
Justerbar viser type ASF	9930956	249
Monteringssett type A-605	9930957	903
Kontramutter for messingnippel	9930922	40
Rød sonemarkering (pakke á 5 stk)	9930940	61
Grønn sonemarkering (pakke á 5 stk)	9930941	61
Avstengingsventil type A-310A	9930930	436
Sikkerhetsventil A-321	9930924	908
Filterplugg A-331 1/8 NPT	9930928	218
Filterplugg A-392 1/8 NPT	9930929	560
Tang type SWUK1	9933985	817

Magnehelic kan leveres i andre måleområder,

Pris fås på forespørsel.

Magnesense - transmitter Modell II**Med LCD-display**

<i>Type</i>	<i>Utgående signal</i>	<i>Måleområde</i>	<i>Pris</i>
MS2-W101-LCD	0-5-10V/4-20mA	25-40-50-125	For vegg *
MS2-D101-LCD	0-5-10V/4-20mA	25-40-50-125	For kanal *
MS2-W111-LCD	0-5-10V/4-20mA	+25-40-50-125	For vegg *
MS2-D111-LCD	0-5-10V/4-20mA	+25-40-50-125	For kanal *
MS2-W102-LCD	0-5-10V/4-20mA	250-500-750-1250	For vegg *
MS2-D102-LCD	0-5-10V/4-20mA	250-500-750-1250	For kanal *
MS2-W103-LCD	0-5-10V/4-20mA	2500-3500-5000-6975	For vegg *
MS2-D103-LCD	0-5-10V/4-20mA	2500-3500-5000-6975	For kanal *

Options

		<i>Pris</i>
Uten LCD display		
-BC	Seriekobling for BACnet kommunikasjon	*
-MC	Seriekobling for Modbus kommunikasjon	*
A-435-A	Remote display	*
AT2MS	ATEX	*

* pris på forespørsel

**Photohelic serie A3000 (240 V)**

<i>Type</i>	<i>Måleområde</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
A3000 - 6 mm	0-6 mm	9931000	7 739
A3000 - 10 mm	0-10 mm	9931005	7 343
A3000 - 25 mm	0-25 mm	9931015	7 343
A3000 - 50 mm	0-50 mm	9931025	7 343
A3000 - 80 mm	0-80 mm	9931030	7 343
A3000 - 100 mm	0-100 mm	9931035	7 343
A3000 - 60 Pa	0-60 Pa	9931205	7 739
A3000 - 125 Pa	0-125 Pa	9931210	7 343
A3000 - 250 Pa	0-250 Pa	9931215	7 343
A3000 - 500 Pa	0-500 Pa	9931220	7 343
A3000 - 750 Pa	0-750 Pa	9931225	7 343
A3000 - 1 kPa	0-1 kPa	9931261	7 343
A3000 - 1,5 kPa	0-1,5 kPa		
A3000 - 2 kPa	0-2 kPa		
A3000 - 3 kPa	0-3 kPa	9931265	7 343
A3000 - 4 kPa	0-4 kPa		
A3000 - 5 kPa	0-5 kPa	9931270	7 343
A3000 - 8 kPa	0-8 kPa		*
A3000 - 10 kPa	0-10 kPa		*
A3000 - 15 kPa	0-15 kPa		*
A3000 - 20 kPa	0-20 kPa		*
A3000 - 25 kPa	0-25 kPa		*
A3000 - 30 kPa	0-30 kPa		*

Photohelic serie A3300 (med nullpunkt i midten - 240 V)

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
A3300 - 20 mm	10-0-10 mm		*
A3300 - 4 cm	2-0-2 cm		*
A3300 - 10 cm	5-0-5 cm		*
A3300 - 30 cm	15-0-15 cm		*
A3300 - 250 Pa	125-0-125 Pa		*
A3300 - 500 Pa	250-0-250 Pa		*
A3300 - 1 kPa	0.5-0-0.5 Pa		*
A3300 - 3 kPa	1.5-0-1.5 kPa		*

* Pris på forespørsel

Type	Varenr.	Pris
Veggbrakett type A-371	9931400	940

Photohelic serie 3000MR/MRS (24 VAC)

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
3000MR/MRS - 6 mm	0-6 mm		*
3000MR/MRS - 10 mm	0-10 mm	9931360	*
3000MR/MRS - 25 mm	0-25 mm	9931370	*
3000MR/MRS - 50 mm	0-50 mm		*
3000MR/MRS - 100 mm	0-100 mm		*
3000MR/MRS - 60 Pa	0-60 Pa		*
3000MR/MRS - 125 Pa	0-125 Pa	9931382	*
3000MR/MRS - 250 Pa	0-250 Pa	9930381	*
3000MR/MRS - 500 Pa	0-500 Pa	9930382	*

**Tilleggsutstyr for photohelic**

Type	MODELL	Varenr.	TILLEGG
Alarmkontakt	SR		*
For lav temperatur (<-7°C)	LT		*
For mellomtrykk (maks 35 PSI)	MP		*
For høytrykk (maks 80 PSI)	HP		*
Delt instrument med 1,5 m kabel	RMR		*
Avtagbar knott for just. av alarmpunkt	TAMP		*
Sikkerhetsventil type A-321		9930924	*
Manuell reset bryter type A-601		9930925	*

Photohelic kan leveres i andre måleområder, pris på forespørsel.,

* pris på forespørsel

Minihelic serie 2-5000

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
2-5000-25 mm	0-25 mm	9932000	1 171
2-5000-50 mm	0-50 mm	9932005	1 171
2-5000-100 mm	0-100 mm	9932010	1 171
2-5000-125 Pa	0-125 Pa	9932030	1 171
2-5000-250 Pa	0-250 Pa	9932035	1 171
2-5000-500 Pa	0-500 Pa	9932040	1 171
2-5000-1 kPa	0-1 kPa	9932060	1 171
2-5000-3 kPa	0-3 kPa	9932065	1 171

**Tilbehør for minihelic**

Type	Varenr.	Pris
Monteringsbrankett type A-497	9932100	379
Monteringssett type A-609	9932105	1 816

Logaritmisk manometer

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
MARK II	0-80 mm	9932900	1 037
MARK II	0-700 Pa	9932904	878



Pressostat ADPS

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
ADPS-04-2-N	30-400 Pa	9933409	406
ADPS-03-2-N	50-500 Pa	9933410	406



Pressostat serie 1620

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
1626 - 1	3,8-38,1 mm	9933100	*
1626 - 5	12,7-152,4 mm	9933102	*
1626 - 10	50,8-279,4 mm	9933104	*
1626 - 20	203,2-609,6 mm	9933106	*
1627 - 1	3,8-38,1 mm	9933125	*
1627 - 5	12,7-152,4 mm	9933127	*
1627 - 10	50,8-279,4 mm	9933129	*
1627 - 20	203,2-609,6 mm	9933133	*



Pressostat serie 1640

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
1640 - 0	0,3-5,1 mm	9933200	*
1640 - 1	1,0-25,4 mm	9933202	*
1640 - 2	25,4-101,6 mm	9933204	*
1640 - 5	50,8-152,4 mm	9933206	*
1640 - 10	76,2-304,8 mm	9933208	*



Tillegg for spesialutførelser

	Modell	Tillegg
For høy fuktighet og ved temperatur ned til - 50 oC (ikke til klassifiserte pressostater)		
Type 1626	MIL	*
Type 1627	MIL	*
Fabrikkmontert kapsling for bruk av pressostater utendørs		
Type 1626, 1627 og 1640	WP	*
Eksplisjonsbeskyttet kapsling		
Type 1626, 1627 og 1640	EXPL	*

* pris på forespørsel

Pressostater serie 1823

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
1823 - 00	1,8-5,5 mm	9933223	*
1823 - 0	4-13 mm	9933225	1 592
1823 - 1	7,5-25 mm	9933227	1 592
1823 - 2	12,5-50 mm	9933229	1 592
1823 - 5	38-125 mm	9933231	*
1823 - 10	50-254 mm	9933233	*
1823 - 20	76-560 mm	9933235	*
1823 - 40	125-1117 mm	9933237	*
1823 - 80	230-2160 mm	9933239	*

**Pressostater serie 1910**

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
1910 - 00	1,8-3,8 mm	9933275	1 206
1910 - 0	3,8-12,5 mm	9933277	1 138
1910 - 1	10.-40 mm	9933279	1 138
1910 - 5	35-140 mm	9933281	1 138
1910 - 10	75-280 mm	9933283	1 138
1910 - 20	102-508 mm	9933285	*

**Pressostater serie 1950G ATEX godkjent for 240V tilkobling**

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
1950G - 00 - B-240	1,8-3,8 mm	9933386	*
1950G - 0 - B-240	3,8-12,5 mm	9933387	8 568
1950G - 1 - B-240	10.-40 mm	9933388	*
1950G - 5 - B-240	35-140 mm	9933391	*
1950G - 10 - B-240	75-280 mm	9933389	*
1950G - 20 - B-240	102-508 mm	9933390	*



Alle 1950G brytere kan også leveres for 24V DC

1950G - XX - B-24

Pressostater serie 1950

Måleområder som ovenfor

Spesialutførelser

Utførelser i WP-HOUSE, EXPL, MIL, kan leveres for de fleste modellene. Be om pris

* pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEIL. UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Væskemanometer

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
M 1221 - 100	50-0-50 mm	9932300	728
M 1221 - 200	100-0-100 mm	9932302	*
M 1221 - 300	150-0-150 mm	9932304	797
M 1221 - 400	200-0-200 mm	9932306	*
M 1221 - 600	300-0-300 mm	9932308	*
M 1221 - 1000	500-0-500 mm	9932310	*
M 1222 - 200	100-0-100 mm	9932350	*
M 1222 - 300	150-0-150 mm	9932352	*
M 1222 - 400	200-0-200 mm	9932354	*
M 1222 - 600	300-0-300 mm	9932356	*
M 1222 - 1000	500-0-500 mm	9932358	*
M 1223 - 200	100-0-100 mm	9932400	*
M 1223 - 300	150-0-150 mm	9932402	*
M 1223 - 400	200-0-200 mm	9932404	*
M 1223 - 600	300-0-300 mm	9932406	*
M 1223 - 1000	500-0-500 mm	9932408	*
M 1211 - 50	25-0-25 mm	9932250	*
M 1211 - 100	50-0-50 mm	9932252	*
M 1211 - 200	100-0-100 mm	9932254	*
M 1230 - 20	0-20 cm		*
M 1230 - 36	0-40 cm		*
M 1235 - 20	0-20 cm		*
M 1235 - 36	0-40 cm	9932450	*
Med to måleområder:			
M 1227	5-0-70 & 0-400 mm	9932449	*
Bordstativ for U-rørs manometere (A-367)			*



1221



1223



1211



1230



1 227

* pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Rate Master - 2" skala

Type

Type		Pris
RMA	uten ventil	*
RMA-BV	messing str.ventil og ansl.	*
RMA-SSV	rustfri str.ventil og ansl.	*
RMA-TMV	rustfri str.ventil i topp	*



Rate Master - 5" skala

Type

Type		Pris
RMB	uten ventil	*
RMB-BV	messing str.ventil og ansl.	*
RMB-SSV	rustfri str.ventil og ansl.	*

Rate Master - 10" skala

Type

Type		Pris
RMC	uten ventil	*
RMC-BV	messing str.ventil og ansl.	*
RMC-SSV	rustfri str.ventil og ansl.	*

Visi-Float - 2" skala

Type

Type		Pris
VFA	uten ventil	*
VFA-SS	rustfrie ansl.på inn- og utløp	*
VFA-BV	messing str.ventil og ansl.	*
VFA-SSV	rustfri str.ventil og ansl.	*
VFA-EC	ansl. i topp og bunn	*
VFA-EC-SS	rustfrie ansl. i topp og bunn	*



Visi-Float - 4" skala

Type

Type		Pris
VFB	uten ventil	*
VFB-SS	rustfrie ansl.på inn- og utløp	*
VFB-BV	messing str.ventil og ansl.	*
VFB-SSV	rustfri str.ventil og ansl.	*
VFB-EC	ansl. i topp og bunn	*
VFB-EC-SS	rustfrie ansl. i topp og bunn	*

Visi-Float - 5" skala

Type

Type		Pris
VFC	uten ventil	*
VFC-EC	ansl. i topp og bunn	*

Mini-Master - 1,5" skala

Type

Type		Pris
MMF	uten ventil	*
MMF-PV	plast str.vent. på inn- og utl.	*
MMF-TMV	plast str.vent. mont. i topp	*



* pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Trykk-transmitter (4-20 mA)

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
603A 1-6			*
604A	0 - 1,25 kPa		*
605	Pa/kPa	9933908	*
607- 0			*
607- 1			*
607- 2			*
607- 3, 4, 7			*
616	0 - 5 kPa		*
634ES	0 - 4000 psi		*
642	0 - 100 psi		*



Temperatur-transmitter (4-20 mA)

Type	Måleområde	Pris
651	0 - 600° C	*
652	-200 - 1200° C	*



Fukt- og temperaturtransmitter (4-20 mA)

Type	Måleområde	Pris
HT00 - Veggmontert	10 - 90% RH	*
HT01- Kanalmontert	10 - 90% RH	*
HT10 - Veggmontert	10-90%RH/-5 - 55° C	*
HT11 - Kanalmontert	10-90%RH/-40 - 60° C	*



Pitotrør

Type	Varenr.	Pris
Pitotrør 160E-00, Lengde 0,2 m		
Pitotrør 160E-01, Lengde 0,3 m	9930939	3 236
Pitotrør 160E-02, Lengde 0,48 m	9930938	3 420
Pitotrør 160E-03, Lengde 0,8 m	9930942	3 261
Pitotrør 160E-04, Lengde 1,0 m	9930943	3 548
Pitotrør 160E-05, Lengde 1,22m		
Pitotrør 160E-06, Lengde 1,52m		
Pitotrør 166T SS Teleskopisk Displayer og regulatorer	9930946	4 479



**BE OM KOMPLETT
DWYER-KATALOG!**

Andre Dwyer produkter

Instrumenter for måling av gasser

Instrumenter for måling av vann

Instrumenter for regulering av vann

* pris på forespørsel

Swema 3000 - Universalinstrument (erstatte SwemaAir 300)

Type		Varenr.	Pris
Swema 3000	uten føler(e), med USB-kabel	99764200	14 749
Swema 3000md	med innebygd barometer og trykkmanometer, kontakt for temp.føler type K, uten følere	99764202	24 627

**Følere for Swema 3000 / Swemaair 300**

Type		Måleenhet	Varenr.	Pris
SWA 31	hastighetsføler	m/s, m ³ /h, °C, l/s	99758150	5 175
SWA 31E	m/forlenger 500 mm	m/s, m ³ /h, °C, l/s	99760090	7 009
Hygroklip 2-S	fukt.føler, dia. 15 mm, 83 mm lang		99859550	3 928
Hygroklip-kabel	for Swema 3000 og HydroClip 2-S, 2 m		99766250	3 012
SWA 03	komfort-/trekkføler, inkl. koffert	m/s, °C	99764730	16 387
Swema USB kabel 2m	for Swema 03 og 05 til PC		99767300	1 012
Holder for SWA 10	til Swema 3000		99764220	485
Holder for SWA 31	til Swema 3000		99762790	*
Swema 03+	Anemometer		99767361	17 503
Swema USB kabel 2m	for Swema 03 og 05 til PC		99767300	1 012
Swema Stativfot H			99764530	476
Swema stativstav			99764450	*
Swema holder til føler			99767460	235

Trakter

SwemaFlow 4001	med trakt dim. 650x650 mm, m/ display, inkl. lader	m ³ /h, l/s, °C	99770070	34 579
SwemaFlow 126	med trakt dim. 300x300 mm, m/display, inkl. lader og koffert	m ³ /h, l/s, °C	99769580	25 350
Trakt	Swema trakt 650x250 mm for SwemaFlow 125/126		99760740	6 515
Trakt	Swema trakt 650x650 mm for SwemaFlow 126		99769640	6 587
Kryss til Swema Flow 126 stuss 650x650 mm			99769650	1 827
SwemaFlow 236	inkl. koffert	m ³ /h, l/s	99769780	16 419
Tilluftstuss	til Swemaflow 233/234/236 dim. 330X330X560H MM		99459096	1 647
Avtrekkstuss	til Swemaflow 234/235/236 dim. 300X300X100H MM		99762330	1 246
Batterilader	for SwemaFlow 233/234		99761930	1 129
Batteripakke	til SwemaFlow 125/233/234		99760280	543
Batterilader	til Swemaflow 125/126/235/236/4000		99769830	751
Batterilader	til SwemaFlow 234/125 og 4000		99769400	*
Batterilader	til Swemaflow 65		99761820	*

*pris på forespørsel

Tilbehør for Swema 3000

Type		Varenr.	Pris
Koffert	til Swema 3000/SwemaAir5 og SwemaMan 7/8	99767190	1 703
Kabel	Swema 3000/PC 9-pins	99759030	1 104
Kabel	Adapter mellom Com-port kabel fra instr. og USB port på PC	99583225	706
Batteri-elemenator	Swema batteri elemenator Swema 3000/USB	99764610	847

Swematwin

Trådløs kommunikasjon mellom to stk Swema 3000

Bluetooth		Varenr.	Pris
Modem bluetooth	(x 1 stk)	99766360	2 902
Oppladbart batteri	(x 1 stk)	99766370	908
Antenne 5dBi	(x 1 stk)	99766380	235
Holder til Swema 3000	(x 2 stk)	99766300	235
Distanse til antenne	(x 1 stk)	99766350	187
Kabel 0,56 m for Swema 3000	(x 1 stk)	99766340	1 805
Kabel 0,4 m for SwemaMan 8	(x 1 stk)	99768700	1 805

En komplett kommunikasjonspakke består av 2 enheter (4 holdere).

I tillegg til overnevnte kommer Swema 3000.

Signalforsterker		Varenr.	Pris
Modem bluetooth	(x 2 stk)	99766360	2 902
Batteri	(x 2 stk)	99766370	908
Antenne 5dBi	(x 2 stk)	99766380	235
Feste for forsterker	(x 1 stk)	99766680	1 175
Kabel for forsterker	(x 1 stk)	99766690	1 805
Koffert bluetooth		99584135	4 275
Twin bluetooth modem komplett for 2 stk Swema 3000md		99766361	11 958
Twin bluetooth modem komplett for 1 stk Swema 3000md og 1 stk SwemaMan 8		99768730	11 958
Twin signalforsterker komplett		99766681	9 744

Lufthastighet, mengde & temperatur

Type			Varenr.	Pris
SwemaAir 5	Lufthastighet og temperatur	m/s, °C	99768480	10 891
Koffert			99767190	1 703
220 V Adapter			99763050	*

**Trykkmanometer**

Type		Måleenhet	Varenr.	Pris
SwemaMan 7	-1000...+9999 Pa	Pa, m/s	99768310	8 704
SwemaMan 8	-100... 1500 Pa	Pa, m/s	99768300	16 796
Koffert			99767190	1 703



SwemaMan 7



SwemaMan 8

CO₂

Type		Varenr.	Pris
AirTest 4 - CO₂ måler	med 220V adapter	99570155	5 293
LogSo Combikabel	for AirTest 4, 1 m	99760890	1 851

Temperaturmålere

Type		Varenr.	Pris
Themrapen 2 for luft	-50 /+200 °C m/ føler	99442127	1 387

LogSo datalogger

Type		Varenr.	Pris
LogSo AT5300 - USB	temperaturføler, 5.300 måleverdier	99583210	2 928
LogSo ET5300 - USB	temp.føler m/kabel, 5.300 måleverdier	99583200	3 564
LogSo RH5300 -USB	fuktighetsføler, 5.300 måleverdier	99583205	3 364
LogSo COMBI 5300 - USB	uten føler (se nedenfor)	99583220	5 138
Batteri for LogSo		99583155	177

**Utstyr for LogSo Combi**

Type		Varenr.	Pris
Lufttemperatur	m/kabel 1 m. føler	99583122	*
Føler Combi, 0-10 V	1 meter kabel	99583150	*
Combikabel	for AirTest 4, 1 m	99760890	1 851

*pris på forespørsel

PC-program til LogSo

Type		Varenr.	Pris
LogSo 4.0.3 CD - kun programvaren		99583176	1 235
USB PC-Kabel		99764430	96

Loggekoffert - komplett

	VARENR.	PRIS
For logging av temperatur, fuktighet og CO ₂	99583198	22 836

Kalibrering og justering av instrumenter/føler (utført av Swema)

Type		Varenr.	Pris
Luftmengde	SwemaFlow 65/125/125D/233-4/650	99459000	1 586
Differansetrykk	SwemaMan/3000md/60/80/SWA07/SWA10	99459001	1 677
Hastighet/Temp.	SwemaAir 40, 30, ATD 81	99459002	1 677
Hastighet/Temp.	SWA 31, SwemaAir 50	99459010	1 981
Hastighet/Temp.	komfortføler SWA 03	99459004	1 981
Romtemperatur	på instrument m/føler	99459005	911
Swema 3000/Swemaair 300	universalinstrument	99459006	1 586
Swema 3000d	universalinstrument	99459007	1 586
Swema 3000md	universalinstrument	99459008	1 677

Oppgradering Swemaair 300 / Swema 3000

Pris på oppgradering av Hardware og Software fås på forespørsel.

ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL

Utleie av måleinstrumenter

Våre kontorer har et begrenset utvalg av utleieinstrumenter.
Utleie priser som følger:

Grunnpris: kr 500,- pr utlevering/ekspedering.
Døgnpris: ca 1 % av dagens listepriis for varene.



I tillegg kommer omkostninger for reparasjon av eventuelle påførte skader, forbruksmateriell, og i spesielle tilfeller også kalibreringskostnader.

Etterarbeider med presentasjon av loggede data gjøres etter regning.

Prisene er netto ekskl. mva.

FOR MER PRODUKT-INFORMASJON,
BESØK VÅR HJEMMESIDE
WWW.CAMFIL.NO

ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

Camfil manometer

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
T-50	0-500 Pa	201418	727

Plastpropper for kanal

Type	Dimensjon	Varenr.	Pris
DBI-dut nr. 5	6,0-6,8 mm	9936905	2 **
DBI-dut nr. 6	6,4-7,4 mm	9936906	2 **
DBI-dut nr. 8	7,4-8,5 mm	9936908	2 **
DBI-dut nr. 10	8,1-9,3 mm	9936910	2 **
DBI-dut nr. 11	9,1-10,5 mm	9936911	2 **
DBI-dut nr. 12	9,6-11,0 mm	9936912	2 **
DBI-dut nr. 15	10,7-12,5 mm	9936915	2 **
DBI-dut nr. 16	11,4-12,8 mm	9936916	2 **
DBI-dut nr. 18	12,9-14,5 mm	9936918	2 **
DBI-dut nr. 25	14,4-16,4 mm	9936925	2 **
DBI-dut nr. 30	17,0-19,0 mm	9936930	2 **
DBI-dut nr. 41	24,0-25,7 mm	9936920	3 **
DBI-dut nr. 50	29,5-31,0 mm	9936935	4 **
DBI-dut nr. 60	37,7-40,0 mm	9936937	4 **
DBI-dut nr. 79	50,0-52,0 mm	9936940	7 **

Slanger/tilbehør

Type		Varenr.	Pris
PVC-slange 5/8 mm	pr.meter	9930901	12 **
Silikonslange (temp. -70/+250)	pakke à 5 meter	99762470	150 **
Kanalgjennomføring, sort	pr.stk	9930960	19 **
Kanalgjennomføring, Dumbo	pr.stk	9930962	12 **
T-stykke for PVC-slange i plast	pr.stk	9936710	16 **
Skjøtestykke for PVC-slange	pr.stk	9930912	42 **
Klammer til PVC-slange	100 stk pr.eske	9936880	186 **

Kanaltermometer

Type		Varenr.	Pris
Fra -20 til +60 °C		9936650	164 **
Fra -40 til +40 °C		9936651	164 **

Manometervæske

Type		Varenr.	Pris
Rød 3/4 OZ A-101	0,826	9932950	177
Grønn 3/4 OZ A-126		9932951	255
Blå 3/4 OZ A-110	1,910	9932952	3 310

Røykprøveutstyr

Type		Varenr.	Pris
Pumpe med røykpatroner		9936750	1 284 **
Røykpatroner	pakke á 10 stk	9936753	639 **
Røykbombe Brandax: 5	pakke á 5 stk	9936751	1 453 **
Røykbombe Ventilax	pakke á 5 stk	9936752	715 **
Røykpenn	inkl.6 røykstaver	99570132	365 **

** nettopriser

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPZ 512	99108058	179
Kilerem XPZ 562	99107812	187
Kilerem XPZ 587	99107813	187
Kilerem XPZ 612	99107811	195
Kilerem XPZ 630	99107808	195
Kilerem XPZ 637	99107807	195
Kilerem XPZ 662	99107806	195
Kilerem XPZ 670	99107805	195
Kilerem XPZ 687	99107804	195
Kilerem XPZ 710	99107803	195
Kilerem XPZ 722	99107802	195
Kilerem XPZ 737	99107800	195
Kilerem XPZ 750	99107799	195
Kilerem XPZ 762	99107798	195
Kilerem XPZ 772	99107797	195
Kilerem XPZ 787	99107795	195
Kilerem XPZ 800	99107794	195
Kilerem XPZ 812	99107793	205
Kilerem XPZ 825	99107796	205
Kilerem XPZ 837	99107791	205
Kilerem XPZ 850	99107790	205
Kilerem XPZ 862	99107789	205
Kilerem XPZ 875	99107788	205
Kilerem XPZ 887	99107787	205
Kilerem XPZ 900	99107786	205
Kilerem XPZ 912	99107785	227
Kilerem XPZ 925	99107784	227
Kilerem XPZ 937	99107783	227
Kilerem XPZ 950	99107782	227
Kilerem XPZ 962	99107781	227
Kilerem XPZ 980	99107779	227
Kilerem XPZ 987	99107778	227
Kilerem XPZ 1000	99107777	227
Kilerem XPZ 1012	99107775	248
Kilerem XPZ 1037	99107772	248
Kilerem XPZ 1060	99107769	248
Kilerem XPZ 1077	99107766	248
Kilerem XPZ 1087	99107763	248
Kilerem XPZ 1112	99107761	248
Kilerem XPZ 1120	99107759	248
Kilerem XPZ 1137	99107758	275
Kilerem XPZ 1150	99107756	275
Kilerem XPZ 1162	99107755	275
Kilerem XPZ 1180	99107754	275
Kilerem XPZ 1187	99107753	275

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPZ 1202	99174312	284
Kilerem XPZ 1212	99107750	284
Kilerem XPZ 1237	99107749	284
Kilerem XPZ 1250	99107748	284
Kilerem XPZ 1262	99107747	284
Kilerem XPZ 1270	99107746	303
Kilerem XPZ 1287	99107743	303
Kilerem XPZ 1312	99107742	303
Kilerem XPZ 1320	99107740	303
Kilerem XPZ 1337	99107739	338
Kilerem XPZ 1362	99107735	338
Kilerem XPZ 1387	99107736	338
Kilerem XPZ 1400	99107733	338
Kilerem XPZ 1412	99107732	344
Kilerem XPZ 1437	99181097	344
Kilerem XPZ 1450	99107729	344
Kilerem XPZ 1462	99107730	344
Kilerem XPZ 1487	99107727	344
Kilerem XPZ 1500	99107726	344
Kilerem XPZ 1512	99107724	344
Kilerem XPZ 1520	99107723	344
Kilerem XPZ 1537	99107722	371
Kilerem XPZ 1550	99107720	371
Kilerem XPZ 1562	99107721	371
Kilerem XPZ 1587	99107716	371
Kilerem XPZ 1600	99107715	371
Kilerem XPZ 1612	99181106	396
Kilerem XPZ 1637	99107719	396
Kilerem XPZ 1650	99107712	396
Kilerem XPZ 1687	99107710	396
Kilerem XPZ 1700	99107709	396
Kilerem XPZ 1737	99107717	409
Kilerem XPZ 1750	99107707	409
Kilerem XPZ 1762	99107705	409
Kilerem XPZ 1800	99107703	409
Kilerem XPZ 1850	99107700	432
Kilerem XPZ 1900	99107697	432
Kilerem XPZ 1950	99107695	450
Kilerem XPZ 2000	99107693	489
Kilerem XPZ 2030	99107692	494
Kilerem XPZ 2037	99107667	494
Kilerem XPZ 2120	99107689	505
Kilerem XPZ 2160	99107687	521

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPZ 2240	99107684	546
Kilerem XPZ 2287	99107683	558
Kilerem XPZ 2360	99107680	567
Kilerem XPZ 2410	99107679	586
Kilerem XPZ 2500	99107677	624
Kilerem XPZ 2540	99107676	625
Kilerem XPZ 2650	99107675	630
Kilerem XPZ 2690	99107674	646
Kilerem XPZ 2800	99107673	686
Kilerem XPZ 2840	99107671	691
Kilerem XPZ 3000	99107670	711
Kilerem XPZ 3150	99107669	753
Kilerem XPZ 3550	99107666	838

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPA 732	99181086	263
Kilerem XPA 757	99108046	263
Kilerem XPA 782	99108045	263
Kilerem XPA 800	99108044	263
Kilerem XPA 832	99108042	284
Kilerem XPA 850	99108041	284
Kilerem XPA 882	99108039	284
Kilerem XPA 900	99108038	284
Kilerem XPA 932	99108035	316
Kilerem XPA 950	99108034	316
Kilerem XPA 975	99108032	316
Kilerem XPA 982	99108031	316
Kilerem XPA 1000	99108030	316
Kilerem XPA 1030	99108028	367
Kilerem XPA 1060	99108026	367
Kilerem XPA 1082	99108025	367
Kilerem XPA 1107	99108023	367
Kilerem XPA 1120	99108022	367
Kilerem XPA 1132	99108055	399
Kilerem XPA 1140	99108020	399
Kilerem XPA 1157	99108018	399
Kilerem XPA 1180	99108017	399
Kilerem XPA 1207	99108016	399
Kilerem XPA 1232	99108014	399
Kilerem XPA 1250	99108013	399
Kilerem XPA 1282	99108011	432
Kilerem XPA 1307	99108009	432
Kilerem XPA 1320	99108008	432
Kilerem XPA 1332	99108007	450
Kilerem XPA 1357	99108006	450
Kilerem XPA 1382	99181088	450
Kilerem XPA 1400	99108003	450
Kilerem XPA 1432	99108050	500
Kilerem XPA 1450	99108000	500
Kilerem XPA 1482	99107998	500
Kilerem XPA 1500	99107997	500
Kilerem XPA 1532	99107995	505
Kilerem XPA 1557	99107987	505
Kilerem XPA 1582	99107992	505
Kilerem XPA 1600	99107991	505
Kilerem XPA 1632	99181090	553
Kilerem XPA 1650	99107988	553

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPA 1700	99107985	553
Kilerem XPA 1732	99181093	567
Kilerem XPA 1750	99107982	572
Kilerem XPA 1800	99107979	572
Kilerem XPA 1832	99108059	585
Kilerem XPA 1857	99107999	607
Kilerem XPA 1882	99108056	607
Kilerem XPA 1900	99107973	607
Kilerem XPA 1932	99108054	639
Kilerem XPA 1950	99107970	656
Kilerem XPA 1982	99108053	666
Kilerem XPA 2000	99107967	677
Kilerem XPA 2032	99107948	683
Kilerem XPA 2057	99108052	687
Kilerem XPA 2082	99108049	695
Kilerem XPA 2120	99107962	709
Kilerem XPA 2132	99108051	711
Kilerem XPA 2182	99107965	720
Kilerem XPA 2240	99107957	730
Kilerem XPA 2300	99107954	753
Kilerem XPA 2360	99107952	766
Kilerem XPA 2432	99107949	791
Kilerem XPA 2500	99107947	818
Kilerem XPA 2582	99107941	849
Kilerem XPA 2650	99107942	876
Kilerem XPA 2732	99107939	927
Kilerem XPA 2800	99107938	968
Kilerem XPA 3000	99107931	972
Kilerem XPA 3150	99107930	1 030
Kilerem XPA 3350	99107929	1 089
Kilerem XPA 3550	99107928	1 187
Kilerem XPA 4000	99107926	1 299

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPB 1250	99107923	546
Kilerem XPB 1260	99107922	553
Kilerem XPB 1320	99107921	592
Kilerem XPB 1340	99107920	594
Kilerem XPB 1400	99107919	607
Kilerem XPB 1410	99107918	613
Kilerem XPB 1450	99107917	644
Kilerem XPB 1500	99107916	686
Kilerem XPB 1510	99107915	695
Kilerem XPB 1550	99107914	709
Kilerem XPB 1590	99107913	726
Kilerem XPB 1600	99107912	730
Kilerem XPB 1650	99107911	754
Kilerem XPB 1690	99107910	771
Kilerem XPB 1700	99107909	777
Kilerem XPB 1750	99107908	799
Kilerem XPB 1800	99107907	824
Kilerem XPB 1850	99107906	851
Kilerem XPB 1900	99107905	876
Kilerem XPB 1950	99107904	924
Kilerem XPB 2000	99107903	972
Kilerem XPB 2020	99107902	972
Kilerem XPB 2120	99107901	1 030
Kilerem XPB 2150	99107900	1 048
Kilerem XPB 2240	99107899	1 101
Kilerem XPB 2280	99107898	1 101
Kilerem XPB 2360	99107897	1 153
Kilerem XPB 2410	99107896	1 177
Kilerem XPB 2500	99107895	1 248
Kilerem XPB 2530	99107894	1 259
Kilerem XPB 2650	99107893	1 294
Kilerem XPB 2680	99107892	1 306
Kilerem XPB 2800	99107891	1 355
Kilerem XPB 2840	99107890	1 378
Kilerem XPB 3000	99107888	1 461
Kilerem XPB 3150	99107886	1 500

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDES UTEN VARSEL.

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPB 3350	99107884	1 601
Kilerem XPB 3550	99107882	1 705
Kilerem XPB 3750	99107880	1 875
Kilerem XPB 4000	99107877	2 005
Kilerem XPB 4250	99107873	2 137
Kilerem XPB 4500	99107870	2 275

Leveringsbestemmelser:

Leveranser skjer i hht. NL 09.

Anmerkning:

Kontroller at leveransen er uskadd og at antall kolli stemmer med fraktbrevet. Er leveransen korrekt, skriv da under fraktbrevet.

Du har da akseptert og godkjent leveransen.

Er leveransen ikke korrekt, må du definere skriftlig

på fraktbrevet hva feilen består i,

i motsatt fall gjelder transportørens leveringsbestemmelser uten ansvar for Camfil Norge AS.

Priser:

Prisene i denne listen gjelder ab lager Oslo/Trondheim/Bergen, ekskl. mva, dersom ikke annet er avtalt.

Prisene kan endres uten forutgående varsel.

Rabatter gis etter nærmere avtale.

Betalingsbetingelser:

Etter nærmere avtale. Morarente beregnes etter forfall.

Varer i retur:

Kun etter avtale. Kurrante varer i ubeskadiget stand krediteres normalt med fradrag av returagebyr.

Reklamasjoner:

Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager etter mottakelse av varen(e), skriftlig til Camfil Norge AS.

Vi forbeholder oss retten til, uten forhåndsvarsel, å gjøre endringer i vårt produktutvalg og tekniske spesifikasjoner, samt å endre prisene.