



Hi-Flo II XLT (670mm lange filterposer)

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
619070	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/592/670-10-25	ePM1 60%	1454
619229	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/490/670-10-25	ePM1 60%	1570
619230	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/287/670-10-25	ePM1 60%	1105
619231	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/592/670-8-25	ePM1 60%	1237
619232	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/490/670-8-25	ePM1 60%	1298
619233	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/592/670-5-25	ePM1 60%	848
619234	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/287/670-5-25	ePM1 60%	637

Hi-Flo II XLT

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
610156	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/592/640-10	ePM2.5 50%	1318
610165	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/592/640-10	ePM1 60%	1358
610174	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/592/640-10	ePM1 85%	1651
610153	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/592/520-10	ePM2.5 50%	1133
610162	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/592/520-10	ePM1 60%	1203
610171	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/592/520-10	ePM1 85%	1437
610150	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/592/370-10	ePM2.5 50%	1063
610159	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/592/370-10	ePM1 60%	1155
612784	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/592/640-8	ePM2.5 50%	1124
612787	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/592/640-8	ePM1 60%	1191
612790	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-490/592/640-8	ePM1 85%	1527
612785	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/592/520-8	ePM2.5 50%	996
612788	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/592/520-8	ePM1 60%	1050
612791	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-490/592/520-8	ePM1 85%	1201
612786	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/592/370-8	ePM2.5 50%	843
612789	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/592/370-8	ePM1 60%	882
610157	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/592/640-5	ePM2.5 50%	847
610166	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/592/640-5	ePM1 60%	885
610175	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-287/592/640-5	ePM1 85%	959
610154	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/592/520-5	ePM2.5 50%	675
610163	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/592/520-5	ePM1 60%	693
610172	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-287/592/520-5	ePM1 85%	813

Hi-Flo II XLT

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
610151	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/592/370-5	ePM2.5 50%	621
610160	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/592/370-5	ePM1 60%	651
610158	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/287/640-5	ePM2.5 50%	657
610167	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/287/640-5	ePM1 60%	671
610176	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-287/287/640-5	ePM1 85%	744
610155	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/287/520-5	ePM2.5 50%	571
610164	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/287/520-5	ePM1 60%	547
610173	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-287/287/520-5	ePM1 85%	682
610152	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/287/370-5	ePM2.5 50%	499
610161	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/287/370-5	ePM1 60%	482
610952	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/287/640-10	ePM2.5 50%	970
610958	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/287/640-10	ePM1 60%	1086
610960	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/287/640-10	ePM1 85%	1143
610951	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/287/520-10	ePM2.5 50%	867
610957	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/287/520-10	ePM1 60%	958
610959	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/287/520-10	ePM1 85%	1005
610950	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/287/370-10	ePM2.5 50%	744
610956	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/287/370-10	ePM1 60%	810
612792	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/490/640-10	ePM2.5 50%	1316
612795	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/490/640-10	ePM1 60%	1401
612798	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/490/640-10	ePM1 85%	1613
612793	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/490/520-10	ePM2.5 50%	1159
612796	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/490/520-10	ePM1 60%	1226
612799	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/490/520-10	ePM1 85%	1361
612794	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/490/370-10	ePM2.5 50%	967
612797	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/490/370-10	ePM1 60%	1015
612800	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/490/640-8	ePM2.5 50%	1104
612803	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/490/640-8	ePM1 60%	1172
612806	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-490/490/640-8	ePM1 85%	1348
612801	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/490/520-8	ePM2.5 50%	977
612804	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/490/520-8	ePM1 60%	1029
612807	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-490/490/520-8	ePM1 85%	1179
612802	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/490/370-8	ePM2.5 50%	825
612805	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/490/370-8	ePM1 60%	863

Hi-Flo II XLT

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
615552	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/490/250-5	ePM2.5 50%	673
615553	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/490/370-5	ePM2.5 50%	746
615555	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/490/370-5	ePM1 60%	784
615554	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-287/490/520-5	ePM2.5 50%	827
615556	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-287/490/520-5	ePM1 60%	883
615557	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-287/490/520-5	ePM1 85%	961
615558	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-353/425/370-6	ePM2.5 50%	804
615559	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-353/425/370-6	ePM1 60%	848
615561	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-392/492/370-7	ePM2.5 50%	893
615563	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-392/492/370-7	ePM1 60%	948
615562	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-392/492/520-7	ePM2.5 50%	1010
615564	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-392/492/520-7	ePM1 60%	1087
615566	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-392/592/370-7	ePM2.5 50%	935
615568	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-392/592/370-7	ePM1 60%	990
615567	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-392/592/520-7	ePM2.5 50%	1054
615569	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-392/592/520-7	ePM1 60%	1130
615570	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-440/515/370-7	ePM2.5 50%	775
615571	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-440/515/370-7	ePM1 60%	804
615572	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-440/515/370-7	ePM1 85%	905
615574	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-446/390/250-7	ePM2.5 50%	766
615576	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-446/390/250-7	ePM1 60%	805
615575	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-446/390/370-7	ePM2.5 50%	867
615577	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-446/390/370-7	ePM1 60%	920
615579	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-446/390/370-7	ePM1 85%	998
615578	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-446/390/520-7	ePM1 60%	1060
615580	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-446/390/520-7	ePM2.5 50%	983
615581	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-464/464/300-7	ePM2.5 50%	825
615582	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-464/464/300-7	ePM1 60%	871

Hi-Flo II XLT


<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
615584	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/392/250-8	ePM2.5 50%	811
615585	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/392/370-8	ePM2.5 50%	922
615587	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/392/370-8	ePM1 60%	986
615586	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-490/392/520-8	ePM2.5 50%	1058
615588	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/392/520-8	ePM1 60%	1143
615589	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-490/392/520-8	ePM1 85%	1269
616945	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-490/392/640-8	ePM1 60%	1316
615591	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-571/510/250-9	ePM2.5 50%	939
615594	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-571/510/250-9	ePM1 60%	986
615592	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-571/510/370-9	ePM2.5 50%	1065
615595	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-571/510/370-9	ePM1 60%	1135
615597	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-571/510/370-9	ePM1 85%	1235
615593	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-571/510/520-9	ePM2.5 50%	1214
615596	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-571/510/520-9	ePM1 60%	1314
615598	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/392/370-10	ePM2.5 50%	1059
615599	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-592/392/520-10	ePM2.5 50%	1226
615600	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/392/370-10	ePM1 60%	1135
615601	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-592/392/520-10	ePM1 60%	1336
615602	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-592/392/370-10	ePM1 85%	1245
615604	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-792/392/370-12-25	ePM2.5 50%	1224
615607	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-792/392/370-12-25	ePM1 60%	1315
615605	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-792/392/520-12-25	ePM2.5 50%	1423
615608	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-792/392/520-12-25	ePM1 60%	1555
615610	Hi-Flo II XLT 9	HFGX-F9-792/392/520-12-25	ePM1 85%	1740
615606	Hi-Flo II XLT 6	HFGX-M6-792/392/640-12-25	ePM2.5 50%	1591
615609	Hi-Flo II XLT 7	HFGX-F7-792/392/640-12-25	ePM1 60%	1755

Hi-Flo II XLS

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
612810	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/592/640-6	ePM10 60%	863
612812	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/592/640-6	ePM2.5 50%	922
612814	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/592/640-6	ePM1 60%	980
612816	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-592/592/640-6	ePM1 85%	1151
612758	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/592/520-6	ePM10 60%	771
612759	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/592/520-6	ePM2.5 50%	814
612760	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/592/520-6	ePM1 60%	860
612761	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-592/592/520-6	ePM1 85%	1080
612811	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/592/370-6	ePM10 60%	668
612813	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/592/370-6	ePM2.5 50%	697
612815	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/592/370-6	ePM1 60%	741
612819	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-490/592/640-5	ePM10 60%	875
612822	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-490/592/640-5	ePM2.5 50%	916
612825	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-490/592/640-5	ePM1 60%	963
612828	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-490/592/640-5	ePM1 85%	1095
612820	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-490/592/520-5	ePM10 60%	728
612823	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-490/592/520-5	ePM2.5 50%	809
612826	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-490/592/520-5	ePM1 60%	845
612829	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-490/592/520-5	ePM1 85%	981
612821	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-490/592/370-5	ePM10 60%	636
612824	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-490/592/370-5	ePM2.5 50%	740
612827	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-490/592/370-5	ePM1 60%	767
612832	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-287/592/640-3	ePM10 60%	574
612835	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-287/592/640-3	ePM2.5 50%	634
612838	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-287/592/640-3	ePM1 60%	662
612841	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-287/592/640-3	ePM1 85%	764
612833	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-287/592/520-3	ePM10 60%	527
612836	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-287/592/520-3	ePM2.5 50%	581
612839	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-287/592/520-3	ePM1 60%	602
612842	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-287/592/520-3	ePM1 85%	696
612834	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-287/592/370-3	ePM10 60%	471
612837	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-287/592/370-3	ePM2.5 50%	516
612840	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-287/592/370-3	ePM1 60%	572

Hi-Flo II XLS


<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
612845	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/287/640-6	ePM10 60%	727
612848	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/287/640-6	ePM2.5 50%	828
612851	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/287/640-6	ePM1 60%	868
612854	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-592/287/640-6	ePM1 85%	933
612846	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/287/520-6	ePM10 60%	662
612849	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/287/520-6	ePM2.5 50%	718
612852	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/287/520-6	ePM1 60%	780
612855	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-592/287/520-6	ePM1 85%	842
612847	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/287/370-6	ePM10 60%	588
612850	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/287/370-6	ePM2.5 50%	633
612853	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/287/370-6	ePM1 60%	680
612858	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/490/640-6	ePM10 60%	970
612861	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/490/640-6	ePM2.5 50%	1022
612864	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/490/640-6	ePM1 60%	1079
612867	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-592/490/640-6	ePM1 85%	1179
612859	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/490/520-6	ePM10 60%	823
612862	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/490/520-6	ePM2.5 50%	913
612865	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/490/520-6	ePM1 60%	926
612868	Hi-Flo II XLS 9	HFGX-F9-592/490/520-6	ePM1 85%	1114
612860	Hi-Flo II XLS 5	HFGX-M5-592/490/370-6	ePM10 60%	712
612863	Hi-Flo II XLS 6	HFGX-M6-592/490/370-6	ePM2.5 50%	804
612866	Hi-Flo II XLS 7	HFGX-F7-592/490/370-6	ePM1 60%	838



City-Flo XL

Partikkel- og kullfilter i kombinasjon

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
614556	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/592/370-10-25	ePM1 60%	1981
612753	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/592/520-10-25	ePM1 60%	1847
612754	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/592/640-10-25	ePM1 60%	2178
617439	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/592/370-5-25	ePM1 60%	898
612923	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/592/520-5-25	ePM1 60%	1012
612924	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/592/640-5-25	ePM1 60%	1159
613290	City-Flo XL 7	HFZX-F7-490/592/520-8-25	ePM1 60%	1605
613289	City-Flo XL 7	HFZX-F7-490/592/640-8-25	ePM1 60%	1817
613292	City-Flo XL 7	HFZX-F7-490/490/520-8-25	ePM1 60%	1557
613291	City-Flo XL 7	HFZX-F7-490/490/640-8-25	ePM1 60%	1804
613294	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/490/520-10-25	ePM1 60%	2011
613293	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/490/640-10-25	ePM1 60%	2230
617437	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/287/370-10-25	ePM1 60%	1292
613296	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/287/520-10-25	ePM1 60%	1411
613295	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/287/640-10-25	ePM1 60%	1539
618372	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/287/370-5-25	ePM1 60%	871
613298	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/287/520-5-25	ePM1 60%	905
613297	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/287/640-5-25	ePM1 60%	1008
616944	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/490/520-5-25	ePM1 60%	1200
615870	City-Flo XL 7	HFZX-F7-287/490/640-5-25	ePM1 60%	1297
617438	City-Flo XL 7	HFZX-F7-490/392/370-8-25	ePM1 60%	1747
616565	City-Flo XL 7	HFZX-F7-490/392/520-8-25	ePM1 60%	2076
616429	City-Flo XL 7	HFZX-F7-571/510/520-9-25	ePM1 60%	2702
615994	City-Flo XL 7	HFZX-F7-592/392/520-10-25	ePM1 60%	2558
617915	City-Flo XL 7	HFZX-F7-792/392/640-12-25	ePM1 60%	3557



Hi-Flo Standard

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser</i>	<i>Areal</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
600071	Hi-Flo II M6	HFGS-M6-592/592/640-12-25	9,2	ePM2.5 50%	1677
600073	Hi-Flo II M7	HFGS-F7-592/592/640-12-25	9,2	ePM1 60%	1694
600075	Hi-Flo II M9	HFGS-F9-592/592/640-12-25	9,2	ePM1 85%	2082
600001	Hi-Flo II N6	HFGS-M6-490/592/640-10-25	7,7	ePM2.5 50%	1507
600002	Hi-Flo II N7	HFGS-F7-490/592/640-10-25	7,7	ePM1 60%	1530
600004	Hi-Flo II N9	HFGS-F9-490/592/640-10-25	7,7	ePM1 85%	2134
600077	Hi-Flo II O6	HFGS-M6-287/592/640-6-25	4,6	ePM2.5 50%	924
600079	Hi-Flo II O7	HFGS-F7-287/592/640-6-25		ePM1 60%	913
600081	Hi-Flo II O9	HFGS-F9-287/592/640-6-25	4,6	ePM1 85%	1199
600083	Hi-Flo II P6	HFGS-M6-592/592/520-10-25	6,5	ePM2.5 50%	1224
600085	Hi-Flo II P7	HFGS-F7-592/592/520-10-25	6,5	ePM1 60%	1264
600087	Hi-Flo II P9	HFGS-F9-592/592/520-10-25	6,5	ePM1 85%	1586
600005	Hi-Flo II Q6	HFGS-M6-490/592/520-8-25	5,2	ePM2.5 50%	1063
600007	Hi-Flo II Q7	HFGS-F7-490/592/520-8-25	5,2	ePM1 60%	1163
600009	Hi-Flo II Q9	HFGS-F9-490/592/520-8-25	5,2	ePM1 85%	1336
600096	Hi-Flo II R6	HFGS-M6-287/592/520-5-25	3,2	ePM2.5 50%	716
600098	Hi-Flo II R7	HFGS-F7-287/592/520-5-25	3,2	ePM1 60%	715
600100	Hi-Flo II R9	HFGS-F9-287/592/520-5-25	3,2	ePM1 85%	898
600126	Hi-Flo II ML6	HFGS-M6-592/892/640-12-25	13,7	ePM2.5 50%	2398
600128	Hi-Flo II ML7	HFGS-F7-592/892/640-12-25	13,7	ePM1 60%	2574
600130	Hi-Flo II ML9	HFGS-F9-592/892/640-12-25	13,7	ePM1 85%	2980
600132	Hi-Flo II NL6	HFGS-M6-490/892/640-10-25	11,4	ePM2.5 50%	2076
600134	Hi-Flo II NL7	HFGS-F7-490/892/640-10-25	11,4	ePM1 60%	2176
600135	Hi-Flo II NL9	HFGS-F9-490/892/640-10-25	11,4	ePM1 85%	2531
600136	Hi-Flo II OL6	HFGS-M6-287/892/640-6-25	6,8	ePM2.5 50%	1297
600138	Hi-Flo II OL7	HFGS-F7-287/892/640-6-25	6,8	ePM1 60%	1376
600140	Hi-Flo II OL9	HFGS-F9-287/892/640-6-25	6,8	ePM1 85%	1636
600141	Hi-Flo II PL6	HFGS-M6-592/892/520-10-25	9,7	ePM2.5 50%	1819
600143	Hi-Flo II PL7	HFGS-F7-592/892/520-10-25	9,7	ePM1 60%	1932
600145	Hi-Flo II PL9	HFGS-F9-592/892/520-10-25	9,7	ePM1 85%	2262
600147	Hi-Flo II QL6	HFGS-M6-490/892/520-8-25	7,8	ePM2.5 50%	1546
600149	Hi-Flo II QL7	HFGS-F7-490/892/520-8-25	7,8	ePM1 60%	1593
600151	Hi-Flo II QL9	HFGS-F9-490/892/520-8-25	7,8	ePM1 85%	1899

Hi-Flo Standard

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser</i>	<i>Areal</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
600152	Hi-Flo II RL6	HFGS-M6-287/892/520-5-25	4,8	ePM2.5 50%	1027
600154	Hi-Flo II RL7	HFGS-F7-287/892/520-5-25	4,8	ePM1 60%	1019
600156	Hi-Flo II RL9	HFGS-F9-287/892/520-5-25	4,8	ePM1 85%	1248
600039	Hi-Flo II X6	HFGS-M6-592/592/640-10-25	7,8	ePM2.5 50%	1431
600041	Hi-Flo II X7	HFGS-F7-592/592/640-10-25	7,8	ePM1 60%	1589
600043	Hi-Flo II X9	HFGS-F9-592/592/640-10-25	7,8	ePM1 85%	1926
600045	Hi-Flo II Y6	HFGS-M6-490/592/640-8-25	6,3	ePM2.5 50%	1332
600046	Hi-Flo II Y7	HFGS-F7-490/592/640-8-25	6,3	ePM1 60%	1392
600048	Hi-Flo II Y9	HFGS-F9-490/592/640-8-25	6,3	ePM1 85%	1614
600049	Hi-Flo II Z6	HFGS-M6-287/592/640-5-25	3,9	ePM2.5 50%	848
600051	Hi-Flo II Z7	HFGS-F7-287/592/640-5-25	3,9	ePM1 60%	873
600053	Hi-Flo II Z9	HFGS-F9-287/592/640-5-25	3,9	ePM1 85%	1565
600060	Hi-Flo II TM6	HFGS-M6-592/592/370-12-25	5,5	ePM2.5 50%	1248
600062	Hi-Flo II TM7	HFGS-F7-592/592/370-12-25	5,5	ePM1 60%	1367
600064	Hi-Flo II TM9	HFGS-F9-592/592/370-12-25	5,5	ePM1 85%	1895
600066	Hi-Flo II TN6	HFGS-M6-490/592/370-10-25	4,5	ePM2.5 50%	1105
600068	Hi-Flo II TN7	HFGS-F7-490/592/370-10-25	4,5	ePM1 60%	1155
600070	Hi-Flo II TN9	HFGS-F9-490/592/370-10-25	4,5	ePM1 85%	1488
600054	Hi-Flo II TO6	HFGS-M6-287/592/370-6-25	2,7	ePM2.5 50%	700
600056	Hi-Flo II TO7	HFGS-F7-287/592/370-6-25	2,7	ePM1 60%	758
600058	Hi-Flo II TO9	HFGS-F9-287/592/370-6-25	2,7	ePM1 85%	904
600174	Hi-Flo II TML6	HFGS-M6-592/892/370-12-25	8,3	ePM2.5 50%	1818
600176	Hi-Flo II TML7	HFGS-F7-592/892/370-12-25	8,3	ePM1 60%	1976
600178	Hi-Flo II TML9	HFGS-F9-592/892/370-12-25	8,3	ePM1 85%	2260
600170	Hi-Flo II TNL6	HFGS-M6-490/892/370-10-25	6,9	ePM2.5 50%	1594
600171	Hi-Flo II TNL7	HFGS-F7-490/892/370-10-25	6,9	ePM1 60%	1625
600173	Hi-Flo II TNL9	HFGS-F9-490/892/370-10-25	6,9	ePM1 85%	1951
600164	Hi-Flo II TOL6	HFGS-M6-287/892/370-6-25	4,1	ePM2.5 50%	1172
600166	Hi-Flo II TOL7	HFGS-F7-287/892/370-6-25	4,1	ePM1 60%	1058
600168	Hi-Flo II TOL9	HFGS-F9-287/892/370-6-25	4,1	ePM1 85%	1334

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.



Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
610740	Hi-Flo II	HFGS-F7-115/225/370-2-25	ePM1 60%	361
601402	Hi-Flo II	HFGS-F7-117/560/300-2-25	ePM1 60%	620
600563	Hi-Flo II	HFGS-F7-119/592/300-2-25	ePM1 60%	523
601376	Hi-Flo II	HFGS-F7-126/396/300-2-25	ePM1 60%	526
601738	Hi-Flo II	HFGS-F7-134/235/250-2-25	ePM1 60%	488
600568	Hi-Flo II	HFGS-F7-165/592/300-3-25	ePM1 60%	757
608953	Hi-Flo II	HFGS-F7-174/338/250-3-25	ePM1 60%	604
608954	Hi-Flo II	HFGS-F7-174/338/370-3-25	ePM1 60%	585
602518	Hi-Flo II	HFGS-F7-176/892/250-3-25	ePM1 60%	709
600501	Hi-Flo II G	HFGP-F7-182/182/250-3-25	med plastramme ePM1 60%	647
601262	Hi-Flo II	HFGS-F7-195/365/250-2-25	ePM1 60%	559
602503	Hi-Flo II	HFGS-F7-195/385/370-3-25	ePM1 60%	716
609606	Hi-Flo II	HFGS-F7-197/429/200-3-25	ePM1 60%	661
602254	Hi-Flo II	HFGS-F7-200/225/300-3-25	ePM1 60%	750
602308	Hi-Flo II	HFGS-F7-200/425/520-3-25	ePM1 60%	1095
606647	Hi-Flo II	HFGS-F7-200/430/520-4-25	ePM1 60%	940
601468	Hi-Flo II	HFGS-F7-200/525/370-4-25	ePM1 60%	885
600202	Hi-Flo II	HFGS-M6-200/880/370-4-25	ePM2.5 50%	941
600203	Hi-Flo II	HFGS-F7-200/880/370-4-25	ePM1 60%	826
602918	Hi-Flo II G	HFGP-F7-210/210/300-4-25	med plastramme ePM1 60%	722
611174	Hi-Flo II	HFGS-M6-215/543/250-3-25	ePM2.5 50%	626
611176	Hi-Flo II	HFGS-F7-215/543/250-3-25	ePM1 60%	646
610010	Hi-Flo II	HFGS-F7-232/618/370-4-25	ePM1 60%	877
601596	Hi-Flo II	HFGS-F7-233/233/250-4-25	ePM1 60%	617
602599	Hi-Flo II	HFGS-F7-240/330/200-4-25	ePM1 60%	898
600249	Hi-Flo II	HFGS-M6-242/392/370-4-25	ePM2.5 50%	661
600252	Hi-Flo II	HFGS-F7-242/392/370-4-25	ePM1 60%	552
607719	Hi-Flo II	HFGS-M6-250/653/300-4-25	ePM2.5 50%	712
610181	Hi-Flo II	HFGS-F7-250/653/300-4-25	ePM1 60%	900
602537	Hi-Flo II	HFGS-F7-256/236/380/150-5-25	skråskjærte poser ePM1 60%	861
602545	Hi-Flo II	HFGS-F7-256/294/200-5-25	ePM1 60%	802
602448	Hi-Flo II	HFGS-F7-257/220/370-5-25	ePM1 60%	577
602449	Hi-Flo II	HFGS-F7-257/220/370/181-5-25	skråskjærte poser ePM1 60%	835
600264	Hi-Flo II	HFGS-M6-258/682/250-5-25	ePM2.5 50%	894
600265	Hi-Flo II	HFGS-F7-258/682/250-5-25	ePM1 60%	846
600212	Hi-Flo II	HFGS-F7-260/285/300-4-25	ePM1 60%	645
601263	Hi-Flo II	HFGS-F7-260/575/370-4-25	ePM1 60%	686
614722	Hi-Flo II	HFGS-F7-266/640/250-3-25	ePM1 60%	770
600279	Hi-Flo II	HFGS-F7-270/653/250-5-25	ePM1 60%	782
610935	Hi-Flo II	HFGS-F9-270/653/250-5-25	ePM1 85%	990

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDLES UTEN VARSEL.

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
602797	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/287/200-4-25	ePM1 60%	826
603090	Hi-Flo II	HFGS-M5-287/287/250-5-25	ePM10 60%	484
602702	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/287/300-5-25	ePM1 60%	527
602998	Hi-Flo II	HFGS-M5-287/287/370-3-25	ePM10 60%	440
602726	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/287/370-6-25	ePM2.5 50%	686
600294	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/287/370-5-F7	ePM1 60%	509
600296	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/287/370-5-25	ePM1 85%	769
600307	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/287/520-5-25	ePM2.5 50%	637
600309	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/287/520-5-25	ePM1 60%	591
600311	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/287/520-5-25	ePM1 85%	745
600878	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/287/640-6-25	ePM1 60%	861
602486	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/392/370-4-25	ePM1 60%	639
603003	Hi-Flo II	HFGS-M5-287/490/370-3-25	ePM10 60%	678
602526	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/490/370-5-25	ePM2.5 50%	697
602528	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/490/370-5-25	ePM1 60%	727
600805	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/490/520-5-25	ePM1 85%	1094
600907	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/490/640-5-25	ePM2.5 50%	1019
600908	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/490/640-5-25	ePM1 60%	949
600909	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/490/640-5-25	ePM1 85%	1057
601288	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/592/200-6-25	ePM2.5 50%	1389
601289	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/592/200-6-25	ePM1 60%	1428
600600	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/592/250-6-25	ePM1 60%	691
600608	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/592/300-6-25	ePM1 60%	736
600018	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/592/925-5-25	ePM1 60%	1186
603410	Hi-Flo II	HFGS-M5-287/742/370-5-25	ePM10 60%	998
602336	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/742/370-5-25	ePM1 60%	985
610980	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/742/520-5-25	ePM1 60%	1252
601153	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/742/640-5-25	ePM1 60%	1135
601155	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/742/640-5-25	ePM1 85%	1343
601021	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/742/640-6-25	ePM1 60%	1374
601019	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/742/640-6-25	ePM2.5 50%	1420
601155	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/742/640-5-25	ePM1 85%	1343
601113	Hi-Flo II	HFGS-M6-287/792/640-6-25	ePM2.5 50%	1289
601114	Hi-Flo II	HFGS-F7-287/792/640-6-25	ePM1 60%	1372
601115	Hi-Flo II	HFGS-F9-287/792/640-6-25	ePM1 85%	1583
600993	Hi-Flo II	HFGS-F7-296/876/370-6-25	ePM1 60%	1056
600896	Hi-Flo II G	HFGP-M6-300/200/370-6-25	med plastramme ePM2.5 50%	815
600897	Hi-Flo II G	HFGP-F7-300/200/370-6-25	med plastramme ePM1 60%	969
600991	Hi-Flo II	HFGS-F7-300/440/200-6-25	ePM1 60%	1027
601421	Hi-Flo II	HFGS-F7-300/880/370-6-25	ePM1 60%	1009

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
602508	Hi-Flo II	HFGS-F7-305/540/370-6-25	ePM1 60%	787
600541	Hi-Flo II	HFGS-F7-315/640/300-6-25	ePM1 60%	1034
602293	Hi-Flo II	HFGS-F7-320/753/300-5-25	ePM1 60%	834
600785	Hi-Flo II	HFGS-F7-327/327/370-6-25	ePM1 60%	848
601008	Hi-Flo II	HFGS-F7-330/215/150-5-25	ePM1 60%	1237
601820	Hi-Flo II	HFGS-F7-333/333/300-4-25	ePM1 60%	748
607347	Hi-Flo II	HFGS-F7-336/265/300-5-25	ePM1 60%	653
607577	Hi-Flo II	HFGS-F7-350/420/250-4-25	ePM1 60%	599
600936	Hi-Flo II	HFGS-F7-350/845/250-7-25	ePM1 60%	1003
600440	Hi-Flo II	HFGS-F7-353/425/370-6-25	ePM1 60%	762
601460	Hi-Flo II	HFGS-F7-360/220/520-6-25	ePM1 60%	924
607077	Hi-Flo II	HFGS-F7-360/695/300-7-25	ePM1 60%	1008
602719	Hi-Flo II	HFGS-F7-370/370/200-6-25	ePM1 60%	1277
600437	Hi-Flo II	HFGS-F7-380/300/200-5-25	ePM1 60%	983
602602	Hi-Flo II	HFGS-F7-380/376/300-5-25	ePM1 60%	754
600340	Hi-Flo II	HFGS-M6-381/325/250-6-25	ePM2.5 50%	643
600341	Hi-Flo II	HFGS-F7-381/325/250-6-25	ePM1 60%	552
602493	Hi-Flo II	HFGS-F7-381/325/370-6-25	ePM1 60%	895
601420	Hi-Flo II	HFGS-F7-385/375/370-6-25	ePM1 60%	964
601069	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/392/250-6-25	ePM1 60%	847
600383	Hi-Flo II	HFGS-M6-392/492/370-8-25	ePM2.5 50%	918
600385	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/492/370-8-25	ePM1 60%	940
600387	Hi-Flo II	HFGS-F9-392/492/370-8-25	ePM1 85%	1193
602735	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/492/520-8-25	ePM1 60%	1278
601578	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/492/640-8-25	ePM1 60%	1338
600625	Hi-Flo II	HFGS-M6-392/592/370-8-25	ePM2.5 50%	1079
600627	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/592/370-8-25	ePM1 60%	984
600629	Hi-Flo II	HFGS-F9-392/592/370-8-25	ePM1 85%	1195
601841	Hi-Flo II	HFGS-M6-392/592/520-8-25	ePM2.5 50%	1242
601843	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/592/520-8-25	ePM1 60%	1198
602464	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/742/640-7-25	ePM1 60%	1547
600535	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/745/200-7-25	ePM1 60%	1772
602912	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/760/250-8-25	ePM1 60%	1120
600231	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/792/370-8-25	ePM1 60%	1502
602467	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/792/520-6-25	ePM1 60%	1316
602478	Hi-Flo II	HFGS-F7-392/792/640-8-25	ePM1 60%	1792
601971	Hi-Flo II	HFGS-F7-394/223/250/170-7-25	skråskjært	1140
602451	Hi-Flo II	HFGS-M6-394/223/250-7-25	ePM2.5 50%	762
602453	Hi-Flo II	HFGS-F7-394/223/250-7-25	ePM1 60%	590
600465	Hi-Flo II G	HFGP-F7-395/195/250-6-25	med plastramme	1192

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
602152	Hi-Flo II	HFGS-F7-400/425/600/285-7-25 lengdevariable poser	ePM1 60%	1759
600393	Hi-Flo II	HFGS-M6-400/525/370-8-25	ePM2.5 50%	945
600394	Hi-Flo II	HFGS-F7-400/525/370-8-25	ePM1 60%	979
602444	Hi-Flo II	HFGS-F7-400/625/600/285-7-25 lengdevariable poser	ePM1 60%	1969
600398	Hi-Flo II	HFGS-M6-400/760/370-8-25	ePM2.5 50%	1205
600399	Hi-Flo II	HFGS-F7-400/760/370-8-25	ePM1 60%	1261
602471	Hi-Flo II	HFGS-F7-400/892/600/285-7-25 lengdevariable poser	ePM1 60%	2374
600796	Hi-Flo II	HFGS-F7-405/548/300-7-25	ePM1 60%	874
602927	Hi-Flo II	HFGS-F7-415/840/370-7-25	ePM1 60%	1317
607854	Hi-Flo II	HFGS-F7-425/211/300-4-25	ePM1 60%	852
600865	Hi-Flo II	HFGS-F7-428/428/640-8-25	ePM1 60%	1327
600824	Hi-Flo II	HFGS-F7-433/433/370-6-25	ePM1 60%	903
602455	Hi-Flo II	HFGS-F7-435/270/520-7-25	ePM1 60%	830
602568	Hi-Flo II	HFGS-F7-436/236/370-6-25	ePM1 60%	694
602620	Hi-Flo II	HFGS-F7-436/236/380/100-6-25 skrånkjærte poser	ePM1 60%	947
600925	Hi-Flo II	HFGS-F7-440/515/370-7-25	ePM1 60%	843
601224	Hi-Flo II	HFGS-F7-445/235/200-5-25	ePM1 60%	1075
602759	Hi-Flo II	HFGS-M6-445/235/200-6-25	ePM2.5 50%	1333
611056	Hi-Flo II	HFGS-F7-445/490/520-8-25	ePM1 60%	1175
600337	Hi-Flo II	HFGS-F7-445/592/520-8-25	ePM1 60%	1198
603132	Hi-Flo II	HFGS-M5-446/390/250-5-25	ePM10 60%	591
600410	Hi-Flo II	HFGS-M6-446/390/250-8-25	ePM2.5 50%	713
600419	Hi-Flo II	HFGS-F7-446/390/370-8-25	ePM1 60%	949
602677	Hi-Flo II	HFGS-F7-446/390/520-8-25	ePM1 60%	1173
602679	Hi-Flo II	HFGS-F9-446/390/520-8-25	ePM1 85%	1333
602437	Hi-Flo II	HFGS-F7-446/390/640-8-25	ePM1 60%	1290
601416	Hi-Flo II	HFGS-F7-446/446/300-6-25	ePM1 60%	761
602592	Hi-Flo II	HFGS-F7-450/400/640-6-25	ePM1 60%	1077
601730	Hi-Flo II	HFGS-F7-464/464/300-6-25	ePM1 60%	694
602248	Hi-Flo II	HFGS-F7-470/743/520-8-25	ePM1 60%	1533
615755	Hi-Flo II	HFGS-F7-475/405/520-8-25	ePM1 60%	1288
611561	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/242/300-8-25	ePM1 60%	890
607222	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/242/370-8-25	ePM1 60%	780
601077	Hi-Flo II	HFGS-M6-490/242/640-10-25	ePM2.5 50%	1236
601078	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/242/640-10-25	ePM1 60%	1214
600705	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/287/200-6-25	ePM1 60%	926
602313	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/287/300-8-25	ePM1 60%	757
600261	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/287/520-8-25	ePM1 60%	913
600967	Hi-Flo II	HFGS-M6-490/392/370-8-25	ePM2.5 50%	870
600969	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/392/370-8-25	ePM1 60%	948

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
602356	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/392/520-8-25	ePM1 60%	1132
600429	Hi-Flo II	HFGS-M6-490/409/370-8-25	ePM2.5 50%	1006
600430	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/409/370-8-25	ePM1 60%	999
602586	Hi-Flo II	HFGS-M6-490/490/370-8-25	ePM2.5 50%	1079
602587	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/490/370-8-25	ePM1 60%	981
602608	Hi-Flo II	HFGS-F9-490/490/370-7-25	ePM1 85%	1011
600432	Hi-Flo II	HFGS-M6-490/490/520-8-25	ePM2.5 50%	1069
600433	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/490/520-8-25	ePM1 60%	1134
600435	Hi-Flo II	HFGS-F9-490/490/520-8-25	ePM1 85%	1329
600809	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/490/640-10-25	ePM1 60%	1599
602297	Hi-Flo II	HFGS-F7-492/492/150-5-25	ePM1 60%	1359
600981	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/592/200-10-25	ePM1 60%	1866
600645	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/592/300-10-25	ePM1 60%	1101
600015	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/592/925-8-25	ePM1 60%	1809
600350	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/692/370-8-25	ePM1 60%	1383
601051	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/742/520-8-25	ePM1 60%	1499
602558	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/742/640-8-25	ePM1 60%	1775
602559	Hi-Flo II	HFGS-F9-490/742/640-8-25	ePM1 85%	1983
601110	Hi-Flo II	HFGS-M6-490/792/640-10-25	ePM2.5 50%	2073
601111	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/792/640-10-25	ePM1 60%	2181
601112	Hi-Flo II	HFGS-F9-490/792/640-10-25	ePM1 85%	2631
600161	Hi-Flo II	HFGS-F7-490/892/640-8-25	ePM1 60%	1881
602443	Hi-Flo II	HFGS-F7-495/692/520-8-25	ePM1 60%	1560
601220	Hi-Flo II G	HFGP-F7-510/150/300-6-25	ePM1 60%	1214
613735	Hi-Flo II	HFGS-F7-510/350/640-7-25	ePM1 60%	1305
		med plastramme		
601840	Hi-Flo II	HFGS-F7-510/475/370-7-25	ePM1 60%	1000
616485	Hi-Flo II	HFGS-F7-530/539/520-8-25	ePM1 60%	1320
611243	Hi-Flo II	HFGS-F7-535/247/250-8-25	ePM1 60%	712
600814	Hi-Flo II	HFGS-F7-535/490/370-11-25	ePM1 60%	1273
602457	Hi-Flo II	HFGS-F7-540/354/453/290-11-25	skrånkjærte poser ePM1 60%	2082
602853	Hi-Flo II	HFGS-M6-545/270/250-8-25	ePM2.5 50%	724
602854	Hi-Flo II	HFGS-F7-545/270/250-8-25	ePM1 60%	732
608212	Hi-Flo II	HFGS-F7-550/500/370-9-25	ePM1 60%	1069
602013	Hi-Flo II	HFGS-F7-563/592/250-9-25	ePM1 60%	946
600725	Hi-Flo II	HFGS-F7-563/592/370-10-25	ePM1 60%	1202
600652	Hi-Flo II	HFGS-M6-563/592/520-10-25	ePM2.5 50%	1363
600654	Hi-Flo II	HFGS-F7-563/592/520-10-25	ePM1 60%	1421
609270	Hi-Flo II	HFGS-F7-565/400/640-10-25	ePM1 60%	1701
615753	Hi-Flo II	HFGS-F7-565/530/370-10-25	ePM1 60%	1295
600458	Hi-Flo II	HFGS-F7-571/510/250-10-25	ePM1 60%	1005

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
600468	Hi-Flo II	HFGS-F7-571/510/370-10-25	ePM1 60%	1169
601046	Hi-Flo II	HFGS-F7-571/510/520-10-25	ePM1 60%	1371
601449	Hi-Flo II	HFGS-F7-587/343/520-10-25	ePM1 60%	1497
601857	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/242/640-12-25	ePM1 60%	1409
602522	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/287/200-12-25	ePM1 60%	1714
600719	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/287/300-8-25	ePM1 60%	775
600958	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/287/370-10-25	ePM2.5 50%	861
600961	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/287/370-10-25	ePM1 60%	900
600963	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/287/370-10-25	ePM1 85%	1003
600844	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/287/520-10-25	ePM2.5 50%	962
600846	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/287/520-10-25	ePM1 60%	1036
600848	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/287/520-10-25	ePM1 85%	1170
600476	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/287/640-12-25	ePM2.5 50%	1363
600478	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/287/640-12-25	ePM1 60%	1363
600480	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/287/640-12-25	ePM1 85%	1583
601606	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/294/250-12-25	ePM1 60%	869
601775	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/392/370-10-25	ePM1 60%	1164
601758	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/392/520-10-25	ePM1 60%	1407
601557	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/442/520-10-25	ePM1 60%	1399
602570	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/442/640-10-25	ePM1 60%	1599
602460	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/490/370-8-25	ePM1 60%	982
602474	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/490/370-10-25	ePM2.5 50%	1170
602339	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/490/370-12-25	ePM1 60%	1374
600743	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/490/520-10-25	ePM2.5 50%	1262
600745	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/490/520-10-25	ePM1 60%	1354
600747	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/490/520-10-25	ePM1 85%	1613
600239	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/490/640-10-25	ePM1 85%	1839
600491	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/490/640-12-25	ePM2.5 50%	1690
600493	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/490/640-12-25	ePM1 60%	1857
609087	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/525/520-10-25	ePM1 60%	1524
600674	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/592/200-12-25	ePM2.5 50%	2011
600675	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/592/200-12-25	ePM1 60%	1790
603666	Hi-Flo II	HFGS-M5-592/592/250-6-25	ePM10 60%	682
600688	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/592/300-12-25	ePM2.5 50%	1165
600690	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/592/300-12-25	ePM1 60%	1247
600692	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/592/300-12-25	ePM1 85%	1473
603671	Hi-Flo II	HFGS-M5-592/592/370-10-25	ePM10 60%	1086
603450	Hi-Flo II	HFGS-M5-592/592/500-6-25	ePM10 60%	806
600010	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/592/925-10-25	ePM2.5 50%	1986
600011	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/592/925-10-25	ePM1 60%	2219

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
600014	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/592/925-10-25	ePM1 85%	2500
603409	Hi-Flo II	HFGS-M5-592/742/370-10-25	ePM10 60%	1577
602222	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/742/370-10-25	ePM1 60%	1536
601049	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/742/520-10-25	ePM1 60%	1839
601181	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/742/640-10-25	ePM2.5 50%	1946
601183	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/742/640-10-25	ePM1 60%	2158
601185	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/742/640-10-25	ePM1 85%	2435
601017	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/742/640-12-25	ePM1 60%	2573
601018	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/742/640-12-25	ePM1 85%	2881
600941	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/792/370-10-25	ePM1 60%	1719
602439	Hi-Flo II	HFGS-M6-592/792/520-9-25	ePM2.5 50%	1647
602440	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/792/520-9-25	ePM1 60%	1776
601089	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/792/640-12-25	ePM1 60%	2636
601090	Hi-Flo II	HFGS-F9-592/792/640-12-25	ePM1 85%	2930
602696	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/850/300-12-25	ePM1 60%	1754
602911	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/892/250-12-25	ePM1 60%	1733
600346	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/892/300-8-25	ePM1 60%	1334
600159	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/892/640-10-25	ePM1 60%	2286
607556	Hi-Flo II	HFGS-F7-592/892/925-10-25	ePM1 60%	3168
601743	Hi-Flo II	HFGS-F7-620/305/200-9-25	ePM1 60%	1482
613991	Hi-Flo II	HFGS-F7-625/600/520-8-25	ePM1 60%	1248
600506	Hi-Flo II	HFGS-F7-640/522/370-12-25	ePM1 60%	1402
601281	Hi-Flo II	HFGS-M6-645/320/200-8-25	ePM2.5 50%	1643
601283	Hi-Flo II	HFGS-F7-645/320/200-8-25	ePM1 60%	1431
606833	Hi-Flo II	HFGS-F7-653/305/300-10-25	ePM1 60%	950
601769	Hi-Flo II	HFGS-F7-657/381/300-10-25	ePM1 60%	1010
602810	Hi-Flo II	HFGS-F7-680/390/300-6-25	ePM1 60%	930
600377	Hi-Flo II	HFGS-F7-680/390/640-10-25	ePM1 60%	1779
613157	Hi-Flo II	HFGS-F7-685/400/640-10-25	ePM1 60%	1677
600518	Hi-Flo II	HFGS-F7-696/592/250-12-25	ePM1 60%	1232
600525	Hi-Flo II	HFGS-F7-696/592/370-12-25	ePM1 60%	1447
600532	Hi-Flo II	HFGS-F7-696/592/520-12-25	ePM1 60%	1758
612728	Hi-Flo II	HFGS-F7-700/453/370/170-15-25	skrånkjærte poser	1829
608245	Hi-Flo II	HFGS-F7-720/235/520-8-25	ePM1 60%	1120
602373	Hi-Flo II	HFGS-F7-736/287/370-11-25	ePM1 60%	1076
602830	Hi-Flo II	HFGS-F7-740/370/370-10-25	ePM1 60%	1170
601164	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/287/370-12-25	ePM1 60%	1039
602540	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/287/640-10-25	ePM1 60%	1246
601607	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/370/520-10-25	ePM1 60%	1428
601171	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/392/370-12-25	ePM1 60%	1374

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
601566	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/392/640-12-25	ePM1 60%	1938
600358	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/490/520-12-25	ePM1 60%	1698
600357	Hi-Flo II	HFGS-F7-742/592/520-12-25	ePM1 60%	1795
602256	Hi-Flo II	HFGS-M6-745/370/250-10-25	ePM2.5 50%	1077
602258	Hi-Flo II	HFGS-F7-745/370/250-10-25	ePM1 60%	1027
602413	Hi-Flo II	HFGS-F7-745/370/300-12-25	ePM1 60%	1225
602447	Hi-Flo II	HFGS-F7-748/345/475/250-14-25	skrånkjærte poser	2660
614893	Hi-Flo II	HFGS-F7-750/434/370-12-25	ePM1 60%	1567
616139	Hi-Flo II	HFGS-F7-753/345/300-10-25	ePM1 60%	1222
606763	Hi-Flo II	HFGS-F7-755/465/370-13-25	ePM1 60%	1586
601446	Hi-Flo II	HFGS-F7-755/530/640-10-25	ePM1 60%	1637
601627	Hi-Flo II	HFGS-F7-760/376/300-10-25	ePM1 60%	1021
609690	Hi-Flo II	HFGS-F7-790/287/370-12-25	ePM1 60%	1391
602506	Hi-Flo II	HFGS-F7-792/392/370-12-25	ePM1 60%	1410
602383	Hi-Flo II	HFGS-M6-792/392/520-10-25	ePM2.5 50%	1428
602385	Hi-Flo II	HFGS-F7-792/392/520-10-25	ePM1 60%	1408
602387	Hi-Flo II	HFGS-F9-792/392/520-10-25	ePM1 85%	1639
602825	Hi-Flo II	HFGS-F7-792/592/520-10-25	ePM1 60%	1649
601828	Hi-Flo II	HFGS-F7-795/400/370-12-25	ePM1 60%	1391
602637	Hi-Flo II	HFGS-F7-813/548/300-10-25	ePM1 60%	1114
601825	Hi-Flo II	HFGS-F7-835/490/370-16-25	ePM1 60%	1830
602738	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/287/370-12-25	ePM1 60%	1140
602343	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/287/520-18-25	ePM1 60%	1814
602344	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/287/520-18-25	ePM1 85%	2141
602510	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/287/640-12-25	ePM1 85%	1587
600553	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/287/640-18-25	ePM1 60%	2124
600554	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/287/640-18-25	ePM1 85%	2371
602378	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/409/370-14-25	ePM1 60%	1737
607168	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/442/520-15-25	ePM1 60%	2081
602556	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/442/640-15-25	ePM1 60%	2448
601593	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/490/370-14-25	ePM1 60%	1630
600426	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/490/370-12-25	ePM1 85%	1740
602360	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/490/520-18-25	ePM1 60%	2484
602511	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/490/640-12-25	ePM1 60%	2022
602512	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/490/640-12-25	ePM1 85%	2399
602553	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/592/370-12-25	ePM1 60%	1525
602364	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/592/520-18-25	ePM1 60%	2545
602365	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/592/520-18-25	ePM1 85%	2922
602704	Hi-Flo II	HFGS-F7-892/592/640-18-25	ePM1 60%	3081
602705	Hi-Flo II	HFGS-F9-892/592/640-18-25	ePM1 85%	3394

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

Hi-Flo II Spesialdimensjoner

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
613315	Hi-Flo II	HFGS-F7-895/400/300-18-25	ePM1 60%	1942
613459	Hi-Flo II	HFGS-F7-900/478/370-12-25	ePM1 60%	1593
609651	Hi-Flo II	HFGS-F7-903/320/640-12-25	ePM1 60%	2037
612773	Hi-Flo II	HFGS-F7-903/390/370-15-25	ePM1 60%	1935
600360	Hi-Flo II	HFGS-F7-930/464/300-14-25	ePM1 60%	1635
612872	Hi-Flo II	HFGS-F7-995/450/300-20-25	ePM1 60%	2236
602619	Hi-Flo II	HFGS-F7-995/495/520-10-25	ePM1 60%	1690

Andre filtertyper og dimensjoner produseres på forespørsel. Ta kontakt om pris og leveringstid.

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.



Hi-Cap XLT

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
615551	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-287/490/370-5-25	Coarse 60%	673
615560	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-392/492/370-7-25	Coarse 60%	791
615565	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-392/592/370-7-25	Coarse 60%	868
615573	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-446/390/250-7-25	Coarse 60%	698
615583	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-490/392/370-8-25	Coarse 60%	809
615590	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-571/510/250-9-25	Coarse 60%	878
615603	Hi-Cap XLT 4	HCSX-G4-792/392/370-12-25		1051



Hi-Cap Standard

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	Areal	ISO16890	Pris
604029	Hi-Cap HC-66	HCSS-G4-592/592/360-6-25	2,6	Coarse 60%	520
604025	Hi-Cap HC-56	HCSS-G4-490/592/360-5-25	2,2	Coarse 60%	495
604022	Hi-Cap HC-36	HCSS-G4-287/592/360-3-25	1,3	Coarse 60%	348
604041	Hi-Cap HC-69	HCSS-G4-592/892/360-6-25	3,6	Coarse 60%	701
604038	Hi-Cap HC-59	HCSS-G4-490/892/360-5-25	2,9	Coarse 60%	678
604036	Hi-Cap HC-39	HCSS-G4-287/892/360-3-25	1,8	Coarse 60%	516
604033	Hi-Cap HC-33	HCSS-G4-287/287/360-3-25		Coarse 60%	313

Hi-Cap Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
604455	Hi-Cap	HCSS-G4-115/225/360-2-25	Coarse 60%	303
604321	Hi-Cap	HCSS-G4-200/430/250-4-25	Coarse 60%	432
604065	Hi-Cap	HCSS-G4-242/392/360-2-25	Coarse 60%	440
611180	Hi-Cap	HCSS-G4-270/653/250-2-25	Coarse 60%	1284
604536	Hi-Cap	HCSS-G4-287/490/165-2-25	Coarse 60%	446
604601	Hi-Cap	HCSS-G4-287/490/305-3-25	Coarse 60%	1289
604499	Hi-Cap	HCSS-G4-287/490/360-3-25	Coarse 60%	388
604504	Hi-Cap	HCSS-G4-287/592/165-2-25	Coarse 60%	320
604526	Hi-Cap	HCSS-G4-287/592/250-3-25	Coarse 60%	956
604397	Hi-Cap	HCSS-G4-287/592/500-3-25	Coarse 60%	379
604408	Hi-Cap	HCSS-G4-287/592/580-3-25	Coarse 60%	416
604505	Hi-Cap	HCSS-G4-287/892/165-2-25	Coarse 60%	374

Hi-Cap Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
604132	Hi-Cap	HCSS-G4-381/325/250-4-25	Coarse 60%	465
604144	Hi-Cap	HCSS-G4-392/492/360-4-25	Coarse 60%	452
604418	Hi-Cap	HCSS-G4-392/592/360-4-25	Coarse 60%	663
604516	Hi-Cap	HCSS-G4-392/742/360-4-25	Coarse 60%	845
615366	Hi-Cap	HCSS-G4-392/792/360-4-25	Coarse 60%	1079
604165	Hi-Cap	HCSS-G4-400/525/360-4-25	Coarse 60%	430
604176	Hi-Cap	HCSS-G4-400/760/360-4-25	Coarse 60%	642
604188	Hi-Cap	HCSS-G4-446/390/250-5-25	Coarse 60%	466
604198	Hi-Cap	HCSS-G4-446/390/360-5-25	Coarse 60%	675

Hi-Cap Spesialdimensjoner

Varenr.	Type	Kvalitet-Dim. (BxHxD)-Poser	ISO16890	Pris
604560	Hi-Cap	HCSS-G4-490/287/360-5-25	Coarse 60%	567
604587	Hi-Cap	HCSS-G4-490/490/195-5-25	Coarse 60%	577
604511	Hi-Cap	HCSS-G4-490/490/360-5-25	Coarse 60%	520
604451	Hi-Cap	HCSS-G4-490/592/195-5-25	Coarse 60%	569
604494	Hi-Cap	HCSS-G4-490/592/500-5-25	Coarse 60%	666
604430	Hi-Cap	HCSS-G4-490/592/580-5-25	Coarse 60%	560
604221	Hi-Cap	HCSS-G4-490/692/360-5-25	Coarse 60%	902
604539	Hi-Cap	HCSS-G4-490/742/360-5-25	Coarse 60%	808
604706	Hi-Cap	HCSS-G4-492/492/580-7-25	Coarse 60%	633
604240	Hi-Cap	HCSS-G4-495/990/360-5-25	Coarse 60%	862
604462	Hi-Cap	HCSS-G4-563/592/250-6-25	Coarse 60%	902
604498	Hi-Cap	HCSS-G4-592/490/360-6-25	Coarse 60%	575
604489	Hi-Cap	HCSS-G4-592/592/165-6-25	Coarse 60%	631
604528	Hi-Cap	HCSS-G4-592/592/250-6-25	Coarse 60%	661
604474	Hi-Cap	HCSS-G4-592/592/500-6-25	Coarse 60%	594
604486	Hi-Cap	HCSS-G4-592/592/580-6-25	Coarse 60%	610
604129	Hi-Cap	HCSS-G4-592/742/360-6-25	Coarse 60%	868
604286	Hi-Cap	HCSS-G4-592/792/360-6-25	Coarse 60%	865
604308	Hi-Cap	HCSS-G4-592/892/165-6-25	Coarse 60%	759
604577	Hi-Cap	HCSS-G4-592/892/580-6-25	Coarse 60%	902
604319	Hi-Cap	HCSS-G4-640/522/360-7-25	Coarse 60%	1097
604330	Hi-Cap	HCSS-G4-696/592/250-7-25	Coarse 60%	628
604555	Hi-Cap	HCSS-G4-696/592/500-7-25	Coarse 60%	1020
606912	Hi-Cap	HCSS-G4-742/392/360-8-25	Coarse 60%	1104
604789	Hi-Cap	HCSS-G4-792/392/580-10-25	Coarse 60%	1006
604506	Hi-Cap	HCSS-G4-892/592/360-9-25	Coarse 60%	800

Andre filtertyper og dimensjoner produseres på forespørsel. Ta kontakt om pris og leveringstid.

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDLES UTEN VARSEL.

**Cam-Flo (plastmedia)**

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Dimensjon (BxHxD)-Poser-Kvalitet</i>	<i>Areal</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
605326	Cam-Flo TO7	CFSS-F7-287/592/380-6-25		ePM2.5 55%	1033
614235	Cam-Flo TN7	CFSS-F7-490/592/380-10-25		ePM2.5 55%	1347
605270	Cam-Flo TM7	CFSS-F7-592/592/380-12-25	5,5	ePM2.5 55%	1535
605225	Cam-Flo P6	CFSS-M6-592/592/534-10-25	6,5	ePM10 70%	1598
614725	Cam-Flo P7	CFSS-F7-592/592/520-10-25	6,5	ePM2.5 55%	1944
605229	Cam-Flo Q6	CFSS-M6-490/592/534-8-25	5,2	ePM10 70%	1331
615196	Cam-Flo Q7	CFSS-F7-490/592/520-8-25	5,2	ePM2.5 55%	1510
605233	Cam-Flo R6	CFSS-M6-287/592/534-5-25	3,2	ePM10 70%	1004
614726	Cam-Flo R7	CFSS-F7-287/592/520-5-25	3,2	ePM2.5 55%	1188
605245	Cam-Flo X6	CFSS-M6-592/592/640-10-25	7,7	ePM10 70%	1618
605246	Cam-Flo X7	CFSS-F7-592/592/640-10-25	7,7	ePM2.5 55%	1797
605248	Cam-Flo Y7	CFSS-F7-490/592/640-8-25	5,2	ePM2.5 55%	1638
605249	Cam-Flo Z7	CFSS-F7-287/592/640-5-25	3,9	ePM2.5 55%	1045

Andre filtertyper og dimensjoner produseres på forespørsel. Ta kontakt om pris og leveringstid.


ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Opakfil ES



Varenr.	Type - Kvalitet - Dimensjon	Areal	ISO16890	Pris
2511115000	OPGP-M6-592/592/296-ES-00	17,0	ePM10 70%	3063
2511125000	OPGP-F7-592/592/296-ES-00	17,0	ePM1 55%	3217
2511135000	OPGP-F8-592/592/296-ES-00	17,0	ePM1 70%	3316
2511175000	OPGP-F9-592/592/296-ES-00	17,0	ePM1 80%	3425
2511215000	OPGP-M6-592/490/296-ES-00	14,0	ePM10 70%	2755
2511225000	OPGP-F7-592/490/296-ES-00	14,0	ePM1 55%	2844
2511235000	OPGP-F8-592/490/296-ES-00	14,0	ePM1 70%	2923
2511245000	OPGP-F9-592/490/296-ES-00	14,0	ePM1 80%	2713
2511515000	OPGP-M6-592/287/296-ES-00	8,0	ePM10 70%	1973
2511525000	OPGP-F7-592/287/296-ES-00	8,0	ePM1 55%	2003
2511535000	OPGP-F8-592/287/296-ES-00	8,0	ePM1 70%	2015
2511575000	OPGP-F9-592/287/296-ES-00	8,0	ePM1 80%	2067

Opakfil ST(3V)



Varenr.	Type - Kvalitet - Dimensjon	Areal	ISO16890	Pris
2511118000	OPGP-M6-592/592/296-ST(3V)-00	14,0	ePM10 70%	2622
2511128000	OPGP-F7-592/592/296-ST(3V)-00	14,0	ePM1 55%	2692
2511138000	OPGP-F8-592/592/296-ST(3V)-00	14,0	ePM1 70%	2833
2511178000	OPGP-F9-592/287/296-ST(3V)-00	14,0	ePM1 80%	2973
2511218000	OPGP-M6-592/490/296-ST(3V)-00	11,0	ePM10 70%	2412
2511228000	OPGP-F7-592/490/296-ST(3V)-00	11,0	ePM1 55%	2447
2511238000	OPGP-F8-592/490/296-ST(3V)-00	11,0	ePM1 70%	2517
2511248000	OPGP-F9-592/490/296-ST(3V)-00	11,0	ePM1 80%	2587
2511518000	OPGP-M6-592/287/296-ST(3V)-00	6,7	ePM10 70%	1678
2511528000	OPGP-F7-592/287/296-ST(3V)-00	6,7	ePM1 55%	1713
2511538000	OPGP-F8-592/287/296-ST(3V)-00	6,7	ePM1 70%	1783
2511578000	OPGP-F9-592/287/296-ST(3V)-00	6,7	ePM1 80%	1853

Opakfil 2V



Varenr.	Type - Kvalitet - Dimensjon	Areal	ISO16890	Pris
2511112000	OPGP-M6-592/592/268-2V-00	11,0	ePM10 70%	2408
2511122000	OPGP-F7-592/592/268-2V-00	11,0	ePM1 55%	2432
2511132000	OPGP-F8-592/592/268-2V-00	11,0	ePM1 70%	2437
2511172000	OPGP-F9-592/592/268-2V-00	11,0	ePM1 80%	2469
2511212000	OPGP-M6-592/490/268-2V-00	9,0	ePM10 70%	2178
2511222000	OPGP-F7-592/490/268-2V-00	9,0	ePM1 55%	2205
2511232000	OPGP-F8-592/490/268-2V-00	9,0	ePM1 70%	2213
2511272000	OPGP-F9-592/490/268-2V-00	9,0	ePM1 80%	2392
2511512000	OPGP-M6-592/287/268-2V-00	5,0	ePM10 70%	1643
2511522000	OPGP-F7-592/287/268-2V-00	5,0	ePM1 55%	1624
2511532000	OPGP-F8-592/287/268-2V-00	5,0	ePM1 70%	1624
2511512000	OPGP-M6-592/287/268-2V-00	5,0	ePM1 80%	1643

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDSES UTEN VARSEL.

CAM GT



Varenr.	Type - Kvalitet - Dimensjon	Areal	ISO16890	Pris
CGT0101111DE	Cam GT 4V-300-F7 Std 592x592x292	19	ePM1 705%	4434
CGT0103111DE	Cam GT 4V-300-F9 Std 592x592x292	19	ePM1 85%	4906
CGT0104111DE	Cam GT 4V-300-E10 Std 592x592x292	19		5250
CGT0101511DE	Cam GT 4V-300-F7 Std 592x490x292	15	ePM1 705%	5869
CGT0103511DE	Cam GT 4V-300-F9 Std 592x490x292	15	ePM1 85%	**
CGT0101311DE	Cam GT 4V-300-F7 Std 592x287x292	9	ePM1 705%	4366
CGT0103311DE	Cam GT 4V-300-F9 Std 592x287x292	9	ePM1 85%	4573
CGT0104311DE	Cam GT 4V-300-E10 Std 592x287x292	9		4981

** Pris på forespørsel




Airopac 3MXMHF

Varenr.	Type - Dimensjon - Kvalitet	ISO16890	Pris
301776	3MXMHF 450x490x120-F7	ePM1 55%	3570
301775	3MXMHF 490x592x120-F7	ePM1 55%	3117
301774	3MXMHF 592x592x120-F7	ePM1 55%	3183

Airopac 3GGMHF

Varenr.	Type - Kvalitet	Dimensjon	Areal	ISO16890	Pris
301731	3GGMHF 24245-M6	592x592x135	10,3	ePM2.5 50%	2793
301732	3GGMHF 24245-F7	592x592x135	10,3	ePM1 55%	3158
301734	3GGMHF 24245-F9	592x592x135	10,3	ePM1 80%	3314
301735	3GGMHF 20245-M6	490x592x135	8,3	ePM2.5 50%	3148
301736	3GGMHF 20245-F7	490x592x135	8,3	ePM1 55%	2845
301737	3GGMHF 20245-F9	490x592x135	8,3	ePM1 80%	3498
301738	3GGMHF 12245-M6	287x592x135	4,5	ePM2.5 50%	2131
301739	3GGMHF 12245-F7	287x592x135	4,5	ePM1 55%	2235
301740	3GGMHF 12245-F9	287x592x135	4,5	ePM1 80%	2179

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

EcoPleat ECO

Varenr.	Type - Dimensjon - Kvalitet	ISO16890	Pris
305561	3GPF 130X285X50-F7	ePM1 55%	429
305541	3GPF 200X250X100-F7	ePM1 55%	666
305946	3GPF 200X470X50-F7	ePM1 55%	699
305946	3GPF 200X470X70-F7	ePM1 55%	699
302204	3GPF 255X130X70-F7	ePM1 55%	529
302044	3GPF 257X220X50-F7	ePM1 55%	517
307618	3GPF 260X300X25-F7	ePM1 55%	574
303355	3GPF 287X592X97-F7	ePM1 55%	1052
310477	3GPF 335X110X130-F7	ePM1 55%	806
307697	3GPF 350X185X50-F7	ePM1 55%	667
304117	3GPF 350X490X48-F7	ePM1 55%	878
302860	3GPF 360X225X50-F7	ePM1 55%	467
304086	3GPF 400X135X25-F7	ePM1 55%	530
309419	3GPF 415X190X30-F7	ePM1 55%	637
304068	3GPF 430X230X50-F7	ePM1 55%	440
310121	3GPF 450X210X45-F7	ePM1 55%	651
302958	3GPF 450X415X100-F7	ePM1 55%	1222
306295	3GPF 450X450X80-F7	ePM1 55%	1011
303904	3GPF 450X490X48-F7	ePM1 55%	943
309477	3GPF 455X205X30-F7	ePM1 55%	650
308141	3GPF 470X500X130-F7	ePM1 55%	1594
303889	3GPF 490X592X48-F7	ePM1 55%	1040
309167	3GPF 495X445X80-F7	ePM1 55%	1211
303998	3GPF 495X495X48-M5	ePM10 60%	959
303069	3GPF 510X475X100-F7	ePM1 55%	1358
307326	3GPF 540X260X45-F7	ePM1 55%	862
309334	3GPF 545X545X80-F7	ePM1 55%	1402
303070	3GPF 565X530X100-F7	ePM1 55%	1588
302131	3GPF 592X592X48-F7	ePM1 55%	1112
303997	3GPF 595X495X48-M5	ePM10 60%	1095
303946	3GPF 595X595X48-M5	ePM10 60%	1090
302331	3GPF 648X490X96-F7	ePM1 55%	1641
303699	3GPF 650X382X96-F7	ePM1 55%	1473
308115	3GPF 698X308X100-F7	ePM1 55%	1313
309061	3GPF 710X350X130-F7	ePM1 55%	1857
307185	3GPF 715X350X130-F7	ePM1 55%	1984
302418	3GPF 733X592X96-F7	ePM1 55%	1793
301983	3GPF 750X410X96-F7	ePM1 55%	1504
304624	3GPF 755X500X96-F7	ePM1 55%	1900
302979	3GPF 790X300X100-F7	ePM1 55%	1331

EcoPleat ECO

<i>Varenr.</i>	<i>Type - Dimensjon - Kvalitet</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
308608	3GPF 795X380X85-F7	ePM1 55%	1575
309768	3GPF 800X450X45-F7	ePM1 55%	1385
303648	3GPF 800X469X96-F7	ePM1 55%	2109
303146	3GPF 835X520X96-F7	ePM1 55%	2212
302836	3GPF 850X374X96-F7	ePM1 55%	1877
309362	3GPF 880X440X130-F7	ePM1 55%	2339

EcoPleat leveres i alle dimensjoner med:

Bredde 100-1000 mm, med 5 mm intervall (f.eks. 105, 110 etc.)

Høyde 100-610 mm, med 5 mm intervall (f.eks 105, 110 etc.)

Dybde 25-130 mm

Filterklasse M5-F8. Kontakt oss for pris/informasjon.

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

AFP 60

Varenr.	Type	Dimensjon	EN779	ISO16890	Pris
9929511	AFP 60	16 x 16 x 1"	G4	Course 65%	272
9929513	AFP 60	20 x 16 x 1"	G4	Course 65%	235
9929515	AFP 60	20 x 20 x 1"	G4	Course 65%	235
9929517	AFP 60	24 x 12 x 1"	G4	Course 65%	235
9929518	AFP 60	24 x 20 x 1"	G4	Course 65%	241
9929521	AFP 60	24 x 24 x 1"	G4	Course 65%	250
9929519	AFP 60	25 x 16 x 1"	G4	Course 65%	241
9929548	AFP 60	25 x 20 x 1"	G4	Course 65%	241
9929613	AFP 60	12 x 12 x 2"	G4	Course 65%	350
9929523	AFP 60	16 x 16 x 2"	G4	Course 65%	357
9929628	AFP 60	20 x 16 x 2"	G4	Course 65%	317
9929631	AFP 60	20 x 20 x 2"	G4	Course 65%	317
9929634	AFP 60	20 x 32 x 2"	G4	Course 65%	568
9929635	AFP 60	24 x 12 x 2"	G4	Course 65%	317
9929524	AFP 60	24 x 16 x 2"	G4	Course 65%	363
9929637	AFP 60	24 x 18 x 2"	G4	Course 65%	304
9929636	AFP 60	24 x 20 x 2"	G4	Course 65%	329
9929638	AFP 60	24 x 24 x 2"	G4	Course 65%	349
9929645	AFP 60	25 x 16 x 2"	G4	Course 65%	329
9929648	AFP 60	25 x 20 x 2"	G4	Course 65%	329
9929728	AFP 60	20 x 16 x 4"	G4	Course 65%	456
9929731	AFP 60	20 x 20 x 4"	G4	Course 65%	456
9929735	AFP 60	24 x 12 x 4"	G4	Course 65%	456
9929732	AFP 60	24 x 18 x 4"	G4	Course 65%	485
9929733	AFP 60	24 x 20 x 4"	G4	Course 65%	514
9929738	AFP 60	24 x 24 x 4"	G4	Course 65%	553
9929745	AFP 60	25 x 16 x 4"	G4	Course 65%	514
9929748	AFP 60	25 x 20 x 4"	G4	Course 65%	514
9929722	AFP 60	31 x 18 x 4"	G4	Course 65%	581
9929888	AFP 60	394x223x20 mm	G4	Course 65%	271
9929670	AFP 60	400x260x48 mm	G4	Course 65%	357
9929543	AFP 60	470x200x18 mm	G4	Course 65%	271
9929672	AFP 60	490x350x48 mm	G4	Course 65%	363
9929674	AFP 60	490x450x48 mm	G4	Course 65%	363

**FG**

Varenr.	Type	Dimensjon	EN779	Pris
9929028	FG	20 x 16 x 1"	G2	149
9929031	FG	20 x 20 x 1"	G2	149
9929035	FG	24 x 12 x 1"	G2	149
9929038	FG	24 x 24 x 1"	G2	170
9929045	FG	25 x 16 x 1"	G2	152
9929128	FG	20 x 16 x 2"	G3	214
9929131	FG	20 x 20 x 2"	G3	214
9929135	FG	24 x 12 x 2"	G3	214
9929138	FG	24 x 24 x 2"	G3	239
9929145	FG	25 x 16 x 2"	G3	222
9929148	FG	25 x 20 x 2"	G3	222

Andre dimensjoner lagerføres. De fleste dimensjoner kan leveres på forespørsel.




Grovfilter på rull

Varenr.	Type	Dimensjon	EN779	ISO16890	Pris
616113	CM-360	0,3 x 20 m	G4	Coarse 60%	852
616114	CM-360	0,4 x 20 m	G4	Coarse 60%	852
616115	CM-360	0,5 x 20 m	G4	Coarse 60%	852
616116	CM-360	0,6 x 20 m	G4	Coarse 60%	1394
616117	CM-360	0,7 x 20 m	G4	Coarse 60%	1394
616118	CM-360	0,8 x 20 m	G4	Coarse 60%	1436
616119	CM-360	0,9 x 20 m	G4	Coarse 60%	1436
003040	CM-360	1,0 x 20 m	G4	Coarse 60%	1167
616120	CM-360	1,1 x 20 m	G4	Coarse 60%	1961
616121	CM-360	1,2 x 20 m	G4	Coarse 60%	2020
616122	CM-360	1,3 x 20 m	G4	Coarse 60%	2020
616123	CM-360	1,4 x 20 m	G4	Coarse 60%	2020
616124	CM-360	1,5 x 20 m	G4	Coarse 60%	2020
616125	CM-360	1,6 x 20 m	G4	Coarse 60%	2528
003042	CM-360	2,0 x 20 m	G4	Coarse 60%	2334
003012	CM-375	1,0 x 20 m	G4	Coarse 60%	2698
003013	CM-375	2,0 x 20 m	G4	Coarse 60%	5397
003083	PE950-500g/20mm	1,0 x 20 m	M5	Coarse 85%	5183
003084	PE950-500g/20mm	2,0 x 20 m	M5	Coarse 85%	10942

Filterklipp

Varenr.	Type	Dimensjon	EN779	ISO16890	Pris
607993	Filterklipp CM-360	<= 0,05 m ²	G4	Coarse 60%	161
607994	Filterklipp CM-360	>0,05<= 0,15 m ²	G4	Coarse 60%	190
607995	Filterklipp CM-360	>0,15<= 0,25 m ²	G4	Coarse 60%	177
607996	Filterklipp CM-360	>0,25<= 0,5 m ²	G4	Coarse 60%	199
607997	Filterklipp CM-360	>0,5<= 1,0 m ²	G4	Coarse 60%	213
607998	Filterklipp CM-360	>1,0<= 2,0 m ²	G4	Coarse 60%	293
607999	Filterklipp CM-360	>2,0<= 5,0 m ²	G4	Coarse 60%	533
608000	Filterklipp CM-360	>5,0<= 10,0 m ²	G4	Coarse 60%	930
607983	Filterklipp CM-375	<= 0,05 m ²	G4	Coarse 60%	168
607984	Filterklipp CM-375	>0,05<= 0,15 m ²	G4	Coarse 60%	202
607985	Filterklipp CM-375	>0,15<= 0,25 m ²	G4	Coarse 60%	205
607986	Filterklipp CM-375	>0,25<= 0,5 m ²	G4	Coarse 60%	253
607987	Filterklipp CM-375	>0,5<= 1,0 m ²	G4	Coarse 60%	321
607988	Filterklipp CM-375	>1,0<= 2,0 m ²	G4	Coarse 60%	509
9923799	Avvanningsmatte, svart	1,5 x 2 m			3257
9923781	Paint-Stop	1 x 20 m			2253

**EX-DUST**

<i>Varenr.</i>	<i>Filter - Kvalitet</i>	<i>Dimensjon BxHxD</i>	<i>ISO16890</i>	<i>Pris</i>
304481	3GPF 23-M6	270x305x55		1106
304482	3GPF 23-F7	270x305x55		1117
304485	3GPF 43-M6	400x305x55		1166
304486	3GPF 43-F7	400x305x55		1178
304483	3GPF 36-M6	610x305x55		1334
304484	3GPF 36-F7	610x305x55		1353
 <u>Ramme</u>				
500104	EDCF 23	270x306x31		2436
500103	EDCF 43	400x306x31		1630
500102	EDCF 36	610x306x31		2607
 <u>Frontramme</u>				
500105	EDFG 23	283x315x76		2397
500107	EDFG 43	413x315x76		2608
500106	EDFG 36	623x315x76		2725
 <u>Skjøteplate</u>				
500108	EDJP	120x309x10		1084

**DOKUMENTER LUFTKVALITETEN
VED EN LUFTKVALITETSANALYSE**

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDEN UTEN VARSEL.

**Absolute C filter**

Varenr.	Type	Dimensjon	Kvalitet	Areal	Pris
300810	CMT11-PR	305x305x292	H11	4,3	3371
300811	CMT11-PR	305x610x292	H11	9,3	4532
300813	CMT11-PR	610x610x292	H11	19,6	5610

Absolute C filter

Varenr.	Type	Dimensjon	Kvalitet	Areal	Pris
300398	CMT13-PR	305x305x292	H13	4,7	4815
300401	CMT13-PR	305x610x292	H13	10,1	4220
300405	CMT13-PR	457x610x292	H13	15,7	5168
300394	CMT13-PR	610x610x292	H13	21,4	5678
300404	CMT13-PR	762x610x292	H13	27,0	7459
300498	CET13-PR	305x305x292	H13	5,7	5816
300501	CET13-PR	305x610x292	H13	11,7	4199
300502	CET13-PR	457x610x292	H13	17,5	8135
300503	CET13-PR	610x610x292	H13	23,5	6346
300536	CET13-PR-SH (med håndtak)	610x610x292	H13	23,5	9089
300505	CET13-PR	762x610x292	H13	29,4	8995
300453	CMG13-PR	305x305x292	H13	3,1	3122
300454	CMG13-PR	305x610x292	H13	6,7	4566
300460	CMG13-PR	457x610x292	H13	10,4	4310
300455	CMG13-PR	610x610x292	H13	14,3	5537
300457	CMG13-PR	762x610x292	H13	18,0	6936

Det produseres også andre dimensjoner og typer av Absolute C-filter.
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon.

Overnevnte filter leveres med pakning på en side som standard (01/10).

Absolute-filter

Varenr.	Type	Dimensjon	Kvalitet	Areal	Pris
25650100	Absolute VGXL	305X610X292-M	H13	16,0	6929
25600200	Absolute VGXL	610X610X292-M	H13	40,0	10597
33060100	DELTAFILE VZ R2	65x601x202	E12	3,4	2016
33260100	DELTAFILE VZ R2L	86x202x600	E12	3,4	2031

Overnevnte filter leveres med pakning på en side som standard (01/10).

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDEN UTEN VARSEL.

Closepleat

Varenr.	Type	Dimensjon	Kvalitet	Areal	Pris
300313	MXS 13-50-01/10	202x202x150	H13	1,0	3408
300293	MXS 13-110-01/10	305x305x150	H13	2,7	4003
300291	MXS 13-220-01/10	305x610x150	H13	5,7	3072
300300	MXS 13-300-01/10	457x457x150	H13	6,5	4962
300289	MXS 13-600-01/10	610x610x150	H13	12,1	4255
300316	MXS 13-980-01/10	914x610x150	H13	18,5	4850
300306	MXS 13-1200-01/10	1220x610x150	H13	24,9	7219
300659	MXE 13-110-01/10	305x305x150	H13	3,3	4621
300662	MXE 13-220-01/10	305x610x150	H13	6,6	5161
300665	MXE 13-300-01/10	457x457x150	H13	7,4	4297
300669	MXE 13-600-01/10	610x610x150	H13	13,4	5173
300676	MXE 13-600-01/10 scannet	610x610x150	H13	13,4	8942

Megalam

Varenr.	Type - Kvalitet - Dimensjon - Pakning	Kvalitet	Areal	Pris
300899	MD 14-305x305x66-01	H14	2,4	3703
300902	MD 14-305x610x66-01	H14	4,8	6381
300908	MD 14-457x457x66-01	H14	5,4	6703
300912	MD 14-457x610x66-01	H14	7,2	6899
300915	MD 14-610x610x66-01	H14	9,7	5012
300918	MD 14-762x610x66-01	H14	12,1	8046
300921	MD 14-915x610x66-01	H14	14,6	8451
300889	MD 14-1220x610x66-01	H14	19,5	9196
300893	MD 14-1220x762x66-01	H14	24,5	10532
300929	MD 14-1830x610x66-01	H14		13233
301396	MX 14-305x305x90-10	H14	3,3	6185
301384	MX 14-305x610x90-01	H14	6,6	6703
301386	MX 14-457x457x90-10	H14	7,4	6133
301380	MX 14-610x610x90-10	H14	13,2	5218
301378	MX 14-762x610x90-01	H14	16,5	8805
301369	MX 14-915x610x90-10	H14	19,9	8338
301374	MX 14-1220x610x90-01	H14	26,6	10252

9919 Forsterket emballasje (hekk) for Absolute-filter

Pris etter regning

**Andre dimensjoner produseres på forespørsel.
Ta kontakt med oss for nærmere informasjon om pris og leveringstid.**

Overnevnte filter leveres med pakning på en side som standard.
Ønskes pakning avvikende av det som er priset her, så be om pris.
01 = pakning på utløp, 10 = pakning på innløp.



Filtterammer

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>				<i>Dimensjon</i>	<i>Pris</i>
501647	SPX-66	m/4 fjær	GZ		608X608X82,3 mm	905
501770	SPX-56	m/4 fjær	GZ		506x608x82,3 mm	918
501659	SPX-36	m/4 fjær	GZ		304x608x82,3 mm	727
501801	SPX-69	m/4 fjær	GZ		608X908X82,3 mm	1442
501799	SPX-59	m/4 fjær	GZ		506x908x82,3 mm	1578
501783	SPX-39	m/4 fjær	GZ		304x908x82,3 mm	1084
021047	Klips for ny Hi-Flo-ramme		(2 deler: over/under)			
500146	MODLAIR 620x620	m/ spennfjær og neoprenpakning				1177
500144	MODLAIR 620x310	m/ spennfjær og neoprenpakning				1263
500150	MODLAIR 930x620	m/ spennfjær og neoprenpakning				1467
500148	MODLAIR 930x310	m/ spennfjær og neoprenpakning				1370

Rammer for Absolute-filte

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>				<i>Dimensjon</i>	<i>Pris</i>
51070601	Ramme med spennanordning, galvanisert				626x626x335	2699

Pakning

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>				<i>Pris</i>
9928302	SORT PVC 17x6 mm			rull på 10 meter	250

Patenterte luftrensere med markedets mest effektive HEPA-filter.
Renser luften, bedrer luftkvalitet og innemiljøet, effektiviserer prosesser og reduserer energiforbruket.

CamCleaner 6000



Pris; **

Fleksibel maskin som kan tilpasses bruk i de fleste miljøer. Lager, verksted, lett industri, datahaller, renrom, næringsmiddel, farmasøytisk, idrettshaller, kjøle-/fryserom med flere. Tilgjengelig med kullfilter for gass- og luktreduksjon.

CamCleaner 6000 Vertikal 230V
 CamCleaner 6000 Vertikal 380V
 CamCleaner 6000 Horisontal 230V
 CamCleaner 6000 Horisontal 380V

Størrelse vertikal: 650 x 1810 x 810 mm
Luftmengde: max 6 000 m³/h
Filter: Forfilter F7 + E11-H13

CamCleaner 2000



Pris; **

Mobil enhet med stor fleksibilitet for de fleste miljøer. Håndterlig maskin med størrelse som gjør den ekstra godt egnet for håndverkere og verksteder. Også anvendelig for mindre lager, datahaller, serverrom, kjølerom, renrom med flere. Tilgjengelig med kullfilter for gass- og luktreduksjon.

CamCleaner 2000 Handle standard 230V
 CamCleaner 2000 Basic 230V

Størrelse: 750 x 1070 x 260 mm
Luftmengde: max 1 400 m³/h
Filter: Forfilter M5-F7 + E11-H13

CamCleaner 800



Pris; **

CamCleaner 800 renser luften like godt i kontorlokaler, som i mer belastede miljøer. Eksempel på bruksområder: kontorer, små lager, datarom, skoler, boliger med flere.

CamCleaner 800 230V
 CamCleaner 800 230V Hvit

Størrelse: 610 x 560 x 260 mm
Luftmengde: 800 m³/h
Filter: forfiltermatte + E11

CamCleaner CityM

CamCleaner City er utstyrt med HEPA-filter og to stegs kullfilter, og har derfor meget gode egenskaper både hva gjelder partikulær og molekylær filtrering. Spesielt godt egnet i miljøer hvor astmatikere og allergikere oppholder seg. Kontorer, konferanserom, hjem, restauranter, skoler, barnehager med flere.

CamCleaner City 230V

Størrelse: 720 x 340 x 345 mm

Luftmengde: max 433 m³/h

Filter: H13/kullfilter

Finnes i fargene hvit og sort

Pris; **

CamCleaner City S

En kompakt luftrensere som er designet for filtrering av små rom, for eksempel kontorer, klinikker, frisører, hotell og boliger. City S kan også brukes til å supplere litt større luftrenserer når ekstra filtrering er nødvendig.

Størrelse: 465 x 340 x 345 mm

Luftmengde: max 247 m³/h

Filter: H13/kullfilter

Finnes i fargene hvit og sort

Pris; **

Ta kontakt, eller se vår hjemmeside for mer informasjon.

** Pris på forespørsel

Partikkeltelling

Partikkeltelleren leies ikke ut separat, men med personell fra oss som er opplært i bruk av våre partikkeltellere.
Oppdragets omfang må avtales med henblikk på prosedyrer og definering av rapportens innhold.

	PRIS
Timepris:	<i>Pris på forespørsel</i>
Timepris for reisetid:	<i>Pris på forespørsel</i>
Rapportutarbeidelse:	<i>Pris på forespørsel</i>

Utarbeidelse av prosedyrer for målingene gjøres etter regning.

Filteravtalekunder vil få spesialpriser.

Registrering av timer skjer straks etter ankomst oppdagsgiver/sted og til avreise.

Døgnpris for bruk av partikkeltelleren: på forespørsel.

Reisekostnader og eventuelt kost og losji viderebelastes. Statens satser benyttes og den mest hensiktsmessige reisemåte velges.

Gassmåling (Gigacheck)

<i>Type gassensor</i>	<i>Varenr.</i>	<i>PRIS</i>
Svoveldioskid, SO ₂	9928450	<i>Pris på forespørsel</i>
Nitrogendioksid, NO ₂	9928451	<i>Pris på forespørsel</i>
Nitrogenoksider, NO & NO ₂	9928452	<i>Pris på forespørsel</i>
Hydrogenklorid, HCl	9928453	<i>Pris på forespørsel</i>
Syrer inkl. HF, HCl, SO ₂		<i>Pris på forespørsel</i>
Ammoniak, NH ₃	9928455	<i>Pris på forespørsel</i>
Salpetersyre, HNO ₃	9928456	<i>Pris på forespørsel</i>
Ozon, O ₃	9928457	<i>Pris på forespørsel</i>
VOC (bensen, toluen, octan, nonan, ethyl bensen, xylen, butyl acetat)	9928458	<i>Pris på forespørsel</i>

Pris for analyse av gassene (pr holder): *Pris på forespørsel*

Ved doble sensorer, dvs 2 sensorer for samme gass på samme holder, vil prisen på den andre sensoren reduseres med 25 %.
Ved måling med mer enn 1 gassensor vil sensorene nevnt ovenfor (ikke VOC) monteres på en felles holder (maks 6 sensorer pr holder).

<i>Samleprøver for</i>	<i>Varenr.</i>	<i>PRIS</i>
Måling i romluft ¹⁾	9928461	<i>Pris på forespørsel</i>
Måling i uteluft ²⁾	9928462	<i>Pris på forespørsel</i>
Måling i uteluft inkl. VOC ³⁾	9928463	<i>Pris på forespørsel</i>

¹⁾ består av SO₂, NO&NO₂, NH₃ og analysekostnad for 1 holder

²⁾ består av SO₂, NO&NO₂, O₃ og analysekostnad for 1 holder

³⁾ består av SO₂, NO&NO₂, O₃, VOC og analysekostnad for 1 holder

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDLES UTEN VARSEL.



CamCube HF



CamCube CC



CamCube AC

CamCube HF-L for posefilter - lengde skap 700mm

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
550001	CamCube HF-L 0505	392x392 mm	700 mm	13 828
550002	CamCube HF-L 0510	392x692 mm	700 mm	16 870
550003	CamCube HF-L 1005	692x392 mm	700 mm	15 223
550004	CamCube HF-L 1010	692x692 mm	700 mm	15 758
550005	CamCube HF-L 1015	692x992 mm	700 mm	20 029
550006	CamCube HF-L 1020	692x1292 mm	700 mm	23 529
550007	CamCube HF-L 1025	692x1592 mm	700 mm	28 133
550008	CamCube HF-L 1030	692x1892 mm	700 mm	29 188
550009	CamCube HF-L 1510	992x692 mm	700 mm	19 535
550010	CamCube HF-L 1515	992x992 mm	700 mm	25 208
550011	CamCube HF-L 1520	992x1292 mm	700 mm	28 804
550012	CamCube HF-L 1525	992x1592 mm	700 mm	32 347
550013	CamCube HF-L 1530	992x1892 mm	700 mm	35 233
550014	CamCube HF-L 2010	1292x692 mm	700 mm	21 632
550015	CamCube HF-L 2015	1292x992 mm	700 mm	29 015
550016	CamCube HF-L 2020	1292x1292 mm	700 mm	32 669
550017	CamCube HF-L 2025	1292x1592 mm	700 mm	39 401
550018	CamCube HF-L 2030	1292x1892 mm	700 mm	40 350
550019	CamCube HF-L 2510	1592x692 mm	700 mm	24 941
550020	CamCube HF-L 2515	1592x992 mm	700 mm	33 353
550021	CamCube HF-L 2520	1592x1292 mm	700 mm	36 347
550022	CamCube HF-L 2525	1592x1592 mm	700 mm	43 706
550023	CamCube HF-L 2530	1592x1892 mm	700 mm	44 140
550024	CamCube HF-L 3010	1892x692 mm	700 mm	27 264
550025	CamCube HF-L 3015	1892x992 mm	700 mm	34 736
550026	CamCube HF-L 3020	1892x1292 mm	700 mm	37 700
550027	CamCube HF-L 3025	1892x1592 mm	700 mm	45 237
550028	CamCube HF-L 3030	1892x1892 mm	700 mm	46 123

Prisene er ekskl. filter

CamCube HF-S for posefilter - lengde skap 460mm

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
550701	CamCube HF-S 0505	392x392 mm	460 mm	13 134
550702	CamCube HF-S 0510	392x692 mm	460 mm	17 266
550703	CamCube HF-S 1005	692x392 mm	460 mm	16 054
550704	CamCube HF-S 1010	692x692 mm	460 mm	17 117
550705	CamCube HF-S 1015	692x992 mm	460 mm	22 289
550706	CamCube HF-S 1020	692x1292 mm	460 mm	23 643
550707	CamCube HF-S 1025	692x1592 mm	460 mm	30 112
550708	CamCube HF-S 1030	692x1892 mm	460 mm	30 949
550709	CamCube HF-S 1510	992x692 mm	460 mm	22 143
550710	CamCube HF-S 1515	992x992 mm	460 mm	29 076
550711	CamCube HF-S 1520	992x1292 mm	460 mm	30 167
550712	CamCube HF-S 1525	992x1592 mm	460 mm	35 574
550713	CamCube HF-S 1530	992x1892 mm	460 mm	38 244
550714	CamCube HF-S 2010	1292x692 mm	460 mm	23 900

Finnes også i større størrelser - pris på forespørsel
Prisene er ekskl. filter

CamCube AC for Absolute-filter - lengde skap 700mm

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
550101	CamCube AC-L 0505	392x392 mm	700 mm	13 349
550102	CamCube AC-L 0510	392x692 mm	700 mm	16 429
550103	CamCube AC-L 1005	692x392 mm	700 mm	15 679
550104	CamCube AC-L 1010	692x692 mm	700 mm	16 228
550105	CamCube AC-L 1015	692x992 mm	700 mm	21 228
550106	CamCube AC-L 1020	692x1292 mm	700 mm	24 638
550107	CamCube AC-L 1025	692x1592 mm	700 mm	29 857
550108	CamCube AC-L 1030	692x1892 mm	700 mm	30 740
550109	CamCube AC-L 1510	992x692 mm	700 mm	20 369
550110	CamCube AC-L 1515	992x992 mm	700 mm	26 927
550111	CamCube AC-L 1520	992x1292 mm	700 mm	30 585
550113	CamCube AC-L 1530	992x1892 mm	700 mm	37 628
550114	CamCube AC-L 2010	1292x692 mm	700 mm	21 754
550115	CamCube AC-L 2015	1292x992 mm	700 mm	29 032
550116	CamCube AC-L 2020	1292x1292 mm	700 mm	32 575
550117	CamCube AC-L 2025	1292x1592 mm	700 mm	39 022
550118	CamCube AC-L 2030	1292x1892 mm	700 mm	40 889

Prisene er ekskl. filter

**HUSK Å BRUKE VERNEUTSTYR
VED FILTERSKIFTE!
BRUK RETURPOSER TIL SKITNE FILTER!**

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDEN UTEN VARSEL.

CamCube AC for Absolute-filter - lengde skap 460mm

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
550801	CamCube AC-S 0505	392x392 mm	460 mm	12 929
550802	CamCube AC-S 0510	392x692 mm	460 mm	16 822
550803	CamCube AC-S 1005	692x392 mm	460 mm	16 518
550804	CamCube AC-S 1010	692x692 mm	460 mm	17 586
550805	CamCube AC-S 1015	692x992 mm	460 mm	23 488
550806	CamCube AC-S 1020	692x1292 mm	460 mm	24 750
550807	CamCube AC-S 1025	692x1592 mm	460 mm	31 834
550808	CamCube AC-S 1030	692x1892 mm	460 mm	32 502
550809	CamCube AC-S 1510	992x692 mm	460 mm	22 977
550810	CamCube AC-S 1515	992x992 mm	460 mm	30 441
550811	CamCube AC-S 1520	992x1292 mm	460 mm	31 948
550812	CamCube AC-S 1525	992x1592 mm	460 mm	39 977
550813	CamCube AC-S 1530	992x1892 mm	460 mm	40 640
550814	CamCube AC-S 2010	1292x692 mm	460 mm	24 023
550815	CamCube AC-S 2015	1292x992 mm	460 mm	32 205
550816	CamCube AC-S 2020	1292x1292 mm	460 mm	33 598
550817	CamCube AC-S 2025	1292x1592 mm	460 mm	41 911

Prisene er ekskl. filter

CamCube CC for kullsyndre

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
550201	CamCube CC 0505	392x392 mm	700 mm	11 250
550202	CamCube CC 0510	392x692 mm	700 mm	14 414
550203	CamCube CC 1005	692x392 mm	700 mm	13 646
550204	CamCube CC 1010	692x692 mm	700 mm	14 719
550205	CamCube CC 1015	692x992 mm	700 mm	17 695
550206	CamCube CC 1020	692x1292 mm	700 mm	21 325
550207	CamCube CC 1025	692x1592 mm	700 mm	24 167
550208	CamCube CC 1030	692x1892 mm	700 mm	25 287
550209	CamCube CC 1510	992x692 mm	700 mm	17 725
550210	CamCube CC 1515	992x992 mm	700 mm	21 104
550211	CamCube CC 1520	992x1292 mm	700 mm	25 583
550212	CamCube CC 1525	992x1892 mm	700 mm	28 381
550213	CamCube CC 1530	992x1892 mm	700 mm	29 353
550229	CamCube CC 2005	1292x392 mm	700 mm	17 903
550214	CamCube CC 2010	1292x692 mm	700 mm	19 267
550215	CamCube CC 2015	1292x992 mm	700 mm	23 238
550216	CamCube CC 2020	1292x1292 mm	700 mm	28 277
550217	CamCube CC 2025	1292x1592 mm	700 mm	31 071
550218	CamCube CC 2030	1292x1892 mm	700 mm	32 238
550219	CamCube CC 2510	1592x692 mm	700 mm	22 134
550220	CamCube CC 2515	1592x992 mm	700 mm	26 366
550221	CamCube CC 2520	1592x1292 mm	700 mm	31 600
550222	CamCube CC 2525	1592x1592 mm	700 mm	34 119
550223	CamCube CC 2530	1592x1892 mm	700 mm	35 553
550224	CamCube CC 3010	1892x692 mm	700 mm	24 860
550225	CamCube CC 3015	1892x992 mm	700 mm	28 096
550226	CamCube CC 3020	1892x1292 mm	700 mm	33 815
550227	CamCube CC 3025	1892x1592 mm	700 mm	36 302
550228	CamCube CC 3030	1892x1892 mm	700 mm	38 235

Prisene er ekskl. filter

Filterskap for Camsure kullkassetter

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
500359	FCBL-CS 1005	704x439 mm	750 mm	9 928
500361	FCBL-CS 1010	704x744 mm	750 mm	15 201
500363	FCBL-CS 1015	704x1055 mm	750 mm	**
500364	FCBL-CS 1020	704x1360 mm	750 mm	19 690
500365	FCBL-CS 1025	704x1670 mm	750 mm	25 968
500366	FCBL-CS 1030	704x1975 mm	750 mm	26 765
500367	FCBL-CS 2010	1318x744 mm	750 mm	19 479
500368	FCBL-CS 2015	1318x1055 mm	750 mm	**
500369	FCBL-CS 2020	1318x1360 mm	750 mm	27 287
500371	FCBL-CS 3020	1982x1360 mm	750 mm	**
500373	FCBL-CS 3030	1982x1975 mm	750 mm	45 667

Prisene er ekskl. kullkassetter.

** Pris på forespørsel

Filterskap for Camcarb kullsyndere

Varenr.	Type	Utvendig mål (B x H)	Lengde	Pris
500315	FCBL-CC 0505	399x439 mm	750 mm	8 321
500320	FCBL-CC 0510	399x744 mm	750 mm	9 829
500324	FCBL-CC 1005	704x439 mm	750 mm	8 924
500327	FCBL-CC 1010	704x744 mm	750 mm	10 948
500331	FCBL-CC 1015	704x1055 mm	750 mm	14 140
500334	FCBL-CC 1020	704x1360 mm	750 mm	14 804
500337	FCBL-CC 1025	704x1670 mm	750 mm	17 912
500339	FCBL-CC 1030	704x1975 mm	750 mm	18 630
500340	FCBL-CC 1510	1013x744 mm	750 mm	14 382
500342	FCBL-CC 1520	1013x1360 mm	750 mm	21 133
500344	FCBL-CC 2010	1318x744 mm	750 mm	14 929
500346	FCBL-CC 2015	1318x1055 mm	750 mm	20 541
500348	FCBL-CC 2020	1318x1360 mm	750 mm	20 519
500349	FCBL-CC 2025	1318x1670 mm	750 mm	27 646
501179	FCBL-CC 2030	1318x1975 mm	750 mm	26 554
500351	FCBL-CC 2510	1677x744 mm	750 mm	18 681
500352	FCBL-CC 2520	1677x1360 mm	750 mm	28 229
500354	FCBL-CC 2530	1677x1975 mm	750 mm	35 975
500356	FCBL-CC 3020	1982x1360 mm	750 mm	26 535
500357	FCBL-CC 3030	1982x1975 mm	750 mm	36 341

Prisene er ekskl. kullsyndere.

**GOD TETTING MELLOM FILTRENE
ER NØDVENDIG
HUSK PAKNING! (ER VEDLAGT FILTRENE)**

CamSeal - Terminalfilterbokser**Med rund sideanslutning**

Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55870101	CSL-3P3-LS-C160	392 x 392 mm	5 155
55870201	CSL-4P4-LS-C250	544 x 544 mm	6 464
55870301	CSL-5P5-LS-C250	595 x 595 mm	6 912
55870501	CSL-11P5-LS-C315	1195 x 595 mm	10 835

Med kvadratisk sideanslutning

Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55870102	CSL-3P3-LS-R270	392 x 392 mm	4 814
55870202	CSL-4P4-LS-R422	544 x 544 mm	6 038
55870302	CSL-5P5-LS-R473	595 x 595 mm	6 779
55870502	CSL-11P5-LS-R1073	1195 x 595 mm	9 661

Med rund anslutning på toppen


Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55870100	CSL-3P3-TS-C160	392 x 392 mm	5 400
55870200	CSL-4P4-TS-C250	544 x 544 mm	6 771
55870300	CSL-5P5-TS-C250	595 x 595 mm	7 256
55870350	CSL-5P5-TS-C315	595 x 595 mm	8 125
55870500	CSL-11P5-TS-C315	1195 x 595 mm	10 863

4-veis ventil


Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55130541	CSL-4W-3P3	347 x 347 x 35 mm	2 481
55130542	CSL-4W-4P4	499 x 499 x 35 mm	3 029
55130543	CSL-4W-5P5	549 x 549 x 35 mm	3 430

1-veis ventil med just. blader


Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55138140	CSL-AV-3P3	347 x 347 x 47 mm	1 388
55138240	CSL-AV-4P4	499 x 499 x 47 mm	1 885
55138340	CSL-AV-5P5	549 x 549 x 47 mm	2 108
55138540	CSL-AV-11P5	549 x 1149 x 47 mm	4 146


Virveldiffusor

Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55130641	CSL-SW-3P3	346 x 346 x 20 mm	1 347
55130642	CSL-SW-4P4	498 x 498 x 20 mm	1 601
55130643	CSL-SW-5P5	549 x 549 x 20 mm	1 588


Perforert vert. diffusor

Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
55142140	CSL-PF-3P3	346 x 346 x 16 mm	604
55142240	CSL-PF-4P4	498 x 498 x 16 mm	885
55142340	CSL-PF-5P5	549 x 549 x 16 mm	924
55142540	CSL-PF-11P5	1149 x 549 x 16 mm	1 642


Filter for CamSeal

Varenr.	Type	Utv. dimensjon	Pris
34448520	MG14 HFC HD 3P3	324/300 x 324/300 x 104 mm	5 548
34448734	MG14 HFC HD 4P4	476/452 x 476/452 x 104 mm	7 871
34448535	MG14 HFC HD 5P5	527/503 x 527/503 x 104 mm	7 432
34448555	MG14 HFC HD 11P5	1127/1103 x 527/503 x 104 mm	14 022

*Vi kan også levere operasjonstak for laminær tilførsel av HEPA-filtrert luft.
Spør etter CamHosp 2*

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDLES UTEN VARSEL.



Camdistri



Cleandistri

Camdistri - lakkert stål

Varenr.	Type	Diffusor	Pris
501055	Camdistri 250	Vertikal	*
501056	Camdistri 600	Vertikal	*
501057	Camdistri 1000	Vertikal	*
501052	Camdistri 250	Horisontal	*
501053	Camdistri 600	Horisontal	*
501054	Camdistri 1000	Horisontal	*
501060	Camdistri anslutning - firkantet		*
501075	Camdistri anslutning for 450/125, spiro Ø250 inn		*

* pris på forespørsel

Cleandistri - lakkert stål

Varenr.	Type		Pris
501103	Cleandistri 250 m/måluuttak	uten spreder/spennanordning	*
501104	Cleandistri 600 m/måluuttak	uten spreder/spennanordning	*
501102	Cleandistri 1000 m/måluuttak	uten spreder/spennanordning	*
304493	Cleandistri spreder inkl. spennanordning		*

* pris på forespørsel

Sofdistri - lakkert stål

Varenr.	Type	Dimensjon	Pris
55070250	Sofdistri 5507-02	610x305x68 mm	*
55070350	Sofdistri 5507-03	610x610x68 mm	*
55070550	Sofdistri 5507-05	610x1220x68 mm	
55142200	Sofdistri Grid 5514-22 Diffusor Utg. D	610x305 mm	*
55142300	Sofdistri Grid 5514-23 Diffusor Utg. D	610x610 mm	*
55142500	Sofdistri Grid 5514-25 Diffusor Utg. D	610x1220 mm	*

Sofdistri kan leveres i en rekke andre utførelser.

* pris på forespørsel

CamBox - lakkert stål

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>	<i>Beskrivelse</i>	<i>Pris</i>
502006	Cambox	610-Spiro-BIBO-EP-Ø315	25 254
502007	Cambox	610-Flens-BIBO-EP Ø315	28 347
502008	Cambox	610-Spiro-INSP-EP-Ø315	21 797
502009	Cambox	610-Flens-INSP-EP Ø315	27 355
502010	Cambox	305-Spiro-BIBO-EP Ø200	23 846
502011	Cambox	305-Flens-BIBO-EP Ø200	25 616
502012	Cambox	305-Spiro-INSP-EP Ø200	20 466
502013	Cambox	305-Flens-INSP-EP Ø200	24 426
201412	Std. plastpose u/gummiring		98
201411	Gummiring til plastpose		670
208530	Plastpose med integrerte hansker og gummiring, L=2500		3 488
120005	Manometeranslutning		925

Husk å bestille håndtak på filteret ved bruk av Cambox m/plastposebytte på filter.

**KUNNSKAP ER VIKTIG
BE OM KURS I FILTERTEKNIKK**

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.



CamCarb




CamSure

CamCarb - Kullsylindere

Varenr.	Type	Kull-type	Dim./Liter kull	Pris
500032	2600-S	CEX 003	L=250 mm/2,4 l	1 888
500016	2600	CEX 003	L=450 mm/4,3 l	2 033
500042	3500	CEX 003	L=600 mm/5,7 l	2 773
501370	2600-S	CEX 003/A1	L=250 mm/2,4 l	2 401
500015	2600	CEX 003/A1	L=450 mm/4,3 l	2 434

CamCarb - Kullsylindere i plast

Varenr.	Type	Kull-type	Dim./Liter kull	Pris
5717701	2600	CEX 003	D=147/L=450mm/4,3 l	1 329
571780	3500	CEX 003	D=147/L=600mm/5,7 l	1 469
571754	2600	CEX 003/A1	D=147/L=450mm/4,3 l	2 109
571764	3500	CEX 003/A1	D=147/L=600mm/5,7 l	2 723
500174	Camcarb ramme G 8		305x610 mm	2 335
500178	Camcarb ramme G12		508x610 mm	2 223
500181	Camcarb ramme G16		610x610 mm	2 620


CamSure - Kull-kassetter

Varenr.	Type	Kull-type	Dimensjom	Pris
500051	KASSETT	CEX 003	612x612x60 mm	10 599
500046	KASSETT	CEX 003/A1	612x612x60 mm	12 224
500054	KASSETT - RUSTFRITT	CEX 003/A1	612x612x60 mm	14 124

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.



City-Carb



City-Sorb

City-Carb

Varenr.	Type	Kvalitet	Pris
5716522	CIZP-7I-0592/0592/0292-4V-25-B0P	ePM1 70%	8 123
5716532	CIZP-7I-0592/0490/0292-4V-25-B0P	ePM1 70%	7 646
5716542	CIZP-7I-0592/0287/0292-4V-25-B0P	ePM1 70%	4 808

City-Sorb

Varenr.	Type-Kvalitet	Kull-type	Dimensjon	Pris
5718522	OPKCS - 242412 - 01PU	Uimpregnert	592x592x292	7 519
5718532	OPKCS - 242012 - 01PU	Uimpregnert	592x490x292	6 920
5718542	OPKCS - 241212 - 01PU	Uimpregnert	592x287x292	4 371

Løst kull

Varenr.	Type	Kull-type	Pris
200024	LØST KULL	CEX 003	kg *
036010	LØST KULL	CEX 003/A1	kg *

* pris på forespørsel

Kullfiltermatter

Varenr.	Type	Pris
500044	CCX-1000 CEX 003 kullfiltermatter (1 sett=4 matter)	5 035

CEX 003 = uimpregnert kull (tidligere CM05)

CEX 003/A1 = impregnert kull (tidligere CM07/SO₂)



ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

**CamHood**

<i>Varenr.</i>	<i>Type</i>		<i>Pris</i>
200017	CHR	Festeplate rund 300x4 (035005)	*
200016	CHP	Festeplate kvadratisk 300x50 (035004)	*
200028	CHC380	Filtercell 250x380 (132001)	*
200029	CHC170	Filtercell 250x170 (132002)	*
200018	FETTKOPP	Fettkopp 250x60 (035008)	*

*Pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Rund kanalvifte CK

Type	Watt	Ampere	Spenning	Varenr.	Pris
CK 100 A	41	0,18	1x230V	997000030	1 122
CK 100 C	59	0,26	1x230V	997000034	1 164
CK 125 A	41	0,18	1x230V	997000037	1 122
CK 125 C	60	0,26	1x230V	997000040	1 164
CK 160 B	60	0,26	1x230V	997000048	1 246
CK 160 C	108	0,47	1x230V	997000050	1 442
CK 200 A	112	0,5	1x230V	997000053	1 511
CK 200 B	145	0,78	1x230V	997000057	1 910
CK 250 A	111	0,50	1x230V	997000059	1 599
CK 250 B	145	0,78	1x230V	997000066	1 928
CK 315 C	224	1,2	1x230V	997000072	2 542



Rund kanalvifte CK EC

Type	Watt	Ampere	Spenning	Varenr.	Pris
CK 125 C EC	104	0,87	1x230V	997001184	3 497
CK 160 B EC	100	0,79	1x230V	997001191	3 634
CK 160 C EC	121	0,99	1x230V	997001104	3 696
CK 200 B EC	154	1,21	1x230V	997001047	4 171
CK 250 B EC	155	1,25	1x230V	997001048	4 560
CK 315 B EC	159	1,22	1x230V	997001049	7 158
CK 315 C EC	217	0,98	1x230V	997001069	9 673

Kvadratisk veggvifte KVFU

Type	Watt	Ampere	Spenning	Varenr.	Pris
KVFU 100 A	39	0,17	1x230V	997100086	1 576
KVFU 100 C	59	0,26	1x230V	997100090	1 639
KVFU 125 A	41	0,18	1x230V	997100094	1 576
KVFU 125 C	60	0,26	1x230V	997100098	1 639
KVFU 160 B	62	0,27	1x230V	997100102	1 634
KVFU 160 C	111	0,48	1x230V	997100106	1 934
KVFU 200 A	115	0,50	1x230V	997100110	2 080
KVFU 200 B	144	0,74	1x230V	997100122	2 576
KVFU 250 A	120	0,53	1x230V	997100118	2 187
KVFU 250 B	146	0,74	1x230V	997100139	2 679
KVFU 315 C	222	0,97/1,53	1x230V	997100143	3 378



Alle vifter er ekskl. monteringsklammer (MK).
60 Hz vifter kan leveres mot pristillegg.

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Rektangulær kanalvifte med firkantet anslutning

Type	Watt	Ampere	Spenning	M ³ /H	Varenr.	Pris
RK 400x200 C1	215	0,95	1x230V	907	997500033	4 196
RK 400x200 C3 Erp	252	0,46/0,80	3x230/400V	1116	997500047	*
RK 500x250 D1	470	2,15	1x230V	1730	997500037	7 181
RK 500x250 D3	560	1,90/1,1	3x230/400V	1972	997500010	7 112
RK 500x300 B1	690	3,2	1x230V	2034	997500039	8 052
RK 500x300 B3	810	2,5/1,47	3x230/400V	2462	997500013	7 761
RK 600x300 F1	1230	5,80	1x230V	2977	997500041	10 594
RK 600x300 F3	1690	5,4/2,88	3x230/400V	3574	997500017	10 730
RK 600x350 E1	1960	9,15	1x230V	3942	997500043	12 707
RK 600x350 E3	2060	6,6/3,9	3x230/400V	4431	997500021	13 033
RK 700x400 B3	1700	5,67/3,26	3x230/400V	5493	997500023	14 449
RK 700x400 D3	4000	11,8/6,8	3x230/400V	6339	997500024	17 552
RK 800x500 E3	2640	8,63/4,96	3x230/400V	7540	997500026	19 327
RK 800x500 F3	5350	16,3/9,4	3x230/400V	7450	997500027	21 066
RK 1000x500 H3	4990	15,3/8,8	3x230/400V	10375	997500029	23 248

(NB. 3-fase vifter er normalt ikke lagervare)



Stusser for konvertering fra RK til RKC

Type		Varenr.	Pris
RK-stusser RKC 200	(for RK 400x200)	997600001	633
RK-stusser RKC 250	(for RK 500x250)	997600002	917
RK-stusser RKC 315	(for RK 500x300)	997600003	991
RK-stusser RKC 315	(for RK 600x300)	997600004	1175
RK-stusser RKC 355	(for RK 600x350)	997600005	1189
RK-stusser RKC 400	(for RK 700x400)	997600006	1382
RK-stusser RKC 500	(for RK 800x500)	997600007	1741
RK-stusser RKC 500	(for RK 1000x500)	997600008	1793

* pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

Rektangulær kanalvifte med firkantet anslutning og B-hjul



RKB

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
RKB 300x150 C1	997470006	3 241
RKB 400x200 A1	997470005	3 479
RKB 500x250 A1	997470002	5 850
RKB 500x250 E1 Erp	997470052	4 673
RKB 600x300 C1	997480186	11 070
RKB 600x350 C1	997480187	11 618
RKB 800x500 K3	997480018	17 911
RKB 1000x500 L3	997480012	22 293



RKB EC

<i>Type</i>		<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
RKB 400x200 C1 EC	1x230V	997470022	6 874
RKB 700x400 B3 EC	3x400V	997480058	24 069

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDLES UTEN VARSEL.

Isolerte kanalvifter



IRE - Sirkulær anslutning



IRE - Rektangulær anslutning

Type	Varenr.	Pris	Watt	Ampere	Spenning	Type	Varenr.	Pris
IRE 125 A1	997900073	3 804	61	0,27	1x230V			
IRE 125 B1	997900075	3 889	99	0,42	1x230V			
IRE 125 C1	997900077	3 923	122	0,53	1x230V			
IRE 160 B1	997900082	3 906	105	0,46	1x230V			
IRE 160 C1	997900084	3 923	127	0,55	1x230V			
IRE 200 C1	997900089	4 639	188	0,83	1x230V			
IRE 250 C1	997900095	5 543	256	1,13	1x230V			
IRE 250 D1	997900097	9 791	378	1,72	1x230V	IRE 40x20 D1	997900113	10 218
			620	3,00	1x230V	IRE 50x25 B1	997900120	11 854
IRE 315 C1	997900138	9 416	390	1,70	1x230V			
IRE 355 C1	997900139	11 514	540	2,30	1x230V			
IRE 400 F1	997900109	15 965	1 000	4,70	1x230V	IRE 50x30 F1	997900122	16 102
			540	3,5/2,00	3x230/400V	IRE 60x35 A3	997900051	20 435
			740	3,30	1x230V			
			1 780	8,00	1x230V	IRE 60x35 D1	997900124	22 209
			1 880	6,93/4,00	3x230/400V	IRE 60x35 E3	997900055	22 687
			3 400	10,1/5,80	3x230/400V	IRE 60x35 F3	997900056	25 228
			1 480	8,31/4,80	3x230/400V	IRE 80x50 B3	997900068	30 123
			3 210	15,4/8,90	3x230/400V	IRE 80x50 E3	997900071	30 926

Isolerte kanalvifter EC



IRB EC - Sirkulær anslutning

Type	Varenr.	Watt	Ampere	Spenning	Pris
IRB 125 B1 EC	997890207	99	0,81	230V	*
IRB 160 B1 EC	997890211	102	0,82	230V	*
IRB 250 A1 EC	997890007	163	1,27	230V	8 614
IRB 400 A1 EC	997890187	340	1,5	230V	*



IRB EC- Rektangulær anslutning

Type	Varenr.	Watt	Ampere	Spenning	Pris
IRB 40x20 C1 EC	997880008	162	1,30	230V	10 849
IRB 50x25 B1 EC	997880065	217	0,97	230V	*
IRB 50x25 E1 EC	997880010	362	1,57	230V	19 940
IRB 60x30 B1 EC	997890024	844	3,94	230V	32 494
IRB 60x30 E3 EC	997890025	1160	1,81	400V	35 753
IRB 60x35 A1 EC	997890026	836	3,92	230V	34 371
IRB 60x35 E3 EC	997890027	1170	1,81	400V	38 805
IRB 70x40 B3 EC	997890028	1440	2,24	400V	41 023
IRB 70x40 E3 EC	997890029	2320	3,58	400V	42 814
IRB 80x50 A3 EC	997890030	1200	1,87	400V	47 983
IRB 80x50 E3 EC	997890031	2420	3,68	400V	48 920
IRB 100x50 B3 EC	997890033	1480	2,30	400V	47 420
IRB 100x50 F3 EC	997890032	3260	4,98	400V	55 522

* Pris på forespørsel

Dobbeltsugende



<i>Type</i>	<i>Watt</i>	<i>Ampere</i>	<i>Spenning</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
DFE 133-4	63	0,28	1x230V	993097025	1 861
DFE 133-21	230	1,15	1x230V	993091464	1 983
DFE 133-24	190	0,85	1x230V	993091827	*
DFE 146-S2	290	1,30	1x230V	997700228	2 593

* pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

Enkeltsugende



m/stuss

u/stuss

Type	Varenr.	Pris	Watt	Ampere	Spenning	Type	Varenr.	Pris
RFE 120 MKR	997700295	1 774	67	0,29	1x230V	RFE 120 MKU	997700123	*
RFE 140 MKR	997700006	*	80	0,42	1x230V	RFE 140 MKU	997700005	*
			62	0,28	1x230V	RFE 140 AKU	997720210	1 498
RFE 140 BKR	997720230	1 708	105	0,46	1x230V	RFE 140 BKU	997720211	1 498
RFE 140 CKR	997720231	1 708	120	0,55	1x230V	RFE 140 CKU	997720212	*
RFE 140 DKR	997720232	1 843	183	0,77	1x230V			
			301	1,30	1x230V	RFE 160 CKU	997700041	3 246
RFE 200 CKR	997710017	3 479	210	0,90	1x230V	RFE 200 CKU	997710016	3 309
RFT 280 FKR	997720042	11 001	1 496	4,89/2,81	3x230/400V	RFT 280 FKU	997720041	10 423
RFT 315 EKR	997720060	12 247	2 026	7,13/4,10	3x230/400V	RFT 315 EKU	997720059	11 633
			954	3,72/2,14	3x230/400V	RFT 355 AKU	997720062	*
			1 455	4,87/2,80	3x230/400V	RFT 355 BKU	997720065	14 960
RFT 355 DKR	997720069	17 757	4 048	11,80/6,77	3x230/400V	RFT 355 DKU	997720068	16 954
RFT 400 CKR	997720072	20 025	1 300	5,06/2,91	3x230/400V	RFT 400 CKU	997720071	*
RFT 400 EKR	997720075	19 787	2 800	9,00/5,20	3x230/400V	RFT 400 EKU	997720074	*
RFT 400 FKR	997720078	*	5 843	16,9/9,69	3x230/400V	RFT 400 FKU	997720077	19 940
RFT 450 GKR	997720081	*	2 829	9,43/5,42	3x230/400V	RFT 450 GKU	997720080	*
RFT 450 HKR	997720084	*	3 795	12,2/7,04	3x230/400V	RFT 450 HKU	997720083	*

* pris på forespørsel (NB: 3-fase vifter er normalt ikke lagervare)

Sirkulære takvifter



TKC/TKS

TKC

TKS

Type		Watt	Ampere	Spenning	Varenr.	Pris
TKC 300 A	rund anslutning	44	0,19	1x230V	997200051	2 417
TKC 300 B	rund anslutning	45	0,20	1x230V	997200053	2 452
TKC 300 C	rund anslutning	62	0,31	1x230V	997200041	2 506
TKC 400 A	rund anslutning	91	0,42	1x230V	997200044	2 849
TKC 400 B	rund anslutning	113	0,50	1x230V	997200045	3 207
TKC 400 C ErP	rund anslutning	141	0,77	1x230V	997200047	3 344
TKS 300 A	kvadr. anslutning	44	0,19	1x230V	997210006	2 417
TKS 300 B	kvadr. anslutning	45	0,20	1x230V	997210007	2 470
TKS 300 C	kvadr. anslutning	62	0,31	1x230V	997210002	2 576
TKS 400 A	kvadr. anslutning	91	0,42	1x230V	997210003	2 900
TKS 400 B	kvadr. anslutning	113	0,50	1x230V	997210004	3 258
TKS 400 C ErP	kvadr. anslutning	141	0,77	1x230V	997210020	3 394

TKC EC/TKS EC

Type		Spenning	Varenr.	Pris
TKC 300 C EC	rund anslutning	1x230V	997200178	*
TKC 400 C EC	rund anslutning	1x230V	997200146	6 142
TKS 300 C EC	kvadr. anslutning	1x230V	997210096	*
TKS 400 C EC	kvadr. anslutning	1x230V	997210060	6 157



TAKGJENNOMFØRINGER

Type			Varenr.	Pris
TFU 300/600	Underbeslag	Kvadratisk	998200003	*
TFU 300/900	Underbeslag	Kvadratisk	998200004	*
TFU 400/600	Underbeslag	Kvadratisk	998200005	*
TFU 400/900	Underbeslag	Kvadratisk	998200006	*
TFU 560/900	Underbeslag	Kvadratisk	998200105	*
TFU 660/900	Underbeslag	Kvadratisk	998200107	*
(flere størrelser på forespørsel)				
TGØ Profil	Overbeslag	Sirkulær	998200015	*
TGØ Plan	Overbeslag	Sirkulær	998200016	*

* pris på forespørsel

Kvadratiske takvifter TKV

Med swing-out utførelse og vertikal utblåsing, svartlakkert



TKV

<i>Type</i>	<i>Watt</i>	<i>Ampere</i>	<i>Spenning</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
TKV 300 A	42	0,19	1x230V	997340023	3 224
TKV 300 B	42	0,18	1x230V	997340024	3 224
TKV 300 C	62	0,31	1x230V	997340025	3 224
TKV 400 A	63	0,28	1x230V	997340026	4 059
TKV 400 B	103	0,45	1x230V	997340027	4 179
TKV 400 C	158	0,68	1x230V	997340103	4 597
TKV 560 A1				997351070	*
TKV 560 B3					*

Ta kontakt med oss på pris på større størrelser på TKV-viftene!

TKV EC

<i>Type</i>	<i>Watt</i>	<i>Ampere</i>	<i>Spenning</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
TKV 300 C EC	99	0,84	1x230V	997340119	*
TKV 400 D EC	161	1,28	1x230V	997340051	8 052

*** pris på forespørsel**

De fleste takviftene kan også leveres med galvanisert utførelse (prisreduksjon på ca 10%).

Man kan selv enkelt bygge om fra vertikal til horisontal utblåsing (TKH).

Eksplodingsbeskyttede radialvifter, ATEX godkjent

Type	Spenning	Watt	Ampere	Varenr.	Pris
RFTX 140 A	3x400V	110	0,52	997730001	9 723
RFTX 140 C	3x400V	300	0,53	997730002	9 723
RFTX 160 A	3x400V	143	0,53	997730004	10 439
RFTX 160 C	3x400V	590	0,97	997730003	10 560
RFTX 200 A	3x400V	270	0,60	997730005	10 525
RFTX 200 B	3x400V	388	0,79	997730006	10 781
RFTX 200 C	3x400V	385	0,79	997730007	10 730

Viftene kan leveres med utblåsningsstuss ø 160/200 mm mot pristillegg.

Eksplodingsbeskyttede rektangulære kanalvifter, ATEX godkjent

Type	Varenr.	Pris
RKX 500x250 D3	ATEX 997730016	*
RKX 500x300 B3	ATEX 997730017	*
RKX 600x300 F3	ATEX 997730018	*
RKX 600x350 E3	ATEX 997730019	*
RKX 700x400 B3	ATEX 997730020	*

* pris på forespørsel

RS veggmontert avtrekksvifte

Type	Spenning	Watt	Ampere	Varenr.	Pris
RS 80 A	1x230V	45	0,20	997400019	*
RS 80 C	1x230V	62	0,32	997400020	*
RS 100 A	1x230V	48	0,21	997400021	2 244
RS 100 C	1x230V	62	0,34	997400022	2 262
RS 125 A	1x230V	45	0,20	997400003	2 244
RS 125 C	1x230V	62	0,32	997400004	2 262
RS 160 A	1x230V	64	0,29	997400011	2 780
RS 160 C	1x230V	104	0,46	997400012	2 831



* pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Blafrespield

Type	Varenr.	Pris
VK 100	999520019	114
VK 125	999520020	174
VK 160	999520021	410
VK 200	999520022	489
VK 250	999520023	517
VK 315	999520024	550
VK 355	999520025	575
VK 400	999520026	614
VK 450	999520027	861
VK 500	999520028	1 025
VK 630	999520046	2 417
VK 710	999520047	*
VK 800	999520048	*
VK 900	999520049	6 960



Beskyttelsesgitter

Type	Varenr.	Pris
BSV 100	999520002	132
BSV 125	999520003	137
BSV 160	999520005	148
BSV 200	999520008	171
BSV 250	999520011	185
BSV 315	999520014	307
BSV 355	999520016	575
BSV 400	999520017	356
BSV 450	999520042	559
BSV 500	999520043	650
BSV 560	999520044	*
BSV 630	999520045	989
BSV 710	999520050	*
BSV 800	999520051	1 251



Tilbakeslagsspield

Type	Varenr.	Pris
RSK 100	999520029	182
RSK 125	999520030	194
RSK 160	999520032	232
RSK 200	999520033	262
RSK 250	999520034	372
RSK 315	999520035	420



Finnes også i større dimensjoner

5-Trinns trafo regulator

Type	Varenr.	Pris
------	---------	------

1-fase

VRTE C (1A)	998400001	1 465
VRTE 1 (1,5A)	999500023	1 602
VRTE 3	999500029	1 844
VRTE 5	999500032	2 576
VRTE 7	999500035	4 145
VRTE 13	999500040	5 834

3-fase (3x400 volt)

VRTT 1	999500025	5 595
VRTT 2	999500027	6 379
VRTT 4	999500031	7 300
VRTT 7	999500036	11 001
VRTT 11	999500038	13 236

EC-reg. 230/400V, 0-10V signal

Trinnløs - EC	999500120	706
Trinn 1-3 - EC	999500121	*
Trinn 0-3 - EC	999500122	977




Filterbokser

Type	Varenr.	Pris
FLK 100 grovfilter G4	998100002	836
FLK 125 grovfilter G4	998100004	870
FLK 160 grovfilter G4	998100006	1 027
FLK 200 grovfilter G4	998100008	1 097
FLK 250 grovfilter G4	998100010	1 479
FLK 315 grovfilter G4	998100012	1 653
FLK 400 grovfilter G4	998100014	2 347

*pris på forespørsel

Monteringsklammer/Monteringskonsoll

Type	Varenr.	Pris
Monteringsbrakett MB	995190007	36
MK 100	999560002	62
MK 125	999560003	64
MK 160	999560005	75
MK 200	999560006	84
MK 250	999560007	100
MK 315	999560008	115
MK 400	999560009	142
MK 500	999560010	185



Tyristor regulator (1-fase)

Type	Varenr.	Pris
1A 2299 innfelt	9917000	912
1A 2299 AG vegg.	9917010	960
2A 2297 innfelt	9917020	*
2A 2297 AG vegg.	9917030	1 464
4,3A 2296 innfelt	9917040	*
4,3A 2296 AG vegg.	9917050	*
MTX1, 1A for innfelt/vegg.	9917080	798
MTX2, 2A for innfelt/vegg.	9917085	845
Romtermostat 10A	9917100	633

Krydderhyllevifter

Type	Varenr.	Pris
IFK 140 B	997800002	5 884
IFK 140 C	997800006	6 107

Ytterveggssrist

Type	Varenr.	Pris
YG 100	999540035	435
YG 125	999540036	502
YG 160	999540037	691
YG 200	999540038	842
YG 250	999540039	1 499
YG 315	999540040	2 089



Standard (isolert og innvendig manlet)

Viftedel

Type		Ampere/spenning	Lengde	Varenr.	Pris
VE/CE 570/E 15	isolert	2,4 A / 1x230V	670 mm	9917500	*
VE/CFE 840/E 35	isolert	5,3 A / 1x230V	670 mm	9917502	*
VE/RFE 225 DKU	isolert	2,1 A / 1x230V	520 mm	9917510	*
VE/RFE 250 BKU	isolert	2,92 A / 1x230V	520 mm	9917512	*

Filterdel

Type			Lengde	Varenr.	Pris
FF 63	isolert	for 1/2 modul	770 mm	9917643	4 422
FF 63	isolert	for 1/2 modul	470 mm	9917642	4 293
FF 63	uisolert	for 1/2 modul	770 mm	9917601	3 354
FF 63	uisolert	for 1/2 modul	470 mm	9917603	3 354

Alle deler er med geidanslutning, skjøteprofiler kan medleveres.

Aggregatmål: Høyde: 350 mm, Bredde: 630 mm. Kanaltilslutning: 550 x 250 mm.

Mini (isolert og innvendig manlet)

Vifte-/filterdel

Type		Ampere/spenning	Lengde	Varenr.	Pris
VE/DFE 133-21		1,15 A / 1x230V	700 mm	9917530	*

Aggregatmål: Høyde: 350 mm, Bredde: 630 mm. Kanaltilslutning: 550 x 250 mm. (for 1/2 modul)

Mini-Mini (isolert og innvendig manlet)

Viftedel

Type		Ampere/spenning	Lengde	Ansl.	Varenr.	Pris
VE/DFE 133-2	isolert	0,84 A / 1x230V	300 mm	ø200 mm	9917520	*

Filterdel

Type		Ampere/spenning	Lengde	Ansl.	Varenr.	Pris
FF 33	isolert	for 1/4 modul	600 mm	ø200 mm	9917604	3 870
FF 33	isolert	for 1/4 modul	600 mm	ø160 mm	9917612	3 612
FF 33	uisolert	for 1/4 modul	600 mm	ø200 mm	9917606	2 838
FF 33	uisolert	for 1/4 modul	600 mm	ø160 mm	9917610	2 838

* Pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

Filterdel for EcoPleat

Type			Lengde	Ansl.	Varenr.	Pris
Filterdel EcoPleat	uisolert	for 3GPF 200x250x100	200 mm	ø160	9917636	*

* Pris etter forespørsel

Kullfilterdel

Type			Lengde	Ansl.	Varenr.	Pris
FF 33/CC	isolert	for 4 stk CamCarb L=450	600 mm	ø200 mm	9917614	5 011
FF 33/CC	isolert	for 4 stk CamCarb L=450	600 mm	ø160 mm	9917616	5 011
FF 33/CC	uisolert	for 4 stk CamCarb L=450	600 mm	ø200 mm	9917633	*
FF 33/CC	uisolert	for 4 stk CamCarb L=450	600 mm	ø160 mm	9917611	*

1/1-Mod. Filterdeler

Type			Lengde		Varenr.	Pris
FF 66	isolert	for hel-modul	770 mm		9917618	6 672
FF 66	uisolert	for hel-modul	770 mm		9917620	5 769

Aggregatmål: Høyde: 660 mm, Bredde: 660 mm. Kanaltilslutning: 600 x 600 mm.

Filterdelene leveres også i syrefast. Pris på forespørsel.

*** Pris på forespørsel**

Enkeltsugende vifte

Type	Ampere	Spenning	M ³ /H F.B	Varenr.	Pris
CE 470/E 1	1,50	1x230V	1 200	9911454	*
CE 570/E 15	2,10	1x230V	1 730	9911458	*
CE 670/E 25	3,10	1x230V	2 100	9911462	*
CE 690/E 35	4,00	1x230V	2 800	9911466	*
CE 790/E 35	5,10	1x230V	3 375	9911470	*
CE 890/E 65	6,50	1x230V	3 825		*
CE 670/D 500	2,01	3x400V	2 012		*
CE 690/D 500	2,02	3x400V	2 490		*
CE 790/D 500	2,50	3x400V	3 113		*
CE 890/D 1	5,30	3x400V	4 915	9911486	*
CE 990/D 2	6,00	3x400V	5 750	9911490	*
CE 9-090/D 2	7,10	3x400V	6 255	9911494	*
CE 9-090/D 2,5	9,70	3x400V	6 990	9911498	*
CFE 540/E 1	1,50	1x230V	1 265		*
CFE 640/E 15	2,05	1x230V	1 510		*
CFE 740/E 25	3,42	1x230V	2 005		*
CFE 840/E 35	5,30	1x230V	2 690	9911520	*
CFE 840/D 500	2,57	3x400V	2 606		*
CFE 8-940/E 65	6,40	1x230V	2 875	9911578	*
CFE 930/D 1	10,00	3x400V	3 990		*
CFE 9-070/D 2	6,60	3x400V	5 050		*
CFE 9-070/D 2,5	8,31	3x400V	5 366		*

* pris på forespørsel

Dobbeltsugende vifte

Type	Ampere	Spenning	M ³ /H F.B	Varenr.	Pris
D 240/E 1	1,48	1x230V	1 304	9911210	*
D 270/E 1	1,60	1x230V	1 541	9911211	*
D 340/E 1	1,70	1x230V	1 620	9911212	*
D 440/E 15	1,95	1x230V	1 915	9911220	*
D 540/E 25	3,71	1x230V	2 840	9911230	*
D 570/E 25	4,00	1x230V	3 270	9911232	*
D 640/E 35	4,70	1x230V	3 515	9911244	*
D 670/E 35	4,90	1x230V	4 150	9911248	*
DS 6-770/E 65	6,40	1x230V	4 735		*
D 770/E 65	6,50	1x230V	5 070	9911256	*
DS 6-770/D 1	4,80	3x400V	6 000	9911262	*
D 770/D 1	5,40	3x400V	6 750	9911264	*
D 970/D 2	6,90	3x400V	8 480	9911268	*
DS 9-070/D 2,5	11,00	3x400V		9911302	*
DS 9-070/D 5	17,80	3x400V	12 500	9911303	*
DS 9-001/D 5	17,80	3x400V	15 000		*

* pris på forespørsel

Enkeltsugende vifte - bakoverbøyde skovler

Type	Ampere	Spenning	M ³ /H F.B	Pris
HE 500/D 2	4,78	3x400V	8 030	*
HE 560/D 2,5	8,14	3x400V	11 310	*
HE 630/D 5	15,38	3x400V	17 700	*

**Dobbeltsugende vifte - bakoverbøyde skovler**

Type	Ampere	Spenning	M ³ /H F.B	Pris
HD 500/D 2,5	15,38	3x400V	16 320	*
HD 560/D 5	8,75	3x400V	23 850	*

Trinnløse regulatorer

<u>1-Fase</u>		<i>Lukket</i>		
Type			Varenr.	Pris
FDR 32			9911608	*
FDR 55			9911616	*
FDR 80			9911624	*

<u>3-Fase</u>		<i>Lukket</i>		
Type			Varenr.	Pris
FDR 55/3				*
FDR 80/3				*
FDR 120/3			9911800	*
FDR 200/3			9911808	*
FDR 400/3				*

Trinnvise regulatorer

<u>1-Fase, 7 trinn</u>		<i>Lukket</i>		
Type			Varenr.	Pris
FDR 420			9912004	*
FDR 750			9912008	*

<u>3-Fase, 5 trinn</u>		<i>Lukket</i>		
Type			Varenr.	Pris
FDR 5.5/3			9912200	*
FDR 8.0/3			9912204	*
FDR 11.3/3			9912212	*
FDR 20/3			9912220	*
FDR 40/3			9912224	*

* pris på forespørsel


Aksialvifter**Aksialvifte med kvadratisk eller rund veggramme, med gitterrist**

<i>Type</i>	<i>Ampere</i>	<i>Spenning</i>	<i>M³/H F.B</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
A 315/E 1	1,36	1x230V	2 498	9911101	*
A 350/E 15	1,44	1x230V	3 435	9911102	*
A 420/E 25	2,41	1x230V	5 860	9911103	*
A 500/E 35	3,62	1x230V	9 040		*
A 560/E 65	5,25	1x230V	12 400		*
A 630/E 80	8,63	1x230V	17 170	9911106	*
A 630/D 1	4,85	3x400V	17 280		*

* pris på forespørsel

Rørvifter

Pris på rørvifter gis ut på forespørsel.



ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

Type	ENG 1 X 230 V		ENG 1 X 230 V Regulerbar		DNG 3 X 230/400 V		DNG Spes.spenning	
	Varenr.	Pris	Varenr.	Pris	Varenr.	Pris	Varenr.	Pris
1-0,65	9910000	*		*		*		*
1-0,8	9910002	*		*		*		*
1-1,2	9910075	*		*		*		*
1-1,6	9910077	*		*		*		*
1-2,6	9910079	*		*		*		*
2-2,8	9910081	*		*		*		*
1-1,5	9910004	*		*	9910200	*		*
2-2,5	9910006	*		*	9910202	*		*
2-4,8		*		*		*		*
3-2	9910008	*		*	9910204	*		*
3-3,5	9910010	*		*	9910206	*		*
3-4,5	9910012	*		*	9910208	*	9910700	*
3-6	9910014	*		*	9910210	*	9910702	*
3-9,8	9910016	*		*	9910212	*	9910704	*
4-14	9910018	*		*	9910214	*	9910153	*
5-12,5	9910020	*		*	9910216	*	9910154	*
5-16		*		*		*		*
5-19	9910022	*		*	9910218	*	9910155	*
6-22,5	9910024	*		*	9910220	*	9910156	*
6-25		*		*		*		*
6-28	9910026	*		*	9910222	*	9910158	*
6-35		*		*	9910224	*		*
6-40		*		*		*		*
7-52		*		*	9910226	*		*
7-60		*		*	9910227	*		*
8-7,5	9910028	*		*	9910228	*	9910716	*
8-12	9910030	*		*	9910230	*	9910160	*
8-70		*		*	9910232	*		*
8-80/2,2KW		*		*		*		*
8-80/3,0KW		*		*		*		*
9-30		*		*		*		*
9-43		*		*		*		*
9-80/5,5KW		*		*		*		*
9-90/5,5KW		*		*		*		*
9-97/7,5KW		*		*		*		*
9-97/11KW		*		*		*		*
10-125/7,5KW		*		*		*		*
10-125/11,0KW		*		*		*		*

Tillegg for 60 Hz motorer.

Viftene leveres i lakkert utførelse som standard.

Mot pristillegg kan epoxy-behandlet utførelse leveres.

* Pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

TYPE	ENG 1 X 230 V		ENG 1 X 230 V Regulerbar		DNG 3 X 230/400 V		DNG Spes.spenning	
	VARENR.	PRIS	VARENR.	PRIS	VARENR.	PRIS	VARENR.	PRIS
3-3	9910100	*		*	9910300	*		*
3-4,9	9910102	*		*	9910302	*		*
4-7	9910104	*		*	9910304	*		*
5-9,2	9910106	*		*	9910306	*		*
6-13,5	9910108	*		*	9910308	*		*
6-18	9910110	*		*	9910310	*		*
7-26	9910112	*		*	9910312	*		*
2-2,5 (Ex)e	9910400	*		*	9910500	*		*
3-6 (Ex)e	9910402	*		*	9910502	*		*
3-9,8 (Ex)e	9910404	*		*	9910504	*		*
4-14 (Ex)e		*		*	9910508	*		*
5-12,5 (Ex)e		*		*	9910510	*		*
5-16 (Ex)e		*		*		*		*
5-19 (Ex)e		*		*	9910512	*		*
6-22,5 (Ex)e		*		*	9910514	*		*
6-25 (Ex)e		*		*	9910517	*		*
6-28 (Ex)e		*		*	9910516	*		*
6-35 (Ex)e		*		*	9910518	*		*
7-52 (Ex)e		*		*	9910520	*		*
7-60 (Ex)e		*		*		*		*
8-7,5 (Ex)e		*		*	9910522	*		*
8-12 (Ex)e		*		*	9910524	*		*
8-70 (Ex)e		*		*	9910525	*		*
3-3 (Ex)e		*		*	9910600	*		*
3-4,9 (Ex)e		*		*	9910602	*		*
4-7 (Ex)e		*		*	9910604	*		*
5-9,2 (Ex)e		*		*	9910606	*		*
6-13,5 (Ex)e		*		*	9910608	*		*
6-18 (Ex)e		*		*		*		*
7-26 (Ex)e		*		*		*		*

Tillegg for 60 Hz motorer.


Viftene leveres i lakkert utførelse som standart.

Mot pristillegg kan epoxy-behandlet utførelse leveres.

* Pris på forespørsel

*(Ex)e-viftene fra Klein er
atex-godkjent*

Magnehelic serie 2000

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
2000 - 6 mm	0-6 mm	9930000	1 763
2000 - 10 mm	0-10 mm	9930005	1 534
2000 - 20 mm	0-20 mm	9930010	1 534
2000 - 25 mm	0-25 mm	9930015	1 534
2000 - 30 mm	0-30 mm	9930020	1 534
2000 - 50 mm	0-50 mm	9930025	1 534
2000 - 80 mm	0-80 mm	9930030	1 534
2000 - 100 mm	0-100 mm	9930035	1 534
2000 - 150 mm	0-150 mm	9930040	1 534
2000 - 200 mm	0-200 mm	9930045	1 534
2000 - 250 mm	0-250 mm	9930050	1 534
2000 - 300 mm	0-300 mm	9930055	1 534
			
2000 - 15 cm	0-15 cm	9930110	1 534
2000 - 20 cm	0-20 cm	9930115	1 534
2000 - 25 cm	0-25 cm	9930120	1 534
2000 - 30 cm	0-30 cm	9930122	1 534
2000 - 50 cm	0-50 cm	9930130	1 534
2000 - 80 cm	0-80 cm	9930135	1 534
2000 - 100 cm	0-100 cm	9930140	1 534
2000 - 150 cm	0-150 cm	9930145	1 642
2000 - 200 cm	0-200 cm	9930150	1 642
2000 - 250 cm	0-250 cm	9930155	1 642
2000 - 300 cm	0-300 cm	9930160	1 642
2000 - 60 Pa	0-60 Pa	9930200	1 763
2000 - 125 Pa	0-125 Pa	9930205	1 534
2000 - 250 Pa	0-240 Pa	9930210	1 534
2000 - 300 Pa	0-300 Pa	9930212	1 534
2000 - 500 Pa	0-500 Pa	9930215	1 534
2000 - 750 Pa	0-750 Pa	9930220	1 534
2000 - 1 kPa	0-1 kPa	9930300	1 534
2000 - 1,5 kPa	0-1,5 kPa	9930305	1 534
2000 - 2 kPa	0-2 kPa	9930310	1 534
2000 - 3 kPa	0-3 kPa	9930315	1 534
2000 - 4 kPa	0-4 kPa	9930320	1 534
2000 - 5 kPa	0-5 kPa	9930325	1 534
2000 - 8 kPa	0-8 kPa	9930330	1 534
2000 - 10 kPa	0-10 kPa	9930335	1 534
2000 - 15 kPa	0-15 kPa	9930340	1 534
2000 - 20 kPa	0-20 kPa	9930345	1 534
2000 - 25 kPa	0-25 kPa	9930350	1 534
2000 - 30 kPa	0-30 kPa	9930355	1 534

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDEN UTEN VARSEL.

Magnehelic serie 2300 (med nullpunkt i midten)

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
2300 - 10 cm	5-0-5 cm	9930819	1 896
2300 - 30 cm	15-0-15 cm	9930820	1 896
2300 - 60 Pa	30-0-30 Pa	9930810	1 788
2300 - 250 Pa	125-0-125 Pa	9930805	1 788
2300 - 500 Pa	250-0-250 Pa	9930800	1 788
2300 - 1 kPa	0.5-0-0.5 Pa	9930802	1 788
2300 - 3 kPa	1.5-0-1.5 kPa	9930803	1 788

Magnehelic med påmonterte ASF-viser

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
2000 - 30 mm	0-30 mm	9930090	*
2000 - 50 mm	0-50 mm	9930091	1 680

*pris på forespørsel

**Tilbehør for magnehelic**

Type	Varenr.	Pris
Veggbrakett for magnehelic (A-368)	9930915	160
Vinkelbrakett for magnehelic (A-369)	9930916	289
Nipler for magnehelic (A-339)	9930920	95
Transportkoffert for magnehelic (A-432)	9930950	1 160
Justerbar viser type ASF	9930956	242
Monteringssett type A-605	9930957	877
Kontramutter for messingnippel	9930922	39
Rød sonemarkering (pakke á 5 stk)	9930940	59
Grønn sonemarkering (pakke á 5 stk)	9930941	59
Avstengingsventil type A-310A	9930930	423
Sikkerhetsventil A-321	9930924	882
Filterplugg A-331 1/8 NPT	9930928	212
Filterplugg A-392 1/8 NPT	9930929	544
Tang type SWUK1	9933985	793

Magnehelic kan leveres i andre måleområder,

Pris fås på forespørsel.

Magnesense - transmitter Modell II



Med LCD-display

Type	Utgående signal	Måleområde	Pris
MS2-W101-LCD	0-5-10V/4-20mA	25-40-50-125	*
MS2-D101-LCD	0-5-10V/4-20mA	25-40-50-125	*
MS2-W111-LCD	0-5-10V/4-20mA	+25-40-50-125	*
MS2-D111-LCD	0-5-10V/4-20mA	+25-40-50-125	*
MS2-W102-LCD	0-5-10V/4-20mA	250-500-750-1250	*
MS2-D102-LCD	0-5-10V/4-20mA	250-500-750-1250	*
MS2-W103-LCD	0-5-10V/4-20mA	2500-3500-5000-6975	*
MS2-D103-LCD	0-5-10V/4-20mA	2500-3500-5000-6975	*

Options

		Pris
Uten LCD display		
-BC	Seriekobling for BACnet kommunikasjon	*
-MC	Seriekobling for Modbus kommunikasjon	*
A-435-A	Remote display	*
AT2MS	ATEX	*

* pris på forespørsel



Photohelic serie A3000 (240 V)

<i>Type</i>	<i>Måleområde</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
A3000 - 6 mm	0-6 mm	9931000	7 514
A3000 - 10 mm	0-10 mm	9931005	7 129
A3000 - 25 mm	0-25 mm	9931015	7 129
A3000 - 50 mm	0-50 mm	9931025	7 129
A3000 - 80 mm	0-80 mm	9931030	7 129
A3000 - 100 mm	0-100 mm	9931035	7 129
A3000 - 60 Pa	0-60 Pa	9931205	7 514
A3000 - 125 Pa	0-125 Pa	9931210	7 129
A3000 - 250 Pa	0-250 Pa	9931215	7 129
A3000 - 500 Pa	0-500 Pa	9931220	7 129
A3000 - 750 Pa	0-750 Pa	9931225	7 129
A3000 - 1 kPa	0-1 kPa	9931261	7 129
A3000 - 1,5 kPa	0-1,5 kPa		
A3000 - 2 kPa	0-2 kPa		
A3000 - 3 kPa	0-3 kPa	9931265	7 129
A3000 - 4 kPa	0-4 kPa		
A3000 - 5 kPa	0-5 kPa	9931270	7 129
A3000 - 8 kPa	0-8 kPa		*
A3000 - 10 kPa	0-10 kPa		*
A3000 - 15 kPa	0-15 kPa		*
A3000 - 20 kPa	0-20 kPa		*
A3000 - 25 kPa	0-25 kPa		*
A3000 - 30 kPa	0-30 kPa		*

Photohelic serie A3300 (med nullpunkt i midten - 240 V)

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
A3300 - 20 mm	10-0-10 mm		*
A3300 - 4 cm	2-0-2 cm		*
A3300 - 10 cm	5-0-5 cm		*
A3300 - 30 cm	15-0-15 cm		*
A3300 - 250 Pa	125-0-125 Pa		*
A3300 - 500 Pa	250-0-250 Pa		*
A3300 - 1 kPa	0.5-0-0.5 Pa		*
A3300 - 3 kPa	1.5-0-1.5 kPa		*

* Pris på forespørsel

Type	Varenr.	Pris
Veggbrakett type A-371	9931400	913

Photohelic serie 3000MR/MRS (24 VAC)

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
3000MR/MRS - 6 mm	0-6 mm		*
3000MR/MRS - 10 mm	0-10 mm	9931360	*
3000MR/MRS - 25 mm	0-25 mm	9931370	*
3000MR/MRS - 50 mm	0-50 mm		*
3000MR/MRS - 100 mm	0-100 mm		*
3000MR/MRS - 60 Pa	0-60 Pa		*
3000MR/MRS - 125 Pa	0-125 Pa	9931382	*
3000MR/MRS - 250 Pa	0-250 Pa	9930381	*
3000MR/MRS - 500 Pa	0-500 Pa	9930382	*

**Tilleggsutstyr for photohelic**

Type	MODELL	Varenr.	TILLEGG
Alarmkontakt	SR		*
For lav temperatur (<-7°C)	LT		*
For mellomtrykk (maks 35 PSI)	MP		*
For høytrykk (maks 80 PSI)	HP		*
Delt instrument med 1,5 m kabel	RMR		*
Avtagbar knott for just. av alarmpunkt	TAMP		*
Sikkerhetsventil type A-321		9930924	*
Manuell reset bryter type A-601		9930925	*

Photohelic kan leveres i andre måleområder, pris på forespørsel.,

* pris på forespørsel

Minihelic serie 2-5000

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
2-5000-25 mm	0-25 mm	9932000	1 137
2-5000-50 mm	0-50 mm	9932005	1 137
2-5000-100 mm	0-100 mm	9932010	1 137
2-5000-125 Pa	0-125 Pa	9932030	1 137
2-5000-250 Pa	0-250 Pa	9932035	1 137
2-5000-500 Pa	0-500 Pa	9932040	1 137
2-5000-1 kPa	0-1 kPa	9932060	1 137
2-5000-3 kPa	0-3 kPa	9932065	1 137

**Tilbehør for minihelic**

Type	Varenr.	Pris
Monteringsbrankett type A-497	9932100	368
Monteringssett type A-609	9932105	1 763

Logaritmisk manometer

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
MARK II	0-80 mm	9932900	1 007
MARK II	0-700 Pa	9932904	852



Pressostat ADPS

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
ADPS-04-2-N	30-400 Pa	9933409	394
ADPS-03-2-N	50-500 Pa	9933410	394



Pressostat serie 1620

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
1626 - 1	3,8-38,1 mm	9933100	*
1626 - 5	12,7-152,4 mm	9933102	*
1626 - 10	50,8-279,4 mm	9933104	*
1626 - 20	203,2-609,6 mm	9933106	*
1627 - 1	3,8-38,1 mm	9933125	*
1627 - 5	12,7-152,4 mm	9933127	*
1627 - 10	50,8-279,4 mm	9933129	*
1627 - 20	203,2-609,6 mm	9933133	*



Pressostat serie 1640

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
1640 - 0	0,3-5,1 mm	9933200	*
1640 - 1	1,0-25,4 mm	9933202	*
1640 - 2	25,4-101,6 mm	9933204	*
1640 - 5	50,8-152,4 mm	9933206	*
1640 - 10	76,2-304,8 mm	9933208	*



Tillegg for spesialutførelser

	Modell	Tillegg
For høy fuktighet og ved temperatur ned til - 50 oC (ikke til klassifiserte pressostater)		
Type 1626	MIL	*
Type 1627	MIL	*
Fabrikkmontert kapsling for bruk av pressostater utendørs Type 1626, 1627 og 1640	WP	*
Eksplisjonsbeskyttet kapsling Type 1626, 1627 og 1640	EXPL	*

* pris på forespørsel

Pressostater serie 1823

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
1823 - 00	1,8-5,5 mm	9933223	*
1823 - 0	4-13 mm	9933225	1 546
1823 - 1	7,5-25 mm	9933227	1 546
1823 - 2	12,5-50 mm	9933229	1 546
1823 - 5	38-125 mm	9933231	*
1823 - 10	50-254 mm	9933233	*
1823 - 20	76-560 mm	9933235	*
1823 - 40	125-1117 mm	9933237	*
1823 - 80	230-2160 mm	9933239	*

**Pressostater serie 1910**

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
1910 - 00	1,8-3,8 mm	9933275	1 171
1910 - 0	3,8-12,5 mm	9933277	1 105
1910 - 1	10.-40 mm	9933279	1 105
1910 - 5	35-140 mm	9933281	1 105
1910 - 10	75-280 mm	9933283	1 105
1910 - 20	102-508 mm	9933285	*

**Pressostater serie 1950G ATEX godkjent for 240V tilkobling**

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
1950G - 00 - B-240	1,8-3,8 mm	9933386	*
1950G - 0 - B-240	3,8-12,5 mm	9933387	8 318
1950G - 1 - B-240	10.-40 mm	9933388	*
1950G - 5 - B-240	35-140 mm	9933391	*
1950G - 10 - B-240	75-280 mm	9933389	*
1950G - 20 - B-240	102-508 mm	9933390	*



Alle 1950G brytere kan også leveres for 24V DC

1950G - XX - B-24

Pressostater serie 1950

Måleområder som ovenfor

Spesialutførelser

Utførelser i WP-HOUSE, EXPL, MIL, kan leveres for de fleste modellene. Be om pris

* pris på forespørsel

Væskemanometer

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
M 1221 - 100	50-0-50 mm	9932300	707
M 1221 - 200	100-0-100 mm	9932302	*
M 1221 - 300	150-0-150 mm	9932304	774
M 1221 - 400	200-0-200 mm	9932306	*
M 1221 - 600	300-0-300 mm	9932308	*
M 1221 - 1000	500-0-500 mm	9932310	*
M 1222 - 200	100-0-100 mm	9932350	*
M 1222 - 300	150-0-150 mm	9932352	*
M 1222 - 400	200-0-200 mm	9932354	*
M 1222 - 600	300-0-300 mm	9932356	*
M 1222 - 1000	500-0-500 mm	9932358	*
M 1223 - 200	100-0-100 mm	9932400	*
M 1223 - 300	150-0-150 mm	9932402	*
M 1223 - 400	200-0-200 mm	9932404	*
M 1223 - 600	300-0-300 mm	9932406	*
M 1223 - 1000	500-0-500 mm	9932408	*
M 1211 - 50	25-0-25 mm	9932250	*
M 1211 - 100	50-0-50 mm	9932252	*
M 1211 - 200	100-0-100 mm	9932254	*
M 1230 - 20	0-20 cm		*
M 1230 - 36	0-40 cm		*
M 1235 - 20	0-20 cm		*
M 1235 - 36	0-40 cm	9932450	*
Med to måleområder:			
M 1227	5-0-70 & 0-400 mm	9932449	*

Bordstativ for U-rørs manometere (A-367)



* pris på forespørsel

ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

Rate Master - 2" skala

Type

Type		Pris
RMA	uten ventil	*
RMA-BV	messing str.ventil og ansl.	*
RMA-SSV	rustfri str.ventil og ansl.	*
RMA-TMV	rustfri str.ventil i topp	*



Rate Master - 5" skala

Type

Type		Pris
RMB	uten ventil	*
RMB-BV	messing str.ventil og ansl.	*
RMB-SSV	rustfri str.ventil og ansl.	*

Rate Master - 10" skala

Type

Type		Pris
RMC	uten ventil	*
RMC-BV	messing str.ventil og ansl.	*
RMC-SSV	rustfri str.ventil og ansl.	*

Visi-Float - 2" skala

Type

Type		Pris
VFA	uten ventil	*
VFA-SS	rustfrie ansl.på inn- og utløp	*
VFA-BV	messing str.ventil og ansl.	*
VFA-SSV	rustfri str.ventil og ansl.	*
VFA-EC	ansl. i topp og bunn	*
VFA-EC-SS	rustfrie ansl. i topp og bunn	*



Visi-Float - 4" skala

Type

Type		Pris
VFB	uten ventil	*
VFB-SS	rustfrie ansl.på inn- og utløp	*
VFB-BV	messing str.ventil og ansl.	*
VFB-SSV	rustfri str.ventil og ansl.	*
VFB-EC	ansl. i topp og bunn	*
VFB-EC-SS	rustfrie ansl. i topp og bunn	*

Visi-Float - 5" skala

Type

Type		Pris
VFC	uten ventil	*
VFC-EC	ansl. i topp og bunn	*

Mini-Master - 1,5" skala


Type

Type		Pris
MMF	uten ventil	*
MMF-PV	plast str.vent. på inn- og utl.	*
MMF-TMV	plast str.vent. mont. i topp	*



* pris på forespørsel

Trykk-transmitter (4-20 mA)

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
603A 1-6			*
604A	0 - 1,25 kPa		*
605	Pa/kPa	9933908	*
607- 0			*
607- 1			*
607- 2			*
607- 3, 4, 7			*
616	0 - 5 kPa		*
634ES	0 - 4000 psi		*
642	0 - 100 psi		*

Temperatur-transmitter (4-20 mA)

Type	Måleområde	Pris
651	0 - 600° C	*
652	-200 - 1200° C	*



Fukt- og temperaturtransmitter (4-20 mA)

Type	Måleområde	Pris
HT00 - Veggmontert	10 - 90% RH	*
HT01- Kanalmontert	10 - 90% RH	*
HT10 - Veggmontert	10-90%RH/-5 - 55° C	*
HT11 - Kanalmontert	10-90%RH/-40 - 60° C	*



Pitotrør

Type	Varenr.	Pris
Pitotrør 160E-00, Lengde 0,2 m		
Pitotrør 160E-01, Lengde 0,3 m	9930939	3 142
Pitotrør 160E-02, Lengde 0,48 m	9930938	3 320
Pitotrør 160E-03, Lengde 0,8 m	9930942	3 166
Pitotrør 160E-04, Lengde 1,0 m	9930943	3 445
Pitotrør 160E-05, Lengde 1,22m		
Pitotrør 160E-06, Lengde 1,52m		
Pitotrør 166T SS Teleskopisk Displayer og regulatorer	9930946	4 349



**BE OM KOMPLETT
DWYER-KATALOG!**

Andre Dwyer produkter

Instrumenter for måling av gasser
Instrumenter for måling av vann
Instrumenter for regulering av vann

* pris på forespørsel

Swema 3000 - Universalinstrument (erstatter SwemaAir 300)

Type		Varenr.	Pris
Swema 3000	uten føler(e), med USB-kabel	99764200	14 319
Swema 3000md	med innebygd barometer og trykkmanometer, kontakt for temp.føler type K, uten følere	99764202	23 910

**Følere for Swema 3000 / Swemaair 300**

Type		Måleenhet	Varenr.	Pris
SWA 31	hastighetsføler	m/s, m ³ /h, °C, l/s	99758150	5 024
SWA 31E	m/forlenger 500 mm	m/s, m ³ /h, °C, l/s	99760090	6 805
SWA 10	-300...1500 Pa	Pa, m/s, m ³ /h	99761430	11 191
Hygroklip 2-S	fukt.føler, dia. 15 mm, 83 mm lang		99859550	3 814
Hygroklip-kabel	for Swema 3000 og HydroClip 2-S, 2 m		99766250	2 924
SWA 03	komfort-/trekkføler, inkl. koffert	m/s, °C	99764730	15 910
Swema USB kabel 2m	for Swema 03 og 05 til PC		99767300	983
Holder for SWA 10	til Swema 3000		99764220	471
Holder for SWA 31	til Swema 3000		99762790	*
Swema 03+	Anemometer		99767361	16 993
Swema USB kabel 2m	for Swema 03 og 05 til PC		99767300	983
Swema Stativfot H			99764530	462
Swema stativstav			99764450	*
Swema holder til føler			99767460	228

Trakter

SwemaFlow 4001	med trakt dim. 650x650 mm, m/ display, inkl. lader	m ³ /h, l/s, °C	99770070	33 572
SwemaFlow 126	med trakt dim. 300x300 mm, m/display inkl. lader og koffert	m ³ /h, l/s, °C	99769580	24 612
Trakt	Swema trakt 650x250 mm for SwemaFlow 125/126		99760740	6 325
Trakt	Swema trakt 650x650 mm for SwemaFlow 126		99769640	6 395
Kryss til Swema Flow 126 stuss 650x650 mm			99769650	1 774
SwemaFlow 236	inkl. koffert	m ³ /h, l/s	99769780	15 941
Tilluftstuss	til Swemaflow 233/234/236 dim. 330X330X560H MM		99459096	1 599
Avtrekkstuss	til Swemaflow 234/235/236 dim. 300X300X100H MM		99762330	1 210
Batterilader	for SwemaFlow 233/234		99761930	1 096
Batteripakke	til SwemaFlow 125/233/234		99760280	527
Batterilader	til Swemaflow 125/126/235/236/4000		99769830	729
Batterilader	til SwemaFlow 234/125 og 4000		99769400	*
Batterilader	til Swemaflow 65		99761820	*

*pris på forespørsel

Tilbehør for Swema 3000

<i>Type</i>		<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Koffert	til Swema 3000/SwemaAir5 og SwemaMan 7/8	99767190	1 653
Kabel	Swema 3000/PC 9-pins	99759030	1 072
Kabel	Adapter mellom Com-port kabel fra instr. og USB port på PC	99583225	685
Batteri-elemenator	Swema batteri elemenator Swema 3000/USB	99764610	822

Swematwin

Trådløs kommunikasjon mellom to stk Swema 3000

Bluetooth		<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Modem bluetooth	(x 1 stk)	99766360	2 817
Oppladbart batteri	(x 1 stk)	99766370	882
Antenne 5dBi	(x 1 stk)	99766380	228
Holder til Swema 3000	(x 2 stk)	99766300	228
Distanse til antenne	(x 1 stk)	99766350	182
Kabel 0,56 m for Swema 3000	(x 1 stk)	99766340	1 752
Kabel 0,4 m for SwemaMan 8	(x 1 stk)	99768700	1 752

En komplett kommunikasjonspakke består av 2 enheter (4 holdere).

I tillegg til overnevnte kommer Swema 3000.

Signalforsterker		<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Modem bluetooth	(x 2 stk)	99766360	2 817
Batteri	(x 2 stk)	99766370	882
Antenne 5dBi	(x 2 stk)	99766380	228
Feste for forsterker	(x 1 stk)	99766680	1 141
Kabel for forsterker	(x 1 stk)	99766690	1 752
Koffert bluetooth		99584135	4 150
Twin bluetooth modem komplett	for 2 stk Swema 3000md	99766361	11 610
Twin bluetooth modem komplett	for 1 stk Swema 3000md og 1 stk SwemaMan 8	99768730	11 610
Twin signalforsterker komplett		99766681	9 460

Lufthastighet, mengde & temperatur

Type			Varenr.	Pris
SwemaAir 5	Lufthastighet og temperatur	m/s, °C	99768480	10 574
Koffert			99767190	1 653
220 V Adapter			99763050	*

**Trykkmanometer**

Type		Måleenhet	Varenr.	Pris
SwemaMan 7	-1000...+9999 Pa	Pa, m/s	99768310	8 450
SwemaMan 8	-100... 1500 Pa	Pa, m/s	99768300	16 307
Koffert			99767190	1 653



S



Sv

CO₂

Type		Varenr.	Pris
AirTest 4 - CO₂ måler	med 220V adapter	99570155	5 139
LogSo Combikabel	for AirTest 4, 1 m	99760890	1 797

Temperaturmålere

Type		Varenr.	Pris
Themrapen 2 for luft	-50 /+200 °C m/ føler	99442127	1 347

LogSo datalogger

Type		Varenr.	Pris
LogSo AT5300 - USB	temperaturføler, 5.300 måleverdier	99583210	2 843
LogSo ET5300 - USB	temp.føler m/kabel, 5.300 måleverdier	99583200	3 460
LogSo RH5300 -USB	fuktighetsføler, 5.300 måleverdier	99583205	3 266
LogSo COMBI 5300 - USB	uten føler (se nedenfor)	99583220	4 988
Batteri for LogSo		99583155	172

**Utstyr for LogSo Combi**

Type		Varenr.	Pris
Lufttemperatur	m/kabel 1 m. føler	99583122	*
Føler Combi, 0-10 V	1 meter kabel	99583150	*
Combikabel	for AirTest 4, 1 m	99760890	1 797

*pris på forespørsel

PC-program til LogSo

Type		Varenr.	Pris
LogSo 4.0.3 CD - kun programvaren		99583176	1 199
USB PC-Kabel		99764430	93

Loggekoffert - komplett

	VARENR.	PRIS
For logging av temperatur, fuktighet og CO₂	99583198	22 171

Kalibrering og justering av instrumenter/føler (utført av Swema)

Type		Varenr.	Pris
Luftmengde	SwemaFlow 65/125/125D/233-4/650	99459000	1 540
Differansetrykk	SwemaMan/3000md/60/80/SWA07/SWA10	99459001	1 628
Hastighet/Temp.	SwemaAir 40, 30, ATD 81	99459002	1 628
Hastighet/Temp.	SWA 31, SwemaAir 50	99459010	1 923
Hastighet/Temp.	komfortføler SWA 03	99459004	1 923
Romtemperatur	på instrument m/føler	99459005	884
Swema 3000/Swemaair 300	universalinstrument	99459006	1 540
Swema 3000d	universalinstrument	99459007	1 540
Swema 3000md	universalinstrument	99459008	1 628

Oppgradering Swemaair 300 / Swema 3000

Pris på oppgradering av Hardware og Software fås på forespørsel.

ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL

Utleie av måleinstrumenter

Våre kontorer har et begrenset utvalg av utleieinstrumenter.
Utleie priser som følger:

Grunnpris: kr 500,- pr utlevering/ekspedering.
Døgnpris: ca 1 % av dagens listepris for varene.

I tillegg kommer omkostninger for reparasjon av eventuelle påførte skader, forbruksmateriell, og i spesielle tilfeller også kalibreringskostnader.

Etterarbeider med presentasjon av loggede data gjøres etter regning.

Prisene er netto ekskl. mva.



FOR MER PRODUKT-INFORMASJON,
BESØK VÅR HJEMMESIDE
WWW.CAMFIL.NO

ALLE PRISER ER VEIL.UTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDES UTEN VARSEL.

Camfil manometer

Type	Måleområde	Varenr.	Pris
T-50	0-500 Pa	201418	706

Plastpropper for kanal

Type	Dimensjon	Varenr.	Pris
DBI-dut nr. 5	6,0-6,8 mm	9936905	2 **
DBI-dut nr. 6	6,4-7,4 mm	9936906	2 **
DBI-dut nr. 8	7,4-8,5 mm	9936908	2 **
DBI-dut nr. 10	8,1-9,3 mm	9936910	2 **
DBI-dut nr. 11	9,1-10,5 mm	9936911	2 **
DBI-dut nr. 12	9,6-11,0 mm	9936912	2 **
DBI-dut nr. 15	10,7-12,5 mm	9936915	2 **
DBI-dut nr. 16	11,4-12,8 mm	9936916	2 **
DBI-dut nr. 18	12,9-14,5 mm	9936918	2 **
DBI-dut nr. 25	14,4-16,4 mm	9936925	2 **
DBI-dut nr. 30	17,0-19,0 mm	9936930	2 **
DBI-dut nr. 41	24,0-25,7 mm	9936920	3 **
DBI-dut nr. 50	29,5-31,0 mm	9936935	4 **
DBI-dut nr. 60	37,7-40,0 mm	9936937	4 **
DBI-dut nr. 79	50,0-52,0 mm	9936940	7 **

Slanger/tilbehør

Type		Varenr.	Pris
PVC-slange 5/8 mm	pr.meter	9930901	12 **
Silikonslange (temp. -70/+250)	pakke à 5 meter	99762470	145 **
Kanalgjennomføring, sort	pr.stk	9930960	18 **
Kanalgjennomføring, Dumbo	pr.stk	9930962	12 **
T-stykke for PVC-slange i plast	pr.stk	9936710	16 **
Skjøtestykke for PVC-slange	pr.stk	9930912	41 **
Klammer til PVC-slange	100 stk pr.eske	9936880	181 **

Kanaltermometer

Type		Varenr.	Pris
Fra -20 til +60 °C		9936650	159 **
Fra -40 til +40 °C		9936651	159 **

Manometervæske

Type		Varenr.	Pris
Rød 3/4 OZ A-101	0,826	9932950	172
Grønn 3/4 OZ A-126		9932951	248
Blå 3/4 OZ A-110	1,910	9932952	3 214

Røykprøvestyr

Type		Varenr.	Pris
Pumpe med røykpatroner		9936750	1 247 **
Røykpatroner	pakke à 10 stk	9936753	620 **
Røykbombe Brandax: 5	pakke à 5 stk	9936751	1 411 **
Røykbombe Ventilax	pakke à 5 stk	9936752	694 **
Røykpenn	inkl.6 røykstaver	99570132	354 **

** nettopriser

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDNES UTEN VARSEL.

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPZ 512	99108058	174
Kilerem XPZ 562	99107812	182
Kilerem XPZ 587	99107813	182
Kilerem XPZ 612	99107811	189
Kilerem XPZ 630	99107808	189
Kilerem XPZ 637	99107807	189
Kilerem XPZ 662	99107806	189
Kilerem XPZ 670	99107805	189
Kilerem XPZ 687	99107804	189
Kilerem XPZ 710	99107803	189
Kilerem XPZ 722	99107802	189
Kilerem XPZ 730	99107801	189
Kilerem XPZ 737	99107800	189
Kilerem XPZ 750	99107799	189
Kilerem XPZ 762	99107798	189
Kilerem XPZ 772	99107797	189
Kilerem XPZ 787	99107795	189
Kilerem XPZ 800	99107794	189
Kilerem XPZ 812	99107793	199
Kilerem XPZ 825	99107796	199
Kilerem XPZ 837	99107791	199
Kilerem XPZ 850	99107790	199
Kilerem XPZ 862	99107789	199
Kilerem XPZ 875	99107788	199
Kilerem XPZ 887	99107787	199
Kilerem XPZ 900	99107786	199
Kilerem XPZ 912	99107785	220
Kilerem XPZ 925	99107784	220
Kilerem XPZ 937	99107783	220
Kilerem XPZ 950	99107782	220
Kilerem XPZ 962	99107781	220
Kilerem XPZ 980	99107779	220
Kilerem XPZ 987	99107778	220
Kilerem XPZ 1000	99107777	220
Kilerem XPZ 1012	99107775	241
Kilerem XPZ 1037	99107772	241
Kilerem XPZ 1060	99107769	241
Kilerem XPZ 1077	99107766	241
Kilerem XPZ 1087	99107763	241
Kilerem XPZ 1112	99107761	241
Kilerem XPZ 1120	99107759	241
Kilerem XPZ 1137	99107758	267
Kilerem XPZ 1150	99107756	267
Kilerem XPZ 1162	99107755	267
Kilerem XPZ 1180	99107754	267
Kilerem XPZ 1187	99107753	267

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPZ 1202	99174312	276
Kilerem XPZ 1212	99107750	276
Kilerem XPZ 1237	99107749	276
Kilerem XPZ 1250	99107748	276
Kilerem XPZ 1262	99107747	276
Kilerem XPZ 1270	99107746	294
Kilerem XPZ 1287	99107743	294
Kilerem XPZ 1312	99107742	294
Kilerem XPZ 1320	99107740	294
Kilerem XPZ 1337	99107739	328
Kilerem XPZ 1362	99107735	328
Kilerem XPZ 1387	99107736	328
Kilerem XPZ 1400	99107733	328
Kilerem XPZ 1412	99107732	334
Kilerem XPZ 1437	99181097	334
Kilerem XPZ 1450	99107729	334
Kilerem XPZ 1462	99107730	334
Kilerem XPZ 1487	99107727	334
Kilerem XPZ 1500	99107726	334
Kilerem XPZ 1512	99107724	334
Kilerem XPZ 1520	99107723	334
Kilerem XPZ 1537	99107722	360
Kilerem XPZ 1550	99107720	360
Kilerem XPZ 1562	99107721	360
Kilerem XPZ 1587	99107716	360
Kilerem XPZ 1600	99107715	360
Kilerem XPZ 1612	99181106	384
Kilerem XPZ 1637	99107719	384
Kilerem XPZ 1650	99107712	384
Kilerem XPZ 1687	99107710	384
Kilerem XPZ 1700	99107709	384
Kilerem XPZ 1737	99107717	397
Kilerem XPZ 1750	99107707	397
Kilerem XPZ 1762	99107705	397
Kilerem XPZ 1800	99107703	397
Kilerem XPZ 1850	99107700	419
Kilerem XPZ 1900	99107697	419
Kilerem XPZ 1950	99107695	437
Kilerem XPZ 2000	99107693	475
Kilerem XPZ 2030	99107692	480
Kilerem XPZ 2037	99107667	480
Kilerem XPZ 2120	99107689	490
Kilerem XPZ 2160	99107687	506

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPZ 2240	99107684	530
Kilerem XPZ 2287	99107683	542
Kilerem XPZ 2360	99107680	550
Kilerem XPZ 2410	99107679	569
Kilerem XPZ 2500	99107677	606
Kilerem XPZ 2540	99107676	607
Kilerem XPZ 2650	99107675	612
Kilerem XPZ 2690	99107674	627
Kilerem XPZ 2800	99107673	666
Kilerem XPZ 2840	99107671	671
Kilerem XPZ 3000	99107670	690
Kilerem XPZ 3150	99107669	731
Kilerem XPZ 3550	99107666	814

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPA 732	99181086	255
Kilerem XPA 757	99108046	255
Kilerem XPA 782	99108045	255
Kilerem XPA 800	99108044	255
Kilerem XPA 832	99108042	276
Kilerem XPA 850	99108041	276
Kilerem XPA 882	99108039	276
Kilerem XPA 900	99108038	276
Kilerem XPA 932	99108035	307
Kilerem XPA 950	99108034	307
Kilerem XPA 975	99108032	307
Kilerem XPA 982	99108031	307
Kilerem XPA 1000	99108030	307
Kilerem XPA 1030	99108028	356
Kilerem XPA 1060	99108026	356
Kilerem XPA 1082	99108025	356
Kilerem XPA 1107	99108023	356
Kilerem XPA 1120	99108022	356
Kilerem XPA 1132	99108055	387
Kilerem XPA 1140	99108020	387
Kilerem XPA 1157	99108018	387
Kilerem XPA 1180	99108017	387
Kilerem XPA 1207	99108016	387
Kilerem XPA 1232	99108014	387
Kilerem XPA 1250	99108013	387
Kilerem XPA 1282	99108011	419
Kilerem XPA 1307	99108009	419
Kilerem XPA 1320	99108008	419
Kilerem XPA 1332	99108007	437
Kilerem XPA 1357	99108006	437
Kilerem XPA 1382	99181088	437
Kilerem XPA 1400	99108003	437
Kilerem XPA 1432	99108050	485
Kilerem XPA 1450	99108000	485
Kilerem XPA 1482	99107998	485
Kilerem XPA 1500	99107997	485
Kilerem XPA 1532	99107995	490
Kilerem XPA 1557	99107987	490
Kilerem XPA 1582	99107992	490
Kilerem XPA 1600	99107991	490
Kilerem XPA 1632	99181090	537
Kilerem XPA 1650	99107988	537

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPA 1700	99107985	537
Kilerem XPA 1732	99181093	550
Kilerem XPA 1750	99107982	555
Kilerem XPA 1800	99107979	555
Kilerem XPA 1832	99108059	568
Kilerem XPA 1857	99107999	589
Kilerem XPA 1882	99108056	589
Kilerem XPA 1900	99107973	589
Kilerem XPA 1932	99108054	620
Kilerem XPA 1950	99107970	637
Kilerem XPA 1982	99108053	647
Kilerem XPA 2000	99107967	657
Kilerem XPA 2032	99107948	663
Kilerem XPA 2057	99108052	667
Kilerem XPA 2082	99108049	675
Kilerem XPA 2120	99107962	688
Kilerem XPA 2132	99108051	690
Kilerem XPA 2182	99107965	699
Kilerem XPA 2240	99107957	709
Kilerem XPA 2300	99107954	731
Kilerem XPA 2360	99107952	744
Kilerem XPA 2432	99107949	768
Kilerem XPA 2500	99107947	794
Kilerem XPA 2582	99107941	824
Kilerem XPA 2650	99107942	850
Kilerem XPA 2732	99107939	900
Kilerem XPA 2800	99107938	940
Kilerem XPA 3000	99107931	944
Kilerem XPA 3150	99107930	1000
Kilerem XPA 3350	99107929	1 057
Kilerem XPA 3550	99107928	1 152
Kilerem XPA 4000	99107926	1 261

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPB 1250	99107923	530
Kilerem XPB 1260	99107922	537
Kilerem XPB 1320	99107921	575
Kilerem XPB 1340	99107920	577
Kilerem XPB 1400	99107919	589
Kilerem XPB 1410	99107918	595
Kilerem XPB 1450	99107917	625
Kilerem XPB 1500	99107916	666
Kilerem XPB 1510	99107915	675
Kilerem XPB 1550	99107914	688
Kilerem XPB 1590	99107913	705
Kilerem XPB 1600	99107912	709
Kilerem XPB 1650	99107911	732
Kilerem XPB 1690	99107910	749
Kilerem XPB 1700	99107909	754
Kilerem XPB 1750	99107908	776
Kilerem XPB 1800	99107907	800
Kilerem XPB 1850	99107906	826
Kilerem XPB 1900	99107905	850
Kilerem XPB 1950	99107904	897
Kilerem XPB 2000	99107903	944
Kilerem XPB 2020	99107902	944
Kilerem XPB 2120	99107901	1000
Kilerem XPB 2150	99107900	1017
Kilerem XPB 2240	99107899	1069
Kilerem XPB 2280	99107898	1069
Kilerem XPB 2360	99107897	1119
Kilerem XPB 2410	99107896	1143
Kilerem XPB 2500	99107895	1212
Kilerem XPB 2530	99107894	1222
Kilerem XPB 2650	99107893	1256
Kilerem XPB 2680	99107892	1268
Kilerem XPB 2800	99107891	1316
Kilerem XPB 2840	99107890	1338
Kilerem XPB 3000	99107888	1418
Kilerem XPB 3150	99107886	1456

ALLE PRISER ER VEILUTSALG EKSKL. MVA, AB LAGER. RETT TIL PRISFORANDRING FORBEHOLDDES UTEN VARSEL.

<i>Type</i>	<i>Varenr.</i>	<i>Pris</i>
Kilerem XPB 3350	99107884	1 554
Kilerem XPB 3550	99107882	1 655
Kilerem XPB 3750	99107880	1 820
Kilerem XPB 4000	99107877	1 947
Kilerem XPB 4250	99107873	2 075
Kilerem XPB 4500	99107870	2 209

Leveringsbestemmelser:

Leveranser skjer i hht. NL 09.

Anmerkning:

Kontroller at leveransen er uskadd og at antall kolli stemmer med fraktbrevet. Er leveransen korrekt, skriv da under fraktbrevet.

Du har da akseptert og godkjent leveransen.

Er leveransen ikke korrekt, må du definere skriftlig

på fraktbrevet hva feilen består i,

i motsatt fall gjelder transportørens leveringsbestemmelser

uten ansvar for Camfil Norge AS.

Priser:

Prisene i denne listen gjelder ab lager Oslo/Trondheim/Bergen, ekskl. mva, dersom ikke annet er avtalt.

Prisene kan endres uten forutgående varsel.

Rabatter gis etter nærmere avtale.

Betalingsbetingelser:

Etter nærmere avtale. Morarente beregnes etter forfall.

Varer i retur:

Kun etter avtale. Kurrante varer i ubeskadiget stand krediteres normalt med fradrag av returgebyr.

Reklamasjoner:

Eventuelle reklamasjoner må skje innen 8 dager etter mottakelse av varen(e), skriftlig til Camfil Norge AS.

Vi forbeholder oss retten til, uten forhåndsvarsel, å gjøre endringer i vårt produktutvalg og tekniske spesifikasjoner, samt å endre prisene.