


Filtri a tasche morbide

ISTRUZIONI DI MANEGGIO E MANUTENZIONE



ISTRUZIONI PER:

- Basic-Flo
- Cam-Flo
- City-Flo
- Hi-Cap
- Hi-Flo
- Standard-Flo

ISTRUZIONI PER LO STOCCAGGIO

- Riporre in luogo asciutto e protetto dal gelo
- Non esporre alla luce diretta del sole
- Non tenere il filtro a una temperatura superiore ai 40°C
- City-Flo contiene media di carbone e deve essere conservato in un sacco di plastica e in una scatola per evitare l'esposizione all'umidità e alla contaminazione
- Il tempo massimo di conservazione raccomandato per City-Flo è di 12 mesi, e di 24 mesi per gli altri filtri a tasche morbide.

ISTRUZIONI PER IL MANEGGIO

- Il media filtrante è delicato e deve essere maneggiato con cura
- Quando si toglie dalla scatola: sollevare il filtro con attenzione dal telaio e non dal media
- Mantenere il filtro il più a lungo possibile nella scatola prima dell'installazione per evitare di danneggiarlo

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE

- Installare il filtro con le tasche in verticale
 secondo VDI 6022
- Accertarsi che il media non venga afferrato

- da bordi taglienti o strappato da elementi nelle unità, e che le tasche non siano state pizzicate
- Se necessario, aggiungere una guarnizione per evitare perdite

SOSTITUZIONE DEL FILTRO

- Camfil raccomanda l'utilizzo di dispositivi di protezione come tute, guanti e mascherine
- Controllare sempre le normative locali prima di sostituire i filtri

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE

- I filtri sono per una sola installazione
- Non riutilizzare, lavare o pulire i filtri
- I filtri usati devono essere smaltiti secondo le normative locali

